

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Página 1 de 6

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	28/01/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	28/01/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Camino La Sortija	Fecha Fin Análisis	21/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000250
Código SINAC PM	10228	Código LIMS	509713
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Completo
Fecha Toma	27/01/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE			
* Cloro libre	0,7	mg/l	

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros químicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
* ANTIMONIO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<5			5
* ARSENICO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<5			10

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Página 2 de 6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000250**

* BENCENO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's (1)	µg/l	<1		1
* BENZO (a) PIRENO	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,006		0,01
BORO	PNT-aq-C2-ICPMay(1)	mg/l	<0,100		1,00
* CADMIO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<2		5
* CIANUROS	PNT-aq-C2-CIAN(2)	µg/l	<10		50
* COBRE	PNT-aq-C2-MetMin(1)	mg/l	<0,025		2
* CROMO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<10		50
* 1,2-DICLOROETANO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's (1)	µg/l	<2,00		3
FLUORUROS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	1,09	±0,12	1,50
* SUMA DE PAH'S	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,057		0,10
* BENZO (b) FLUORANTENO	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,015		
* BENZO (g,h,i) PERILENO	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,015		
* BENZO (k) FLUORANTENO	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,006		
* INDENO (1,2,3-cd) PIRENO	PNT-aq-C2-PAH's(1)	µg/l	<0,015		
* MERCURIO	PNT-aq-C2-MER(1)	µg/l	<0,200		1
* NIQUEL	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<10		20
NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	<20,0		50
* NITRITOS	PNT-aq-C2-NO2(1)	mg/l	<0,05		0,500

aqualia, gestion integral del agua s.a.
CIF: A 26019992
C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)
C. P.: 38670
Tif.: 922711309
Fax: 922711842

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Página 3 de 6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA					
Código Muestra		C2-14-000250			

* SUMA DE PLAGUICIDAS	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,5	0,50
* PLOMO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<10	10
* SELENIO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<5	10
* SUMA DE TRIHALOMETANOS	PNT-aq-C2-THM's y VOC's(1)	µg/l	<100	100
* CLOROFORMO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's(1)	µg/l	<25	
* BROMOFORMO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's(1)	µg/l	<25	
* DIBROMOCLOROMETANO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's(1)	µg/l	<25	
* DICLOROBROMOMETANO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's(1)	µg/l	<25	
* TRICLORO+TETRACLORO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's (1)	µg/l	<10,0	10
* TRICLOROETENO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's (1)	µg/l	<5,0	
* TETRACLOROETENO	PNT-aq-C2-THM's y VOC's (1)	µg/l	<5,0	
* ZINC	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<25	

Parámetros organolépticos				Incertidumb re expandida (K=2)	Valor paramé trico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10			15
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de diluciói	0			3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de diluciói	0			3
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5			5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Página 4 de 6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000250**

Parámetros indicadores				Incertidumb re expandida (K=2)	Valor paramé trico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C	PNT-aq-C2-Aero(2)	ufc/1 ml	0			100
ALUMINIO	PNT-aq-C2-ICPMay(1)	µg/l	<100			200
AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
* COT	PNT-aq-C2-TOC(1)	mg/l	<0,8			
CLORUROS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	<25,0			250
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	2010	±160		2500
* HIERRO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<25			200
* MANGANESO	PNT-aq-C2-MetMin(1)	µg/l	<10			50
* OXIDABILIDAD	PNT-aq-C2-OXID(1)	mg/l	<0,5			5
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,47	±0,18	6,50	9,50
* I. LANGELIER	PNT-aq-C2-ILAN(1)	Unid. I.L.	1,1			
@ SODIO	PNT-aq-C2-ICPMay(1)	mg/l	242	±37		200
SULFATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	<25,0			250
* ALCALINIDAD	PNT-aq-C2-Alca(1)	mg/l CaCO ₃	1360			
CALCIO	PNT-aq-C2-ICPMay(1)	mg/l	<15,0			

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Página 5 de 6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000250**

Plaguicidas

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
* ALDRIN	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,021			0,03
* 4,4'-DDD	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,06			0,10
* 4,4'-DDE	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,040			0,10
* 4,4'-DDT	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,060			0,10
* DIELDRIN	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,020			0,03
* ENDOSULFAN I	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,040			0,10
* ENDOSULFAN II	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,041			0,10
* ENDOSULFAN SULFATO	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,06			0,10
* ENDRIN	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,021			0,10
* ENDRIN ALDEHIDO	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,060			0,10
* d-HCH	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,021			0,10
* HEPTACLOR	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,02			0,03
* HEPTACLOR EPÓXIDO	PNT-aq-C2-PLAGS(1)	µg/l	<0,02			0,03

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000250-1**

Página 6 de 6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000250**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
24/02/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000524-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	20/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	25/02/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Camino La Sortija	Fecha Fin Análisis	26/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000524
Código SINAC PM	10228	Código LIMS	515172
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Análisis de Confirmación
Fecha Toma	19/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,40	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros indicadores				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
@ SODIO	PNT-aq-C2-ICPMay(1)	mg/l	211	±36	200

aqualia, gestion integral del agua s.a.
CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000524-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000524**

OBSERVACIONES

Esta muestra es Confirmación de C2-14-000250

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
26/02/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000108-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	14/01/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	14/01/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Entrada Esquilón 2	Fecha Fin Análisis	16/01/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000108
Código SINAC PM	10229	Código LIMS	506219
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en red
Fecha Toma	13/01/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,4	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0		0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10		15
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	0,63	±0,13	5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000108-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000108**

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	1852	±150		2500
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,46	±0,18	6,50	9,50

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000108-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000108**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
23/01/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000485-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	18/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	18/02/2014
Punto de Muestreo	Red Botánico La Paz, San Amaro	Fecha Fin Análisis	20/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000485
Código SINAC PM	10230	Código LIMS	513926
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en red
Fecha Toma	17/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE			
* Cloro libre	0,40	mg/l	

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10			15
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0			3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0			3
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5			5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000485-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000485**

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	313	±26		2500
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,29	±0,18	6,50	9,50

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000485-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000485**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
24/02/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000486-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	18/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	18/02/2014
Punto de Muestreo	Red Guacimara Esquilón II, Avda Afonso Carrillo	Fecha Fin Análisis	20/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000486
Código SINAC PM	29007	Código LIMS	513927
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en red
Fecha Toma	17/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE			
* Cloro libre	0,60	mg/l	

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10			15
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	1			3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	1			3
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5			5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000486-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000486**

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	528	±43		2500
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,44	±0,18	6,50	9,50

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000486-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000486**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
24/02/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000571-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	25/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	25/02/2014
Punto de Muestreo	Red la Montaña	Fecha Fin Análisis	27/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000571
Código SINAC PM	103699	Código LIMS	516162
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en red
Fecha Toma	24/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,40	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0		0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
* COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10		
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
* TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	1,24	±0,26	5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000571-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000571**

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	1945	±160		2500
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,55	±0,18	6,50	9,50

OBSERVACIONES

Debido a incidencia en nevera de muestras se da resultado de color, amonio y turbidez fuera de acreditación.

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000571-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000571**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
06/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000572-1**

Página 1 de 3

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	25/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	25/02/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Camino La Sortija	Fecha Fin Análisis	27/02/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000572
Código SINAC PM	10228	Código LIMS	516163
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Control en red
Fecha Toma	24/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,40	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0		0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
* COLOR	PNT-aq-C2-Colo(1)	mg/l Pt-Co	<10		
* OLOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
* SABOR	PNT-aq-C2-OLSA(1)	Índice de dilución	0		3
* TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000572-1**

Página 2 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000572**

Parámetros indicadores

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003	
					Min.	Máx.
RECuento BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* AMONIO	PNT-aq-C2-AMON(1)	mg/l	<0,2			0,5
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C2-Cond(1)	µS/cm a 20°C	1907	±160		2500
pH	PNT-aq-C2-PH(1)	Uds de pH	8,44	±0,18	6,50	9,50

OBSERVACIONES

Debido a incidencia en nevera de muestras se da resultado de color, amonio y turbidez fuera de acreditación.

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000572-1**

Página 3 de 3

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000572**

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
06/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000007-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	31/12/2013
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/01/2014
Punto de Muestreo	Red la Horca, entrada Guacimara	Fecha Fin Análisis	07/01/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000007
Código SINAC PM	10231	Código LIMS	504247
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	30/12/2013		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,7	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros químicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	43,0	±4,1	50

aqualia, gestion integral del agua s.a.
CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000007-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000007**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
08/01/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000008-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	31/12/2013
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/01/2014
Punto de Muestreo	Red Guacimara Esquilón II, Avda Afonso Carrillo	Fecha Fin Análisis	07/01/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000008
Código SINAC PM	29007	Código LIMS	504248
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	30/12/2013		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,8	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros químicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
@ NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	59,4	±5,2	50

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000008-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000008**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
08/01/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000606-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	27/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/03/2014
Punto de Muestreo	Red la Horca, entrada Guacimara	Fecha Fin Análisis	04/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000606
Código SINAC PM	10231	Código LIMS	516582
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	26/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,50	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros químicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	45,4	±4,3	50

aqualia, gestion integral del agua s.a.
CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000606-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000606**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
06/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000607-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	27/02/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/03/2014
Punto de Muestreo	Red Guacimara Esquilón II, Avda Afonso Carrillo	Fecha Fin Análisis	04/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000607
Código SINAC PM	29007	Código LIMS	516583
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	26/02/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,50	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO					
Parámetros químicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		
NITRATOS	PNT-aq-C2-CRIO(1)	mg/l	40,8	±4,0	50

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000607-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000607**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
06/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000635-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	03/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/03/2014
Punto de Muestreo	Red Mar Dulce	Fecha Fin Análisis	05/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000635
Código SINAC PM	107102	Código LIMS	517329
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	03/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,20	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	0,60	±0,13		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000635-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000635**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
07/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000637-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	03/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	03/03/2014
Punto de Muestreo	Red la Montaña	Fecha Fin Análisis	05/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000637
Código SINAC PM	103699	Código LIMS	517331
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	03/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,70	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	1,86	±0,39		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000637-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000637**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
07/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000680-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	06/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	06/03/2014
Punto de Muestreo	Red Mar Dulce	Fecha Fin Análisis	08/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000680
Código SINAC PM	107102	Código LIMS	518200
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	05/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE			
* Cloro libre	0,60	mg/l	

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	0,64	±0,13		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000680-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000680**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
10/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000678-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	06/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	06/03/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Camino La Sortija	Fecha Fin Análisis	08/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000678
Código SINAC PM	10228	Código LIMS	518198
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	04/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,40	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	0,89	±0,19		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000678-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000678**

OBSERVACIONES

Se ha superado el tiempo establecido entre toma de muestra y recepción para parámetros microbiológicos lo que supone una desviación en la gestión de muestras para E.coli, Clostridium perfringens y Enterococos.

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
10/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000677-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	06/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	06/03/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio-Taoro Ctra Dehesas-Pza Las Adelfas	Fecha Fin Análisis	08/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000677
Código SINAC PM	191187	Código LIMS	518197
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	04/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,50	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado			
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	0,78	±0,16		5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.
CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000677-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000677**

OBSERVACIONES

Se ha superado el tiempo establecido entre toma de muestra y recepción para parámetros microbiológicos lo que supone una desviación en la gestión de muestras para E.coli, Clostridium perfringens y Enterococos.

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
10/03/2014

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000682-1**

Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Empresa	aqualia gestión integral del agua s.a.
Población	PUERTO DE LA CRUZ
Dirección	C/ Manuel Yanes Barreto, 1

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua de Consumo	Fecha Recepción	06/03/2014
Municipio	Puerto de la Cruz	Fecha Inicio Análisis	06/03/2014
Punto de Muestreo	Red San Antonio y Taoro, Camino La Sortija	Fecha Fin Análisis	08/03/2014
Punto de Toma		Código Muestra	C2-14-000682
Código SINAC PM	10228	Código LIMS	518202
Origen del agua	Depósito/s de distribución	Tipo de Análisis	Especial
Fecha Toma	05/03/2014		
Recogida por	Cliente		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,50	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RECuento E. COLI	PNT-aq-C2-BCEC(2)	NMP / 100 ml	0			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C2-ENT(1)	ufc/100 ml	0			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-C2-CPF(1)	ufc/100 ml	0			0
Parámetros organolépticos				Incertidumbre re expandida (K=2)	Valor paramétrico R.D. 140/2003 Min. Máx.	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
TURBIDEZ	PNT-aq-C2-TURB(2)	UNF	<0,5			5,0

aqualia, gestion integral del agua s.a.

CIF: A 26019992

C/ Hermano Pedro 15 Adeje (Santa Cruz de Tenerife)

C. P.: 38670

Tif.: 922711309

Fax: 922711842

Certificado por AENOR e inscrito en el Ministerio de Sanidad

Los parámetros marcados con * no están incluidos en el alcance de acreditación.

La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)

no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Nº informe: **C2-14-000682-1**

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **C2-14-000682**

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Mª Paz Fernandez Salazar
10/03/2014