

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos	
N4-25-000785	SALIDA DE LA ETAP	01/03/2025	0	0	0,10	< 5	482	7,70	0,0	0,00	0,4	0,80	94						0	0	0	0		
N4-25-000792	SALIDA DE LA ETAP	02/03/2025	0	0	0,10	< 5	488	7,60	0,0	0,00	0,4	1,00	69						0	0	0	0		
N4-25-000807	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE AVELLANO	03/03/2025	0	0	0,30	< 5	456	7,70	0,0	0,00	0,4	0,70	123						0	0	0	0	0	
N4-25-000806	MONTE	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	478	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000805	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	445	7,90	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000804	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	465	7,90	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000803	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	03/03/2025	0	0	0,20	< 5	467	7,80	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000801	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	480	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0	0	
N4-25-000799	SALIDA DE LA ETAP	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	478	7,60	0,0	0,00	0,4	0,90	92						0	0	0	0	0	
N4-25-000802	FUENTE FRENTE CORMORÁN	03/03/2025	0	0	0,10	< 5	472	7,90	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0	0		
N4-25-000821	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	493	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0	0	
N4-25-000820	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	491	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000817	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	487	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000819	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	485	7,80	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0	0	
N4-25-000818	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	488	7,80	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000814	SALIDA DE LA ETAP	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	494	7,60	0,0	0,00	0,2	1,00							0	0	0	0	0	
N4-25-000816	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	04/03/2025	0	0	0,10	< 5	491	7,70	0,0	0,01	0,2	0,60							0	0	0	0	0	
N4-25-000836	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	497	7,90	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000831	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	491	7,80	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000834	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	489	7,80	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000835	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	489	7,90	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000833	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	496	7,90	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000830	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	497	7,70	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000828	SALIDA DE LA ETAP	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	510	7,60	0,0	0,00	0,2	0,90	93						0	0	0	0		
N4-25-000832	FUENTE FRENTE CORMORÁN	05/03/2025	0	0	0,10	< 5	494	8,00	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000851	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	496	8,00	0,0	0,00	0,2	0,30							0	0	0	0		
N4-25-000848	CUETO GRIFO CEMENTERIO	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	503	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	20µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos	
N4-25-000850	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	512	7,90	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000846	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	499	7,80	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000849	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	489	7,90	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000847	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	504	7,80	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000843	SALIDA DE LA ETAP	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	522	7,70	0,0	0,00	0,2	0,90	93						0	0	0	0		
N4-25-000845	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	06/03/2025	0	0	0,10	< 5	513	7,80	0,0	0,00	0,2	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000866	SOTO DE LA MARINA	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	498	7,60	0,0	0,00	0,3	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000865	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	500	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000864	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	481	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000863	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	494	7,80	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000861	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	479	7,60	0,0	0,00	0,2	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000858	SALIDA DE LA ETAP	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	526	7,80	0,0	0,00	0,2	0,90	81						0	0	0	0		
N4-25-000860	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	501	7,60	0,0	0,00	0,2	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000862	FUENTE FRENTE CORMORÁN	07/03/2025	0	0	0,10	< 5	507	7,80	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000873	SALIDA DE LA ETAP	08/03/2025	0	0	0,10	< 5	529	7,80	0,0	0,00	0,2	1,00	62						0	0	0	0		
N4-25-000880	SALIDA DE LA ETAP	09/03/2025	0	0	0,10	< 5	528	7,70	0,0	0,00	0,3	0,90	77						0	0	0	0		
N4-25-000895	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE MAC-MAHÓN	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	493	7,70	0,0	0,00	0,5	0,80	69						0	0	0	0	0	
N4-25-000894	MONTE	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	513	7,70	0,0	0,00	0,5	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000893	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	507	7,80	0,0	0,00	0,6	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000892	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	490	7,80	0,0	0,00	0,5	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000891	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	513	7,80	0,0	0,00	0,6	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000889	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	508	7,70	0,0	0,00	0,6	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000902	SALIDA DE LA ETAP	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	524	7,70				1,00												
N4-25-000887	SALIDA DE LA ETAP	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	488	7,60	0,0	0,00	0,5	1,00	69						0	0	0	0	0	
N4-25-000890	FUENTE FRENTE CORMORÁN	10/03/2025	0	0	0,10	< 5	503	7,80	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000917	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE PRONILLO	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	503	7,70	0,0	0,00	0,5	0,80	58						0	0	0	0	0	
N4-25-000916	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	521	7,70	0,0	0,00	0,3	0,70							0	0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER
LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos	
N4-25-000913	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	495	7,60	0,0	0,00	0,4	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000915	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	497	7,80	0,0	0,00	0,5	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000914	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	520	7,60	0,0	0,00	0,4	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000911	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	501	7,70	0,0	0,00	0,5	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000924	SALIDA DE LA ETAP	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	528	7,70				1,00												
N4-25-000909	SALIDA DE LA ETAP	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	501	7,70	0,0	0,00	0,4	1,00	70						0	0	0	0		
N4-25-000912	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	11/03/2025	0	0	0,10	< 5	505	7,60	0,0	0,00	0,4	0,80							0	0	0	0	0	
N4-25-000939	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	484	7,80	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000935	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	507	7,80	0,0	0,00	0,3	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000937	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	502	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000938	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	501	7,90	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000936	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	512	7,90	0,0	0,00	0,2	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000933	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	523	7,70	0,0	0,00	0,2	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000946	SALIDA DE LA ETAP	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	515	7,80				0,90												
N4-25-000931	SALIDA DE LA ETAP	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	523	7,60	0,0	0,00	0,3	0,80	70						0	0	0	0		
N4-25-000934	FUENTE FRENTE CORMORÁN	12/03/2025	0	0	0,10	< 5	513	7,90	0,0	0,00	0,4	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000961	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	477	8,00	0,0	0,00	0,2	0,30							0	0	0	0		
N4-25-000958	CUETO GRIFO CEMENTERIO	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	484	7,70	0,0	0,00	0,2	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000960	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	13/03/2025	0	0	0,20	< 5	523	7,70	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000956	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	482	7,60	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000959	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	468	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000957	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	519	7,80	0,0	0,00	0,2	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000953	SALIDA DE LA ETAP	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	478	7,60	0,0	0,00	0,2	0,80	51						0	0	0	0		
N4-25-000955	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	13/03/2025	0	0	0,10	< 5	483	7,70	0,0	0,00	0,2	0,90							0	0	0	0		
N4-25-000976	SOTO DE LA MARINA	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	516	7,90	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000975	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	14/03/2025	0	0	0,50	< 5	525	8,00	0,0	0,00	0,4	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000974	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	519	8,00	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos	
N4-25-000972	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	526	8,00	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000970	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	524	8,00	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000968	SALIDA DE LA ETAP	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	499	7,80	0,0	0,00	0,4	0,90	68						0	0	0	0		
N4-25-000973	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	509	7,90	0,0	0,00	0,3	0,80							0	0	0	0		
N4-25-000971	FUENTE FRENTE CORMORÁN	14/03/2025	0	0	0,10	< 5	525	8,00	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000979	SALIDA DE LA ETAP	15/03/2025	0	0	0,10	< 5	432	7,70	0,0	0,00	0,3	0,80	62						0	0	0	0		
N4-25-000981	SALIDA DE LA ETAP	16/03/2025	0	0	0,10	< 5	425	7,60	0,0	0,00	0,5	0,80	68						0	0	0	0		
N4-25-000995	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE ATALAYA	17/03/2025	0	0	0,20	< 5	448	7,60	0,0	0,00	0,2	0,70	71						0	0	0	0	0	
N4-25-000994	MONTE	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	433	7,60	0,0	0,00	0,3	0,70							0	0	0	0		
N4-25-000993	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	400	7,70	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000992	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	467	7,80	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-000991	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	440	7,70	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000989	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	426	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-000987	SALIDA DE LA ETAP	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	424	7,60	0,0	0,00	0,4	0,90	71						0	0	0	0	0	
N4-25-000990	FUENTE FRENTE CORMORÁN	17/03/2025	0	0	0,10	< 5	465	7,90	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001009	CUENCO Nº 1, DEPÓSITO DE AVELLANO	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	428	7,60	0,0	0,00	0,5	0,70	67						0	0	0	0	0	
N4-25-001008	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	442	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001005	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	18/03/2025	0	0	0,20	< 5	448	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001007	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	441	7,70	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0	0	
N4-25-001006	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	444	7,70	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001002	SALIDA DE LA ETAP	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	427	7,60	0,0	0,00	0,6	0,80	69						0	0	0	0		
N4-25-001004	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	18/03/2025	0	0	0,10	< 5	427	7,60	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001025	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	439	7,90	0,0	0,00	0,4	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001020	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	438	7,80	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001023	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	19/03/2025	0	0	0,20	< 5	468	7,80	0,0	0,00	0,5	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001024	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	473	7,90	0,0	0,00	0,4	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001022	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	441	8,00	0,0	0,00	0,5	0,60							0	0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0.50mg/L	0.5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabo r	Turbidez	Color	Conductivi dad 25°C	pH	Amoni o	Nitritos	Oxidabili dad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostri dium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococ os	
N4-25-001019	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	436	7,70	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001032	SALIDA DE LA ETAP	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	445	7,70				0,90												
N4-25-001017	SALIDA DE LA ETAP	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	438	7,70	0,0	0,00	0,5	0,90	78						0	0	0	0		
N4-25-001021	FUENTE FRENTE CORMORÁN	19/03/2025	0	0	0,10	< 5	446	8,00	0,0	0,00	0,5	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001047	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	430	7,90	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001044	CUETO GRIFO CEMENTERIO	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	437	7,70	0,0	0,01	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001046	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	521	7,70	0,0	0,00	0,5	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001042	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	417	7,60	0,0	0,00	0,5	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001045	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	448	7,70	0,0	0,00	0,4	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001043	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	432	7,70	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001054	SALIDA DE LA ETAP	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	442	7,70				0,90												
N4-25-001039	SALIDA DE LA ETAP	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	420	7,50	0,0	0,00	0,5	0,90	69						0	0	0	0		
N4-25-001041	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	20/03/2025	0	0	0,10	< 5	437	7,60	0,0	0,00	0,4	0,80							0	0	0	0		
N4-25-001069	SOTO DE LA MARINA	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	420	7,60	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001068	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	424	7,60	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001067	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	428	7,60	0,0	0,01	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001065	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	429	7,60	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001063	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	435	7,60	0,0	0,00	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001076	SALIDA DE LA ETAP	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	457	7,70				1,00												
N4-25-001061	SALIDA DE LA ETAP	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	418	7,60	0,0	0,00	0,2	1,00	75						0	0	0	0		
N4-25-001066	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	422	7,60	0,0	0,01	0,2	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001064	FUENTE FRENTE CORMORÁN	21/03/2025	0	0	0,10	< 5	410	7,70	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001079	SALIDA DE LA ETAP	22/03/2025	0	0	0,10	< 5	460	7,70	0,0	0,00	0,4	0,70	71						0	0	0	0		
N4-25-001081	SALIDA DE LA ETAP	23/03/2025	0	0	0,10	< 5	440	7,80	0,0	0,01	0,3	0,80	71						0	0	0	0		
N4-25-001094	MONTE	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	446	7,80	0,0	0,00	0,4	0,70							0	0	0	0		
N4-25-001095	CUENCO Nº 1 DEPÓSITO DE ARNA	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	445	7,80	0,0	0,00	0,4	0,70	76						0	0	0	0	0	
N4-25-001093	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	455	7,90	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0	0	

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5	9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos	
N4-25-001092	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	454	7,90	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001091	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	454	8,00	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001089	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	439	7,80	0,0	0,00	0,3	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001087	SALIDA DE LA ETAP	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	432	7,70	0,0	0,00	0,5	0,80	77						0	0	0	0	0	
N4-25-001090	FUENTE FRENTE CORMORÁN	24/03/2025	0	0	0,10	< 5	450	8,00	0,0	0,00	0,4	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001108	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	404	7,60	0,0	0,00	0,4	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001105	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	418	7,60	0,0	0,00	0,4	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001107	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	426	7,60	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001106	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	395	7,60	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0	0	
N4-25-001109	AQN-PM-SANTANDER-DEPÓSITO DE PEÑACASTILLO	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	395	7,50	0,0	0,00	0,4	0,60	76						0	0	0	0	0	
N4-25-001102	SALIDA DE LA ETAP	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	398	7,50	0,0	0,00	0,4	0,90	70						0	0	0	0		
N4-25-001104	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	25/03/2025	0	0	0,10	< 5	410	7,60	0,0	0,00	0,4	0,60							0	0	0	0		
N4-25-001124	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	407	7,70	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001119	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	401	7,50	0,0	0,00	0,2	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001122	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	438	7,50	0,0	0,00	0,2	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001123	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	419	7,50	0,0	0,00	0,3	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001121	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	392	7,60	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001118	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	26/03/2025	0	0	0,20	< 5	415	7,60	0,0	0,00	0,2	0,50							0	0	0	0		
N4-25-001116	SALIDA DE LA ETAP	26/03/2025	0	0	0,20	< 5	365	7,50	0,0	0,00	0,6	0,60	71						0	0	0	0		
N4-25-001120	FUENTE FRENTE CORMORÁN	26/03/2025	0	0	0,10	< 5	423	7,70	0,0	0,00	0,2	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001139	SAN ROMÁN-VIRGEN DEL MAR	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	413	7,90	0,0	0,00	0,6	0,20							0	0	0	0		
N4-25-001136	CUETO GRIFO CEMENTERIO	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	386	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001138	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	420	7,50	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001134	PALACIO DE LA MAGDALENA, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 2	27/03/2025	0	0	0,20	< 5	392	7,60	0,0	0,00	0,6	0,30							0	0	0	0		
N4-25-001137	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 4	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	390	7,70	0,0	0,00	0,5	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001135	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	383	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0		
N4-25-001131	SALIDA DE LA ETAP	27/03/2025	0	0	0,10	< 5	376	7,60	0,0	0,00	0,7	0,90	68						0	0	0	0		

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTANDER

LABORATORIO: FCC Aqualia SANTANDER



			ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
Límites R.D 3/2003 (Valores paramétricos)			3,00	3,00	Red/dep: 4 NTU Salida ETAP: 1 NT	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0,50mg/L	0,5 mg/L	5,0mg/L	1,0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	10µg/L	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL	0/100mL
ANÁLISIS	PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Bacterias Coliformes	E.Coli	Clostridium	Bacterias Aerobias 22°C	Enterococos
N4-25-001133	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	27/03/2025	0	0	0,20	< 5	351	7,60	0,0	0,00	0,7	0,60							0	0	0	0	
N4-25-001154	SOTO DE LA MARINA	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	383	7,60	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-25-001153	SAN ROMÁN, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 1	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	374	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-25-001152	PEÑACASTILLO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 3	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	408	7,50	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-25-001150	CUETO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 6	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	378	7,60	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-25-001148	Bº PESQUERO, ESTACIÓN DE MUESTREO Nº 5	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	383	7,70	0,0	0,00	0,6	0,40							0	0	0	0	
N4-25-001161	SALIDA DE LA ETAP	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	396	7,70				0,80											
N4-25-001146	SALIDA DE LA ETAP	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	382	7,60	0,0	0,00	0,5	0,80	77						0	0	0	0	
N4-25-001151	FUENTE PARQUE MARIA BLANCHARD	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	367	7,50	0,0	0,00	0,6	0,60							0	0	0	0	
N4-25-001149	FUENTE FRENTE CORMORÁN	28/03/2025	0	0	0,10	< 5	385	7,80	0,0	0,00	0,6	0,30							0	0	0	0	
N4-25-001168	SALIDA DE LA ETAP	29/03/2025	0	0	0,10	< 5	413	7,70	0,0	0,00	0,5	0,90	70						0	0	0	0	
N4-25-001175	SALIDA DE LA ETAP	30/03/2025	0	0	0,10	< 5	424	7,70	0,0	0,00	0,4	0,90	60						0	0	0	0	
N4-25-001182	SALIDA DE LA ETAP	31/03/2025	0	0	0,10	< 5	412	7,60	0,0	0,00	0,5	0,80	74						0	0	0	0	