

Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

## ADMINISTRACIÓN LOCAL

### MUNICIPAL

#### TOMIÑO

##### Ordenanzas e Regulamentos

*APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA E A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS*

*APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E A MODIFICACIÓN DO PREZO DAS UNIDADES DE OBRA NO CADRO DE PREZOS PARA A REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS, COLOCACIÓN DE CONTADORES E EXECUCIÓN DE PEQUENAS OBRAS CON CARGO AOS ABONADOS AO SERVIZO.*

*O pleno da Corporación en sesión do pasado 21 de setembro de 2023, aprobou inicialmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de distribución de auga, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e a modificación do prezo das unidades de obra no cadro de prezos para a realización de acometidas, colocación de contadores e execución de pequenas obras con cargo aos abonados ao servizo.*

Ao abeiro do establecido no art. 49 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, someteuse a información pública por un prazo de trinta días, mediante a publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de data do 26 de setembro de 2023, no diario Atlántico de data do 2 de outubro de 2023 e no taboleiro de anuncios do Concello, para o seu exame e presentacións de reclamacións e suxestións.

Dita ordenanza quedou aprobada definitivamente ao non terse presentado ningunha reclamación ou suxestión durante o período de exposición ao público do expediente. Asemade publícase o texto íntegro dos mesmos no BOP e entrando en vigor coa citada publicación.



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

*ANEXO I**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA**ARTIGO 5.— COTA TRIBUTARIA.*

## 1.— CUOTAS DE ABONAMENTO

<i>Tipo de usuarios</i>	<i>Importe €/mes</i>
Usos domésticos	4,69
Usos Comerciais	8,07
Usos Industriais (industria, hostalería, supermercados)	8,76
Usos de Obras	11,43

## 2.— SUBMINISTROS

<i>USOS DOMÉSTICOS</i>	<i>€/m3</i>
Ata 10 m3/mes	0,56
De 10 a 30 m3/mes	0,65
Mais de 30 m3/mes	0,79

<i>USOS COMERCIAIS</i>	<i>€/m3</i>
Ata 15 m3/mes	0,75
De 15 a 40 m3/mes	0,91
Mais de 40 m3/mes	1,24

<i>USOS INDUSTRIAIS</i>	<i>€/m3</i>
Ata 25 m3/mes	0,79
De 25 a 50 m3/mes	0,95
Mais de 50 m3/mes	1,32

<i>USOS DE OBRAS</i>	<i>€/m3</i>
Ata 50 m3/mes	0,80
Mais de 50 m3/mes	1,24

<i>OUTROS USOS ESPECIAIS</i>	<i>€/m3</i>
Ata 25 m3/mes	0,90
De 25 a 50 m3/mes	1,09
Mais de 50 m3/mes	1,50

No caso daqueles locais ou establecementos comerciais nos que non se exerza ningunha actividade comercial ou industrial e o consumo de auga que se realice poida asimilarse a doméstico, pasarán a estar incluídos dentro dos usos domésticos. Para realizar o cambio



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

deberán facer a correspondente solicitude ante este Concello e proceder a súa renovación anual presentando a seguinte documentación:

Documentación precisa para a solicitude inicial:

- Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.
- Informe municipal de inactividade
- Copia da última factura de prestación do servizo

Documentación precisa para a renovación anual:

- Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

No caso de que se detecte por parte deste Concello que estes usuarios están a desenvolver unha actividade comercial ou industrial sen comunicalo, se procederá a realizar o cambio de tarifa ao uso comercial ou industrial correspondente.

Por contador de medida (€/contador/trimestre):	1,59
--	------

#### *DISPOSICION FINAL.*

#### *UNICA. ENTRADA EN VIGOR.*

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

### *ANEXO II*

#### *ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO SUMIDOIROS.*

#### *ARTIGO 5º.— COTA TRIBUTARIA.*

##### 2.— Prestación do Servizo:

A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos I.V.E. e cota da Xunta), segundo os tipos que de seguido se detallan:

B.1 Vivendas unifamiliares (€/ano)	31,94
B.2 Establecementos comerciais, industriais e locais (€/ano)	53,25



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

B.3 Hoteis, residencias, pensións e similares, (€/hab/ano)	10,64
Ata 25 m3/mes	0,81
De 25 a 50 m3/mes	0,84
Mais de 50 m3/mes	1,07

No caso daqueles locais ou establecementos comerciais nos que non se exerza ningunha actividade comercial ou industrial e o consumo de auga que se realice poida asimilarse a doméstico, pasarán a estar incluídos dentro dos usos domésticos. Para realizar o cambio deberán facer a correspondente solicitude ante este Concello e proceder a súa renovación anual presentando a seguinte documentación:

Documentación precisa para a solicitude inicial:

- Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.
- Informe municipal de inactividade
- Copia da última factura de prestación do servizo

Documentación precisa para a renovación anual

- Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

No caso de que se detecte por parte deste Concello que estes usuarios están a desenvolver unha actividade comercial ou industrial sen comunicalo, se procederá a realizar o cambio de tarifa ao uso comercial ou industrial correspondente.

#### *ARTIGO 6º.— EXENCIONES E BONIFICACIONES.*

Aquelas autorizacións de conexión a rede de saneamento para edificacións que precisen instalar bombeos, por encontrarse situadas a unha cota inferior á da rede terán unha redución do 100% na cota tributaria a ingresar polos dereitos de conexión establecidos no artigo 5.1.

#### *DISPOSICION FINAL.*

#### *UNICA. ENTRADA EN VIGOR.*

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor ao día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

*ANEXO III*

*UNIDADES DE OBRA*

<i>UNIDADES DE OBRA</i>	<i>Euros (€)</i>
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	248,96
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	273,04
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	309,64
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	351,14
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	269,84
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	301,68
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	337,89
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	378,39
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 20mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	12,45
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 25mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	14,33
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 32mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	14,87
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 40mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	17,80
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de registro	323,85
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	323,85
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	378,58
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de r	476,74
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	566,47

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: IZJ56NQYZAIOC5H4



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	743,39
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	33,15
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	33,15
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	49,11
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	74,09
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	86,99
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	121,25
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en terreno de tránsito, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados.	25,07
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en roca, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados de d	61,09
M2 de levantamiento y reposición de macadam con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300M3 de áridos, completamente terminada.	19,39
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	57,75
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	66,94
M2 de levantamiento y reposición de pavimento de hormigón de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor, completamente terminado.	35,83
M2 de levantamiento y reposición de loseta de terrazo en colores, en acera, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	46,91
M2 de levantamiento y reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	38,48
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre arena aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	21,04
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre base de hormigón de Fck 150Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	57,44
M2 de levantamiento y reposición de loseta de perpiaño asentada sobre base de hormigón de Fck 150 Kp/cm2 de resistencia característica y 20cm de espesor, completamente terminado.	128,82
M2 de levantamiento y reposición de chapacuña con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 , con 0,300m3 de áridos, completamente terminado.	19,40
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 60mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	22,07
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 80mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	22,80
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 100mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	26,80
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 125mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	34,91

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: IZJ56NQYZAIOC5H4



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 150mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	37,95
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 175mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	42,40
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 200mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	56,45
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 250mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	72,75
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 300mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	90,22
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 350mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	111,72
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	138,91
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 450mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	161,74
Ml de suministro y colocación tubería de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	184,03
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/4", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	8,30
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	9,40
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	11,76
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 60mm.	140,72
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 80mm.	233,77
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 100mm.	259,38
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 125mm.	395,65
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 150mm.	443,70
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 175mm.	619,14
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 200mm.	663,04
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 250mm.	990,36
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 300mm.	1309,57
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 350mm.	1747,75
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 400mm.	2250,71
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 450mm.	3998,32
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 500mm.	5036,71
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	26,41
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	39,11
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	48,43
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	58,84

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: IZJ56NQYZAIOC5H4



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	78,31
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	91,71
Ud de pozo de registro de 1,50 X 1,50 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	637,68
Ud de pozo de registro de 1,50 X 2,00 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor; paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	716,47
Ud de pozo de registro, sin arenero, de 1,00m de diámetro, formado por solera de hormigón de 200 Kp/cm2 de R.C., y de 20cm de espesor, arillos de hormigón, tapas y cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreno, relleno y transpo	512,49
Ud de adaptación a pozo existente, incluyendo cono, marco y tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerrojado.	239,19
Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de hormigón, tapa y cerco de fundición, totalmente terminada.	119,60
Ud de colocación de contador de hasta 40mm de diámetro, sin incluir el aparato, en altas o reposiciones de suministro.	15,37
Ud de reposición de acometida de abastecimiento anulada por detección de fraude.	53,69
Hora de compresor.	12,85
hora de camión MAN.	40,87
Hora de camión PEGASO.	32,68
Hora de camión EBRO.	26,86
Hora de retroexcavadora TY-45.	44,40
Hora de retroexcavadora TY-45 con martillo.	110,95
Hora de retroexcavadora LY-80.	57,23
Hora de carterpillar 955/950.	57,23
Hora de tractor grúa.	32,68
Hora de rodillo compactador.	45,54
Hora de bituminadora.	39,70
Hora de compactadora tipo rana, bandeja.	8,48
Hora de cortadora de pavimentos.	25,41
Hora de vehículo ligero transporte.	16,92
Hora de jornal de PEON.	10,96
Hora de jornal de OFICIAL.	11,56
Ud de contador de 13mm.	49,06
Ud de contador de 15mm.	54,20
Ud de contador de 20mm.	66,01
Ud de contador de 25mm.	104,99
Ud de contador de 30mm.	146,48
Ud de contador de 40mm.	226,95
Ud de contador de 50mm.	566,85
Ud de contador de 65mm.	594,75
Ud de contador de 80mm.	741,58
Ud de contador de 100mm.	921,69

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

<https://sede.depo.gal>

Código seguro de verificación: IZJ56NQYZAIOC5H4



Martes, 21 de novembro de 2023

Núm. 224

<i>UNIDADES DE OBRA</i>	<i>Euros (€)</i>
Ud de contador de 150mm.	1321,71
Ud de contador combinado de 30-13mm.	618,67
Ud de contador combinado de 40-13mm.	779,92
Ud de contador combinado de 50-15mm.	1007,78
Ud de contador combinado de 65-20mm.	1244,37
Ud de contador combinado de 80-25mm.	1639,51
Ud de contador combinado de 100-25mm.	2154,05
Ud de contador combinado de 150-40mm.	3052,29
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 25 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	72,90
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 32 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	83,65
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimentos.	102,60

**ALQUILER CONTADORES**

<i>Calibre</i>	<i>Cuota trimestral (€)</i>
13 mm	2,70
15 mm	2,91
20 mm	3,40
25 mm	5,03
30 mm	7,10
40 mm	10,63
50 mm	26,88
65 mm	28,78
80 mm	35,21
100 mm	43,79

**DISPOSICION FINAL.****UNICA. ENTRADA EN VIGOR.**

A presente modificación entrará en vigor o día siguiente ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

En Tomiño, na data da sinatura dixital.

A Alcaldesa, Sandra González Álvarez.

