BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Deputación Pontevedra

Venres, 13 de decembro de 2024
Núm. 242

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

TOMIÑO

Ordenanzas e Regulamentos

APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL LIXO, AUGA E SANEAMENTO

EDICTO DO CONCELLO DE TOMIÑO

1.- O Pleno do Concello de Tomiño, en sesión celebrada o 21 de outubro de 2024, adoptou os seguintes acordos:

- Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa polos servizos de recollida, tratamento e eliminación de residuos.
- Modificación da ordenanza fiscal reguladora da Taxa polo servizo de distribución de auga, a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros, e a modificación do prezo das unidades de obra no Cadro de prezos para a realización de acometidas, colocación de contadores e execución de pequenas obras con cargo os abonados do servizo.

2.- Os citados acordos provisionais , foron expostos ao público no taboleiro de anuncios deste Concello , BOP nº 209 do 25 de outubro de 2024 durante o prazo de 30 días hábiles, a fin de que os interesados puideran examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

3.- Durante o mencionado prazo non foron presentadas alegacións nin reclamacións, polo que de conformidade coas disposicións vixentes os acordos provisionais enténdense definitivamente adoptados, publicándose o texto íntegro dos mesmos no BOP e entrando en vigor coa citada publicación .

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS DE RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

ARTIGO 10.- PADRÓN DA TAXA

A taxa xestionarase de oficio, a partir dun Padrón que se formará cuatrimestralmente, aprobándose mediante resolución do órgano competente. O Padrón conterá todos os datos necesarios, identificativos do suxeito pasivo e do suxeito pasivo substituto da persoa contribuínte e do inmoble obxecto da prestación, requiridos pola normativa tributaria.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

Establecido e en funcionamento o referido servizo, as cotas esixiranse semestralmente, sendo estas irredutibles polo período sinalado.

ANEXO I TARIFAS

Epígrafe 1

1. Vivendas	**COTA BASE (€/ano)**
1.1. Recollida, tratamento e eliminación	120

Epígrafe 2

2. Cafeterías, bares, cervexerías e análogos	**COTA BASE (€/ano)**
2.1. Ata 75 m2	250
2.2. De 76 m2 a 150 m2	350
2.3. Máis de 150 m2	500
3. Restaurantes, mesóns, casas de comidas e análogos	
3.1. Ata 150 m2	400
3.2. De 151 m2 a 300 m2	600
3.3. De 301 m2 a 500 m2	750
3.4. Máis de 500 m2	1000
4. Supermercados, tendas de alimentación, ultramarinos e asimilados	
4.1. Ata 50 m2	150
4.2. De 51 a 150 m2	350
4.3. De 151 m2 a 300 m2	600
4.4. De 301 m2 a 500 m2	750
4.5. Máis de 500 m2	1000
5. Comercio en xeral	
5.1. Ata 150 m2	150
5.2. De 151 m2 a 300 m2	300
5.3. Máis de 300 m2	500

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

6. Discotecas, pubs, salóns de baile, cines e similares	
6.1. Ata 100 m2	350
6.2. De 101 m2 a 300 m2	500
6.3. Máis de 300 m2	800
7. Hoteis, hostais e moteis	
7.1. Ata 10 habitacións	400
7.2. Entre 11 e 20 habitacións	600
7.3. Máis de 20 habitacións	900
8. Casas de hospedaxe e establecementos análogos	
8.1. Ata 10 habitacións	300
8.2. Máis de 10 habitacións	500
9. Despachos profesionais, entidades aseguradoras e similares	
9.1. Ata 30 m2	100
9.2. De 31 m2 a 100 m2	150
9.3. De 101 m2 a 200 m2	300
9.4. De 201 m2 a 300 m2	600
9.5 Máis de 300 m2	1000
10. Almacéns	
10.1. Ata 200 m2	200
10.2. De 201 m2 a 400 m2	300
10.3. De 401 m2 a 1.000 m2	500
10.4. De 1001 m2 a 5.000 m2	700
10.5. Máis de 5.000 m2	900
11. Industrias, fábricas, talleres e similares	
11.1. Ata 200 m2	300
11.2. De 201 m2 a 400 m2	500
11.3. De 401 m2 a 1.000 m2	800

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

11.4. De 1001 a 5.000 m2	1000
11.5. Máis de 5.000 m2	2000
12. Hospitais, clínicas, xeriátricos e residencias	
12.1. Ata 100 m2	200
12.2. De 101 m2 a 200 m2	350
12.3. De 201 m2 a 500 m2	600
12.4. Máis de 500 m2	800
13. Centros de ensino, academias e similares	
13.1. Ata 100 m2	150
13.2. De 101 m2 a 300 m2	350
13.3. De 301 m2 a 1.000 m2	500
13.4. Máis de 1.000 m2	1000
14. Clubs deportivos e sociais	
14.1. Ata 500 m2	150
14.2. De 501 m2 a 1.000 m2	300
14.3. Máis de 1001 m2	600
15. Outros non clasificados	
15.1. Entidades bancarias	750
15.2. Gasolineiras	600
15.3. Centros de culto	600
15.4. Farmacias, parafarmacias e similares	300
15.5. Vendedores ambulantes e quioscos na vía pública	100
15.6. Cámpings	450
15.7. Aparcadoiros e garaxes de uso público	500
15.8. Locais sen actividade ou desocupados	80

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

ANEXO II: REDUCIÓNS NA COTA

A) Reducións na cota base do 100% na tarifa da vivenda. A cota tributaria quedará reducida a cero para os contribuíntes beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA), ou perceptores de Axudas de Emerxencia Social (AES), así coma os acollidos a réximes protectores de carácter público análogos ós mencionados ou aqueles que, sen ser beneficiarios destes sistemas, acrediten que os ingresos familiares obtidos por calquera concepto son iguais ou inferiores á renda de integración que, se fose o caso, lle correspondería. A solicitude de redución, nestes casos, será informada polo departamento de Servizos Sociais do Concello.

Estas reducións serán concedidas, previa petición do/s interesado/s acompañada dos seguintes documentos:

- Fotocopia do NIF da persoa física solicitante da redución, e, no seu caso, documento acreditativo da representación e NIF da persoa que actúe como representante.
- Informe do departamento de Servizos Sociais do Concello.
- Volante de convivencia.
- Fotocopia do último recibo da taxa de recollida, tratamento e eliminación de lixo, na que figure o solicitante da redución como suxeito pasivo.

B) Redución na cota base do 50% na tarifa da vivenda, aqueles suxeitos pasivos que, non reunindo as condicións establecidas en A), teñan unha renda familiar inferior ó SMI (Salario Mínimo Interprofesional) vixente.

Esta redución será concedida, previa petición do/s interesado/s acompañada dos seguintes documentos:

- Fotocopia do NIF da persoa física solicitante da redución, e, no seu caso, documento acreditativo da representación e NIF da persoa que actúe como representante.
- Fotocopia compulsada da última declaración do I.R.P.F., ou certificación negativa expedida pola Delegación Especial da A.E.A.T., referida ás persoas maiores de idade que residan no mesmo domicilio que o solicitante ou certificado da pensión que reciben. Se dentro da unidade familiar se percibe máis dun ingreso, deberase aportar a documentación anterior referida a todos e cada un dos perceptores.
- Volante de convivencia.
- Fotocopia do último recibo da taxa de recollida, tratamento e eliminación de lixo, na que figure o solicitante da redución como suxeito pasivo.

C) Redución na cota base do 50% na tarifa da vivenda en caso de fogares nos que exista algún membro en situación de dependencia de grado dous ou tres, ou discapacidade a partir do 65%, familias numerosas e familias monoparentais con fillos en idade de escolarización obrigatoria, con renda familiar inferior a 1,3 veces ó SMI.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

Esta redución será concedida, previa petición do/s interesado/s acompañada dos seguintes documentos (cando proceda):

- Fotocopia do NIF da persoa física solicitante da redución, e, no seu caso, documento acreditativo da representación e NIF da persoa que actúe como representante.
- Fotocopia compulsada da última declaración do I.R.P.F., ou certificación negativa expedida pola Delegación Especial da A.E.A.T., referida ás persoas maiores de idade que residan no mesmo domicilio que o solicitante ou certificado da pensión que reciben. Se dentro da unidade familiar se percibe máis dun ingreso, deberase aportar a documentación anterior referida a todos e cada un dos perceptores.
- Volante de Convivencia.
- Fotocopia do último recibo da taxa de recollida, tratamento e eliminación de lixo, na que figure o solicitante da redución como suxeito pasivo.
- Fotocopia compulsada do libro de familia e, no seu caso, do título de familia numerosa.
- Acreditación do recoñecemento do grado de discapacidade.
- Acreditación do recoñecemento ou valoración da situación de dependencia.

D) No caso de establecementos dos epígrafes 4 e 11 que leven a cabo **plans, programas ou contratos con xestores de residuos** que redunden na redución dos residuos sólidos urbanos obxecto do servizo municipal, terán unha redución na cota base dun 25% ou 50% sobre a tarifa correspondente, en función da diminución de peso dos residuos sólidos urbanos que acaden. Os suxeitos solicitantes deberán presentar a documentación asociada ó plan ou programa, ou contrato con xestor autorizado, e ademais probas dos resultados en termos de redución de residuos.

Esta redución será concedida, previa petición do/s interesado/s acompañada dos seguintes documentos (cando proceda):

- Fotocopia do NIF/CIF da persoa física/xurídica solicitante da redución, e, no seu caso, documento acreditativo da representación da persoa que actúe como representante.
- Fotocopia do último recibo da taxa de recollida, tratamento e eliminación de lixo, na que figure o solicitante da redución como suxeito pasivo.
- Documentación que demostre a adhesión ó plan, programa ou contrato, e probas dos resultados do mesmo en termos de redución de residuos.
- Informe técnico que acredite a redución en peso de residuos sólidos urbanos obxecto do servizo municipal e a porcentaxe de redución a aplicar.

A concesión das reducións será anual.

Para poder acollerse ás reducións o suxeito pasivo deberá estar ó corrente do pago da taxa.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

O desfrute dunha redución será incompatible coas outras, no caso de que o suxeito pasivo estivera incurso en máis dun dos supostos anteriores.

As solicitudes de redución na cota deberán ser presentadas entre o 1 de outubro e o 31 de decembro de cada ano e, no caso de resultaren estimadas, producirán efectos para o exercicio seguinte a aquel no que foran formuladas.

De presentarse algunha solicitude de redución entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro, tamén será tramitada, producindo efectos para o exercicio seguinte a aquel en que fora formulada.

ANEXO II

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA.

2025

1.- CUOTAS DE ABONAMENTO

Tipo de usuarios	**Importe €/mes**
Usos domésticos	5,11
Usos Comerciais	8,80
Usos Industriais (industria, hostalería, supermercados)	9,55
Usos de Obras	12,45

2.- SUBMINISTROS

USOS DOMÉSTICOS	**€/m3**
Ata 10 m3/mes	0,61
De 10 a 30 m3/mes	0,71
Mais de 30 m3/mes	0,86
USOS COMERCIAIS	**€/m3**
Ata 15 m3/mes	0,82
De 15 a 40 m3/mes	0,99
Mais de 40 m3/mes	1,36

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

USOS INDUSTRIAIS	**€/m3**
Ata 25 m3/mes	0,86
De 25 a 50 m3/mes	1,03
Mais de 50 m3/mes	1,43
USOS DE OBRAS	**€/m3**
Ata 50 m3/mes	0,87
Mais de 50 m3/mes	1,36
OUTROS USOS ESPECIAIS	**€/m3**
Ata 25 m3/mes	0,98
De 25 a 50 m3/mes	1,19
Mais de 50 m3/mes	1,63

No caso daqueles locais ou establecementos comerciais nos que non se exerza ningunha actividade comercial ou industrial e o consumo de auga que se realice poida asimilarse a doméstico, pasarán a estar incluídos dentro dos usos domésticos. Para realizar o cambio deberán facer a correspondente solicitude ante este Concello e proceder a súa renovación anual presentando a seguinte documentación:

- Documentación precisa para a solicitude inicial:

Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

Informe municipal de inactividade

Copia da última factura de prestación do servizo

- Documentación precisa para a renovación anual

Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

No caso de que se detecte por parte deste Concello que estes usuarios están a desenvolver unha actividade comercial ou industrial sen comunicalo, se procederá a realizar o cambio de tarifa ao uso comercial ou industrial correspondente.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

3.- COTAS POR LECTURAS, INSPECCIÓN E REVISIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA:

Por contador de medida (€/contador/trimestre):	**1,73**

Os contratos nos que se instale un contador de telelectura non se lle aplicará a cota por lecturas, inspección e revisión de contadores de medida.

DISPOSICION FINAL.

UNICA. ENTRADA EN VIGOR.

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

ANEXO III

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO SUMIDOIROS.

ARTIGO 5º. COTA TRIBUTARIA.

2.- PRESTACIÓN DO SERVIZO:

A cota tributaria trimestral a esixir pola prestación dos servizos de sumidoiro e depuración de residuais, determinarase en función dunha cota fixa anual (excluídos I.V.E. e cota da Xunta), segundo os tipos que de seguido se detallan:

B.1 Vivendas unifamiliares (€/ano)	**34,82**
B.2 Establecementos comerciais, industriais e locais (€/ano)	**58,04**
B.3 Hoteis, residencias, pensións e similares, (€/hab/ano)	**11,59**

Ata 25 m3/mes	0,88
De 25 a 50 m3/mes	0,92
Mais de 50 m3/mes	1,17

No caso de suxeitos pasivos que carezan do servizo municipal de abastecemento de auga, a cota tributaria polo servizo de mantemento de sumidoiros e depuración de residuais será o equivalente a cota mínima do primeiro tramo establecido.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

No caso daqueles locais ou establecementos comerciais nos que non se exerza ningunha actividade comercial ou industrial e o consumo de auga que se realice poida asimilarse a doméstico, pasarán a estar incluídos dentro dos usos domésticos. Para realizar o cambio deberán facer a correspondente solicitude ante este Concello e proceder a súa renovación anual presentando a seguinte documentación:

- Documentación precisa para a solicitude inicial:

Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

Informe municipal de inactividade

Copia da última factura de prestación do servizo

- Documentación precisa para a renovación anual

Declaración responsable firmada polo propietario onde se faga constar que non se realiza ningunha actividade comercial ou industrial no local ou establecemento, aportando fotografías do estado actual.

No caso de que se detecte por parte deste Concello que estes usuarios están a desenvolver unha actividade comercial ou industrial sen comunicalo, se procederá a realizar o cambio de tarifa ao uso comercial ou industrial correspondente.

DISPOSICION FINAL.

UNICA. ENTRADA EN VIGOR.

A presente modificación da ordenanza reguladora entrará en vigor ao día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partires desa data de publicación, permanecendo en vigor ata a súa modificación expresa.

ANEXO IV

UNIDADES DE OBRA

2025

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	271,37
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	297,61

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo: https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	337,51
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro inferior o igual a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir le	382,74
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 20mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	294,12
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 25mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	328,83
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 32mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	368,29
Ud de acometida de abastecimiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de polietileno de 40mm de diámetro, conectada a tubería de diámetro mayor a 150mm., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	412,44
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 20mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	13,57
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 25mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	15,62
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 32mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	16,21
Ml de suministro y colocación de tubería de polietileno de 40mm de diámetro para acometidas de longitud mayor a 6mts., totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento y reposición de pavimento.	19,40
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	353,00
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	353,00
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	412,65
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de r	519,65

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	617,46
Ud de acometida de saneamiento de longitud igual o inferior a 6mts., realizada con tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada, incluyendo excavación, relleno y entronque a pozo, sin incluir levatamiento y reposición de pavimento, pozo de reg	810,29
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 16cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	36,14
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 20cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	36,14
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 25cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	53,53
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 31,5cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	80,75
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 40cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	94,82
Ml de suministro y colocación de tubería de PVC de 50cm de diámetro, totalmente instalada incluyendo excavación y relleno, para cometidas, excluyendo levatamiento y reposición de pavimento.	132,16
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en terreno de tránsito, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos sel	27,32
M3 de excavación en zanja, con medios mecánicos en roca, incluso entibaciones y agotamientos, relleno de la zanja con tierras compactadas al 95% del Próctor Normal, procedentes de la excavación o de préstamos y en ambos casos con áridos seleccionados de d	66,59
M2 de levantamiento y reposición de macadam con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 con 0,300M3 de áridos, completamente terminada.	21,14
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	62,94
M2 de levantamiento y reposición de pavimento, compuesto de capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con capa de ocho (8)cm de espesor, extendida y compactada, incluso riego de adherencia y barrido de calzada, asentado sobre base de hormigón Fck	72,96
M2 de levantamiento y reposición de pavimento de hormigón de 150 Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor, completamente terminado.	39,06

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
M2 de levantamiento y reposición de loseta de terrazo en colores, en acera, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	51,14
M2 de levantamiento y reposición de loseta de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de hormigón fck 150Kp/cm2, de resistencia característica de 10cm de espesor, completamente terminado.	41,94
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre arena aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	22,94
M2 de levantamiento y reposición de taco de granito sobre base de hormigón de Fck 150Kp/cm2 de resistencia característica de 20cm de espesor aprovechando el taco levantado y reponiendo el necesario, completamente terminado.	62,61
M2 de levantamiento y reposición de loseta de perpiaño asentada sobre base de hormigón de Fck 150 Kp/cm2 de resistencia característica y 20cm de espesor, completamente terminado.	140,42
M2 de levantamiento y reposición de chapacuña con dos riegos asfálticos de 7Kg de ligante ECR-2 , con 0,300m3 de áridos, completamente terminado.	21,15
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 60mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	24,06
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 80mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	24,85
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 100mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	29,21
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 125mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	38,05
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 150mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	41,36
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 175mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	46,22
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 200mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	61,53
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 250mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	79,30

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 300mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	98,34
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 350mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	121,77
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 400mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	151,41
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 450mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	176,30
Ml de suminstro y colocación tubería de fundición de diámetro 500mm., instalada sobre cama de arena de la propia excavación, incluso p.p de piezas especiales, excepto acometidas, medida a cinta corrida, probada a 1,4 pt.	200,59
Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/4", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	9,05
Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 1 1/2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	10,24
Ml de suminstro y colocación de tubería de polietileno de 2", incluso p.p de piezas, excepto acometidas, medida a cinta corrida y probada.	12,82
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 60mm.	153,38
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 80mm.	254,81
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 100mm.	282,72
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 125mm.	431,26
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 150mm.	483,63
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 175mm.	674,87
Ud suministro y colocación válvula de compuerta para tubería de abastecimiento de 200mm.	722,71
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 250mm.	1079,50
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 300mm.	1427,43
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 350mm.	1905,05
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 400mm.	2453,27
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 450mm.	4358,17

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud suministro y colocación válvula de mariposa para tubería de abastecimiento de 500mm.	5490,01
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 30cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	28,79
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 40cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	42,63
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 50cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	52,78
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 60cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	64,14
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 80cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	85,36
Ml de suministro y colocación de tubería de hormigón vibroprensado con enchufe de campana para junta de goma, de diámetro 100cm., incluso parte proporcional de junta de goma, apoyado sobre cama de arena de 10cm de espesor, completamente instalado.	99,96
Ud de pozo de registro de 1,50 X 1,50 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	695,07
Ud de pozo de registro de 1,50 X 2,00 hasta 2,50m de profundidad, formado por solera de hormigón en masa de 125 Kg/cm2 de resistencia característica, de 20cm de espesor, paramentos de hormigón en masa de 150 Kg/cm2, de resistencia característica, tapa y a	780,95
Ud de pozo de registro, sin arenero, de 1,00m de diámetro, formado por solera de hormigón de 200 Kp/cm2 de R.C., y de 20cm de espesor, arillos de hormigón, tapas y cerco de fundición dúctil de calzada, incluso excavación en todo terreno, relleno y transpo	558,61
Ud de adaptación a pozo existente, incluyendo cono, marco y tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerrojado.	260,72
Ud de arqueta 50X50 realizada con módulo de hormigón, tapa y cerco de fundición, totalmente terminada.	130,36
Ud de colocación de contador de hasta 40mm de diámetro, sin incluir el aparato, en altas o reposiciones de suministro.	16,75
Ud de reposición de acometida de abastecimiento anulada por detección de fraude.	58,52
Hora de compresor.	14,01
hora de camión MAN.	44,55
Hora de camión PEGASO.	35,63

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Hora de camión EBRO.	29,28
Hora de retroexcavadora TY-45.	48,40
Hora de retroexcavadora TY-45 con martillo.	120,94
Hora de retroexcavadora LY-80.	62,38
Hora de carterpillar 955/950.	62,38
Hora de tractor grúa.	35,63
Hora de rodillo compactador.	49,64
Hora de bituminadora.	43,28
Hora de compactadora tipo rana, bandeja.	9,24
Hora de cortadora de pavimentos.	27,70
Hora de vehículo ligero transporte.	18,45
Hora de jornal de PEON.	11,95
Hora de jornal de OFICIAL.	12,60
Ud de contador de 13mm.	53,48
Ud de contador de 15mm.	59,08
Ud de contador de 20mm.	71,95
Ud de contador de 25mm.	114,44
Ud de contador de 30mm.	159,66
Ud de contador de 40mm.	247,38
Ud de contador de 50mm.	617,86
Ud de contador de 65mm.	648,28
Ud de contador de 80mm.	808,32
Ud de contador de 100mm.	1004,65
Ud de contador de 150mm.	1440,66
Ud de contador combinado de 30-13mm.	674,35
Ud de contador combinado de 40-13mm.	850,11

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Deputación Pontevedra

Venres, 13 de decembro de 2024
Núm. 242

UNIDADES DE OBRA	Euros (€)
Ud de contador combinado de 50-15mm.	1098,48
Ud de contador combinado de 65-20mm.	1356,36
Ud de contador combinado de 80-25mm.	1787,07
Ud de contador combinado de 100-25mm.	2347,91
Ud de contador combinado de 150-40mm.	3327,00
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 25 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamient	79,46
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 32 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamiento	91,18
Ud de suministro y colocación de llave de registro para tubería de PE de 40 mm de diámetro, incluyendo arquetilla de fundición y piezas especiales de empalme en latón estampado, totalmente instalada, incluso excavación y relleno, sin incluir levantamient	111,83

ALQUILER CONTADORES

Calibre	Cuota trimestral (€)
13 mm	2,95
15 mm	3,17
20 mm	3,71
25 mm	5,48
30 mm	7,74
40 mm	11,59
50 mm	29,30
65 mm	31,37
80 mm	38,38
100 mm	47,73

A alcaldesa — Sandra González Alvarez.
Documento asinado dixitalmente.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:
https://sede.depo.gal
Código seguro de verificación:W9BSQ19ZALSIF6YL