


## Situación de la Fuentes Naturales de Ávila no conectadas a la red


### En Ávila:



### En Narrillos de San Leonardo:




### En La Alamedilla del Berrocal:




### En Brieva:




## En Benuy Salinero:




## En Urraca Miguel:



## Aldea del Rey Niño:



## Otras:



**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000942\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE BERNUY C/REAL 25 /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **942**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	18		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	50		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	17		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	872		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	60		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,8		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000943\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE BERNUY CAMINO DEPÓSITO /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **943**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	13		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	10		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	50		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	107		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
@ PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,2		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@ TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	5,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000944\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE BERNUY LAVADEROS /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **944**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	10		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	2		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	63		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	105		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,3		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000949\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE BRIEVA CAMINO POLÍGONO VICO /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **949**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	35		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	314		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
@ PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,3		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	54		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000948\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE GUIMORCONDO /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **948**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
@ ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	14		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	32		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	70		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	43		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	137		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
@ PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,0		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	2,7		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000946\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE URRACA CAMINO DEPÓSITO /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **946**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	2		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	28		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	105		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000945\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE URRACA MIGUEL PLAZA /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **945**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
@ ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	6		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	3		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	19		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	24		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	105		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,2		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,6		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000950\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE VICO CAMINO ÁVILA /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **950**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	13		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	9		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	14		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	276		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	46		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000951\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE VICO PUEBLO /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **951**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	6		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	282		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	23		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,5		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000947\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE VIVERO DE EMPRESA /**

Fecha de Toma: **12/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **947**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	107		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	236		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	9		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.228		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
@ SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	347		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000940\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE ALDEA DEL REY NIÑO MULTIUSOS /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **940**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	173		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	157		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	97		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@ TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	27,8		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000934\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE ALDEA DEL REY NIÑO PRADO /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **934**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	16		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	12		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	8		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	153		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,4		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000941\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE ALDEA JUNTO A SONDEO /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **941**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	16		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	11		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	246		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	28		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000935\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE CANALEJA /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **935**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	16		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	13		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	24		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	330		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	53		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	3,1		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000952\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE CORDEL DE LAS MORUCHAS /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **952**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	19		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	570		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	48		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,5		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000955\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE LA ENCARNACIÓN /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **955**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	60		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.020		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,2		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	229		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000954\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE VILLA FLORENTINO /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **954**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	29		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.074		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	116		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000956\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE FUENTEBUENA /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **956**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	55		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	9		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	867		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	77		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000936\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE RÍO ADAJA /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **936**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	103		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	16		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	22		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.235		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	177		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000932\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE SONSOLES ABAJO /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **932**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	9		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	22		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	320		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	16		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000931\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE SONSOLES ARRIBA /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **931**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	4		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	16		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	159		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	11		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,9		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000937\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE SOSA LIENZO NORTE /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **937**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	125		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	12		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.121		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	136		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000953\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE VÍA /**

Fecha de Toma: **13/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **953**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	22		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.714		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	86		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000939\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE ALAMEDILLA LAVADERO /**

Fecha de Toma: **14/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **939**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	28		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	27		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	384		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	38		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,9		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:12/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000933\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE ALAMEDILLA PARQUE /**

Fecha de Toma: **14/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **933**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	21		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	6		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	321		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	34		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,6		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000930\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE CARRETERA NARRILLOS /**

Fecha de Toma: **14/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **930**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	37		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	236		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	829		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	67		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**

**LABORATORIO CERTIFICADO**
**Nº de Informe: N3-18-000938\_0**
**AQN-SALAMANCA-LABORATORIO**

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

**Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA**
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Empresa:	<b>FCC-AQUALIA (AVILA)</b>	Teléfono:	<b>920 22 14 86</b>
Población:	<b>Avila</b>	Fax:	<b>920 22 14 86</b>
Dirección:	<b>Carretera de Avila-Villacastín Km 5</b>	Provincia:	<b>Avila</b>

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**  
 Municipio: **AVILA**  
 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**  
 Punto Muestreo: **FUENTE NARRILLOS PLAZA /**

Fecha de Toma: **14/03/2018**  
 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: **15/03/2018**  
 Fecha Inicio: **20/03/2018**  
 Fecha Final: **21/03/2018**  
 Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **938**  
 Tipo Análisis: **FUENTE**

**DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	63		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	581		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	54		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

**RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO**

**Fecha Informe:11/04/2018**
**AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ**