

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L	2.0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
C/ FUENTEGUINALDO	01/07/13										0,6	0,8											
C/ CORIA	01/07/13										0,4	0,5											
C/ SAN PABLO	01/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	01/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	78	7,2	<0,30	<0,01	0,9	0,4	0,5							0	0	0		
C/ CUATRO CALZADAS	01/07/13										0,3	0,4											
VILLARES	01/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	78	7,3	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,7											
DEPÓSITO CAÑONES	01/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,2	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,8	45						0	0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	02/07/13										0,6	0,7											
C/ CORIA	02/07/13										0,3	0,4											
C/ SAN PABLO	02/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,2	<0,30	<0,01	1,0	0,3	0,5							0	0	0		
C/ JOAQUÍN RODRIGO	02/07/13										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	02/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	77	7,2	<0,30	<0,01	0,7	0,4	0,4							0	0	0		
PEÑA DE FRANCIA	02/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	75	7,3	<0,30	<0,01	0,6	0,6	0,7							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	03/07/13										0,6	0,7											
C/ CORIA	03/07/13										0,4	0,5											
C/ SAN PABLO	03/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	03/07/13										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	03/07/13										0,4	0,5											
C/ FUENTEGUINALDO	04/07/13										0,6	0,6											
C/ CORIA	04/07/13										0,3	0,4											
C/ SAN PABLO	04/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	04/07/13										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	04/07/13										0,3	0,4											
PLAZA BALEARES	04/07/13	N.D.	N.D.	0,3	0	82	7,4	<0,30	<0,01	0,8	0,5	0,5							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	05/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	70	7,2	<0,30	<0,01	1,4	0,6	0,6							0	0	0		
C/ CORIA	05/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,1	<0,30	<0,01	0,9	0,3	0,5							0	0	0		
C/ SAN PABLO	05/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	05/07/13										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	05/07/13										0,3	0,4											

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003	Valor Paramétrico	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pv/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L	2.0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
C/ FUENTEGUINALDO	06/07/13										0,6												
C/ CORIA	06/07/13										0,3												
C/ SAN PABLO	06/07/13										0,3												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	06/07/13										0,4												
C/ CUATRO CALZADAS	06/07/13										0,3												
C/ FUENTEGUINALDO	07/07/13										0,5												
C/ CORIA	07/07/13										0,3												
C/ SAN PABLO	07/07/13										0,3												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	07/07/13										0,3												
C/ FUENTEGUINALDO	08/07/13										0,5	0,6											
C/ SAN PABLO	08/07/13	N.D.	N.D.	0,1	1	76	7,2	<0,30	<0,01	1,0	0,3	0,3							0	0	0		
C/ JOAQUÍN RODRIGO	08/07/13										0,4	0,4											
C/ CUATRO CALZADAS	08/07/13										0,2	0,3											
PEÑA DE FRANCIA	08/07/13	N.D.	N.D.	0,3	4	74	7,2	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,7							0	0	0		
DEPÓSITO CHINCHIBARRA	08/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	70	6,9	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,8	30						0	0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	09/07/13										0,6	0,7											
C/ CORIA	09/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	87	7,3	<0,30	<0,01	0,7	0,4	0,4							0	0	0		
C/ SAN PABLO	09/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	09/07/13										0,4	0,4											
C/ CUATRO CALZADAS	09/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,2	<0,30	<0,01	0,9	0,2	0,3							0	0	0		
PLAZA BALEARES	09/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	79	8,2	<0,30	<0,01	0,7	0,3	0,3							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	10/07/13										0,7	0,7											
C/ CORIA	10/07/13										0,4	0,4											
C/ SAN PABLO	10/07/13										0,3	0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	10/07/13										0,4	0,5											
C/ CUATRO CALZADAS	10/07/13										0,2	0,3											
PEÑA DE FRANCIA	10/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	74	7,1	<0,30	<0,01	0,9	0,7	0,8							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	11/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,3	<0,30	<0,01	0,9	0,7	0,7							0	0	0		
C/ CORIA	11/07/13										0,3	0,4											

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003 C/ SAN PABLO	Valor Paramétrico 11/07/13	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pv/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L 0,3	2,0mg/L 0,4	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
C/ JOAQUÍN RODRIGO	11/07/13										0,4	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	11/07/13										0,3	0,3										
C/ FUENTEGUINALDO	12/07/13										0,5	0,6										
C/ CORIA	12/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	12/07/13										0,3	0,4										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	12/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	77	7,0	<0,30	<0,01	0,8	0,4	0,5							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	12/07/13										0,2	0,3										
C/ FUENTEGUINALDO	13/07/13										0,7											
C/ CORIA	13/07/13										0,4											
C/ SAN PABLO	13/07/13										0,3											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	13/07/13										0,4											
C/ CUATRO CALZADAS	13/07/13										0,2											
C/ FUENTEGUINALDO	14/07/13										0,6											
C/ CORIA	14/07/13										0,3											
C/ SAN PABLO	14/07/13										0,4											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	14/07/13										0,4											
C/ FUENTEGUINALDO	15/07/13										0,5	0,7										
C/ CORIA	15/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	15/07/13										0,4	0,5										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	15/07/13										0,4	0,5										
C/ CUATRO CALZADAS	15/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	77	7,1	<0,30	<0,01	1,0	0,2	0,3							0	0	0	
DEPÓSITO PINILLA	15/07/13	N.D.	N.D.	0,1	7	74	7,2	<0,30	<0,01	0,9	0,7	0,8	68						0	0	0	0
C/ FUENTEGUINALDO	16/07/13										0,7	0,8										
C/ CORIA	16/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	16/07/13										0,5	0,6										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	16/07/13										0,5	0,7										
C/ CUATRO CALZADAS	16/07/13										0,3	0,4										
C/ FUENTEGUINALDO	17/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	73	7,3	<0,30	<0,01	0,9	0,7	0,8							0	0	0	

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO				
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens	
Límites R.D 140/2003 C/ CORIA	Valor Paramétrico 17/07/13	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pt/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1,0mg/L 0,5	2,0mg/L 0,6	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL	
C/ SAN PABLO	17/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,2	<0,30	<0,01	1,0	0,5	0,6							0	0	0		
C/ JOAQUÍN RODRIGO	17/07/13										0,5	0,7											
C/ CUATRO CALZADAS	17/07/13										0,4	0,6											
PEÑA DE FRANCIA	17/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	75	7,1	<0,30	<0,01	0,7	0,7	0,9							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	18/07/13										0,7	0,9											
C/ CORIA	18/07/13										0,4	0,6											
C/ SAN PABLO	18/07/13										0,5	0,6											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	18/07/13										0,5	0,6											
C/ CUATRO CALZADAS	18/07/13										0,5	0,6											
PLAZA BALEARES	18/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	78	8,6	<0,30	<0,01	0,8	0,5	0,6							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	19/07/13										0,8	0,8											
C/ CORIA	19/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	78	7,2	<0,30	<0,01	0,8	0,5	0,6							0	0	0		
C/ SAN PABLO	19/07/13										0,6	0,7											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	19/07/13										0,7	0,7											
C/ CUATRO CALZADAS	19/07/13										0,5	0,6											
VILLAR-VISO	19/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	75	7,0	<0,30	<0,01	0,8	0,8	0,9							0	0	0		
C/ FUENTEGUINALDO	20/07/13										0,8												
C/ CORIA	20/07/13										0,5												
C/ SAN PABLO	20/07/13										0,5												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	20/07/13										0,6												
C/ CUATRO CALZADAS	20/07/13										0,5												
C/ FUENTEGUINALDO	21/07/13										0,7												
C/ CORIA	21/07/13										0,5												
C/ SAN PABLO	21/07/13										0,5												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	21/07/13										0,6												
C/ FUENTEGUINALDO	22/07/13										0,5	0,7											
C/ CORIA	22/07/13										0,4	0,5											
C/ SAN PABLO	22/07/13										0,6	0,7											

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO			
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens
Límites R.D 140/2003 C/ JOAQUÍN RODRIGO	Valor Paramétrico 22/07/13	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pv/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L 0,6	2.0mg/L 0,7	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL
C/ CUATRO CALZADAS	22/07/13										0,5	0,6										
DEPÓSITO CETRAMESA	22/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	84	7,6	<0,30	<0,01	0,7	0,4	0,5	52						0	0	0	0
C/ FUENTEGUINALDO	23/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	79	7,4	<0,30	<0,01	0,6	0,4	0,5							0	0	0	
C/ CORIA	23/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	23/07/13										0,6	0,8										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	23/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	79	7,2	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,9							0	0	0	
C/ CUATRO CALZADAS	23/07/13										0,3	0,7										
PLAZA BALEARES	23/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	79	7,6	<0,30	<0,01	0,7	0,4	0,8							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	24/07/13										0,5	0,8										
C/ CORIA	24/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	24/07/13										0,5	0,8										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	24/07/13										0,5	0,8										
C/ CUATRO CALZADAS	24/07/13										0,5	0,7										
C/ FUENTEGUINALDO	25/07/13										0,6	0,8										
C/ CORIA	25/07/13										0,4	0,5										
C/ SAN PABLO	25/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	77	7,2	<0,30	<0,01	0,5	0,5	0,7							0	0	0	
C/ JOAQUÍN RODRIGO	25/07/13										0,6	0,9										
C/ CUATRO CALZADAS	25/07/13										0,5	0,7										
PEÑA DE FRANCIA	25/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	76	7,2	<0,30	<0,01	0,6	0,6	0,8							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	26/07/13										0,5	0,8										
C/ CORIA	26/07/13	N.D.	N.D.	0,2	0	81	7,3	<0,30	<0,01	1,0	0,3	0,5							0	0	0	
C/ SAN PABLO	26/07/13										0,5	0,8										
C/ JOAQUÍN RODRIGO	26/07/13										0,5	0,8										
C/ CUATRO CALZADAS	26/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	80	7,2	<0,30	<0,01	0,8	0,5	0,7							0	0	0	
C/ FUENTEGUINALDO	27/07/13										0,7											
C/ CORIA	27/07/13										0,5											
C/ SAN PABLO	27/07/13										0,7											
C/ JOAQUÍN RODRIGO	27/07/13										0,7											

**ANÁLISIS DE AGUA**  
**LABORATORIO: ETAP LA ALDEHUELA**

**PROCEDENCIA: RED**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO																			ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO					
PUNTO DE MUESTREO	Fecha	Olor	Sabor	Turbidez	Color	Conductividad 25°C	pH	Amonio	Nitritos	Oxidabilidad	Cloro Libre	Cloro Total	Al	Fe	Cu	Cr	Ni	Pb	Coliformes Totales	E.Coli	Bacterias Aerobias 22°C	Clostridium Perfringens		
Límites R.D 140/2003 C/ CUATRO CALZADAS	Valor Paramétrico 27/07/13	3-25°C	3-25°C	1 U.N.F. 5 U.N.F. (red)	15mg/L Pv/Co	2500 µS/cm	6,5 9,5	0.50mg/L	0.1mg/L	5.0mg/L	1.0mg/L 0,6	2.0mg/L	200µg/L	200µg/L	2mg/L	50µg/L	50µg/L	50µg/L	0/100mL	0/100mL	100/1mL	0/100mL		
C/ FUENTEGUINALDO	28/07/13										0,4													
C/ CORIA	28/07/13										0,3													
C/ SAN PABLO	28/07/13										0,5													
C/ JOAQUÍN RODRIGO	28/07/13										0,5													
C/ FUENTEGUINALDO	29/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	75	7,4	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,7							0	0	0			
C/ CORIA	29/07/13										0,4	0,5												
C/ SAN PABLO	29/07/13										0,7	0,8												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	29/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	79	7,2	<0,30	<0,01	0,6	0,7	0,9							0	0	0			
C/ CUATRO CALZADAS	29/07/13										0,6	0,7												
C/ FUENTEGUINALDO	30/07/13										0,8	0,8												
C/ CORIA	30/07/13										0,6	0,6												
C/ SAN PABLO	30/07/13										0,6	0,7												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	30/07/13										0,7	0,8												
C/ CUATRO CALZADAS	30/07/13										0,6	0,7												
C/ FUENTEGUINALDO	31/07/13										0,7	0,8												
C/ CORIA	31/07/13										0,5	0,6												
C/ SAN PABLO	31/07/13										0,6	0,7												
C/ JOAQUÍN RODRIGO	31/07/13										0,7	0,8												
C/ CUATRO CALZADAS	31/07/13	N.D.	N.D.	0,1	0	75	7,4	<0,30	<0,01	0,7	0,6	0,6							0	0	0			