

b) Carlos Santamaría SL, El Campillar Bajo, 01300 Guardia (Araba); IFZ: B26176990.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: 221.457,39 euro gehi 46.506,05 euro (ehuneko 21eko BEZa). Guztira: 267.963,44 euro (BEZa barne).

e) Esleipenaren ebazpena: udalbatzak 2013ko irailaren 19ko ohiko bilkuran hartutako 6 zenbakiko erabakia.

Lantziego, 2013ko irailaren 24a.- Alkatea, ALFONSO LUIS GONZÁLEZ EGUÍLAZ.

LAUDIO

4828

Edateko urez hornitzeko udal zerbitzuaren erregelamendua behin betiko izaeraz onartzea.

Laudio Udalbatzarrak, 2013ko uztailearen 29an egin zuen ohiko Osoko Bilkuran, hasierako izaeraz onartu zuen Audio Udal-mugartea Edateko Urez Hornitzeko Udal Zerbitzuaren Erregelamendua.

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 49. artikuluan xedaturakoaren bat, dagokion iragarkia argitaratu egin zen 2013ko abuztuaren 12ko 91. zenbakia duen ALHAOn, 30 eguneko lan eguneko epea eskainiz erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Finituta erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko epea 2013ko irailaren 18an, eta ez denez inolako alegaziorik aurkeztu, apirilaren 2ko 2/1985 Legeko 49. artikulua xedatuta dakar behin betiko onartutaz joko dela ordura arte behin-behinekoa izandako erabakia, horren berri Osoko Bilkurari eman behar izanik.

Edozein kasutan ere, eta Toki Araubidearen Oinarrietako 7/1985 Legeko 70,2. artikuluan xedatutakoarekin bat, behin Erregelamendua behin betiko onartuta dagokeenean, iragarki honekin batera, oso-osorik argitaratuko da ALHAOn, eta aipatutako Legeko 65,2. artikuluan aurreikusitako hamabost lan eguneko epea igaro behar dira derrigor, indarrean sartzeko.

LAUDIO UDALA EDATEKO UREZ HORNITZEKO UDAL ZERBITZUAREN ERREGELAMENDUA

AURKIBIDEA

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK.

1. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAREN UDAL ZERBITZUA ZERBITZU PUBLIKO GISA.

2. ARTIKULUA.- XEDEA

3. ARTIKULUA.- ARAU OROKORRAK

4. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN NAHITAEZKO IZAERA

II. KAPITULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ETA ABONATUEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK.

5. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN BETEBEHARRAK.

6. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ESKUBIDEAK.

7. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN BETEBEHARRAK.

8. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN ESKUBIDEAK.

III. KAPITULUA.- HARPIDETZEKO KONTRATUAK ETA POLIZAK.

9. ARTIKULUA.- HORNITZEKO ESKAERA.

10. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUAREN AURRETIKO BALDINTZAK.

11. ARTIKULUA.- KONTRATATZEARI UKO EGITEKO ARRAZOIAK.

12. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUA.

13. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN LEKUALDAKETA ETA ALDATZEA.

14. ARTIKULUA.- SUBROGAZIOA.

15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN XEDEA ETA HELMENA.

16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA.

b) Carlos Santamaría, SL, El Campillar Bajo, 01300 Laguardia (Álava) y NIF B26176990.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 221.457,39 euros, más 46.506,05 euros (21 por ciento de IVA), lo que hace un total de 267.963,44 euros (IVA incluido).

e) Resolución de adjudicación: Acuerdo número 6, adoptada por la Corporación Municipal en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de septiembre del 2013.

Lanciego, 24 de septiembre de 2013.- El alcalde, ALFONSO LUIS GONZÁLEZ EGUÍLAZ.

LLODIO

4828

Aprobación definitiva del reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable.

Con fecha 29 de julio de 2013 el Ayuntamiento de Llodio, en sesión plenaria ordinaria procedió a la aprobación inicial del denominado "Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable de Llodio".

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 del 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local se procedió a la publicación del correspondiente Anuncio en el BOTHA número 91 del 12 de agosto de 2013 otorgando el plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Finalizado el plazo para la presentación de alegaciones y sugerencias con fecha 18 de septiembre de 2013, y no habiéndose presentado ninguna, el artículo 49 de la Ley 7/1985 del 2 de abril indica que se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional, dando cuenta del mismo al Pleno.

En todo caso, y de acuerdo con el artículo 70.2º de la Ley 7/1985 del 2 de abril de Bases de Régimen Local se procede a su publicación íntegra en el BOTHA mediante el presente Anuncio y no entrará en vigor hasta que se haya procedido a dicha publicación y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previstos en el artículo 65.2º de la citada Ley.

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LLODIO

ÍNDICE

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMO SERVICIO PÚBLICO.

ARTÍCULO 2.- OBJETO

ARTÍCULO 3.- NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 4.- CARÁCTER OBLIGATORIO DEL SERVICIO

CAPÍTULO II.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS Y DE LOS ABONADOS.

ARTÍCULO 5.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

ARTÍCULO 6.- DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS.

ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE LOS ABONADOS.

CAPÍTULO III.- CONTRATOS Y PÓLIZAS DE ABONO

ARTÍCULO 9.- SOLICITUD DE SUMINISTRO.

ARTÍCULO 10.- CONDICIONES PREVIAS AL CONTRATO DE SUMINISTRO.

ARTÍCULO 11.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL CONTRATO.

ARTÍCULO 12.- CONTRATO DE SUMINISTRO.

ARTÍCULO 13.- TRASLADO Y CAMBIO DE ABONADOS.

ARTÍCULO 14.- SUBROGACIÓN.

ARTÍCULO 15.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.

ARTÍCULO 16.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

17. ARTIKULUA.- HORNIDURA ETETEKO ARRAZOIAK.
 18. ARTIKULUA.- ETETEKO PROZEDURA.
 19. ARTIKULUA.- KONTRATUA HUTSALTZEA.
 IV. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN BALDINTZAK.
 20. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN IZAERA.
 21. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN BALDINTZAK.
 22. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN GALDAGARRITASUNA.
 23. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN JARRAITUTASUNA.
 24. ARTIKULUA.- ALDI BATERAKO ETENAK.
 25. ARTIKULUA.- UR-ERRESERBAK.
 26. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN MURRIZKETAK.
 27. ARTIKULUA.- SUTEEN AURKAKO ZERBITZUAREN HORNIDURA.
 V. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN INSTALAZIOA.
 28. ARTIKULUA.- BANAKETA-SAREA.
 29. ARTIKULUA.- ARTERIA.
 30. ARTIKULUA.- EROANBIDEAK.
 31. ARTIKULUA.- HARGUNEAK.
 32. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
 VI. KAPITULUA.- HARGUNEAK.
 33. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EMAKIDA.
 34. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EZAUGARRIAK.
 35. ARTIKULUA.- ESKAERAK IZAPIDETZEA.
 36. ARTIKULUA.- EGITEA ETA ZAIINTZEA.
 37. ARTIKULUA.- HARGUNEETARAKO ETA BARRUKO INSTALAZIOETARAKO OSASUN-NEURRIAK.
 38. ARTIKULUA.- ARAUBIDE ERKIDETAKO LURRAK.
 39. ARTIKULUA.- ERAIKIN BERRIAK ERAIKITZEA.
 40. ARTIKULUA.- OBRETARAKO BEHIN-BEHINEKO UR-HORNIDURA.
 41. ARTIKULUA.- URBANIZAZIO PRIBATUAK.
 VII. KAPITULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.
 42. ARTIKULUA.- BALDINTZA OROKORRAK.
 43. ARTIKULUA.- IKUSKATZEKO AHALMENA.
 44. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIO EZ-SEGURUAK.
 45. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK ALDATZEA.
 VIII. KAPITULUA.- NEURTZEKO TRESNAK.
 46. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ERABILI BEHARRA.
 47. ARTIKULUA.- NEURGAILUEN EZAUGARRI TEKNIKOAK.
 48. ARTIKULUA.- KONTAGAILUEN KOKAPENA.
 49. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ESKURATZEA.
 50. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEA ETA ZIGILATZEA.
 51. ARTIKULUA.- EGIAZTATZEKO ESKAERA.
 52. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IPINTZEA ETA KENTZEA.
 53. ARTIKULUA.- LEKUZ ALDATZEA.
 54. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA MANIPULATZEA.
 55. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK ORDEZKATZEA.
 IX. KAPITULUA.- IRAKURKETAK, KONTSUMOAK ETA FAKTURAZIOAK.
 56. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IRAKURTZEA.
 57. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN KALKULUA. ZENBATETSITAKO KONTSUMOAK.
 58. ARTIKULUA.- FAKTURAZIOA.
 59. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK.
 60. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK ORDAINTZEKO ERA.
 61. ARTIKULUA.- ERREKLAMAZIOAK.
 62. ARTIKULUA.- KONTSUMO PUBLIKOA.
 X. KAPITULUA.- TARIFEN ARAUBIDEA.
 63. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN TARIFA.
 64. ARTIKULUA.- TARIFEN ARAUBIDE EGUNERATUA.
 XI. KAPITULUA.- IRUZURRAK ETA ARAU-HAUSTEAK. ONDORIOAK.
 65. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAKO IRUZURRAK.
 66. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK. SAILKAPENA.
 67. ARTIKULUA.- IRUZURREN EDO ARAU-HAUSTEEN ONDORIOAK. ZIGORRAK. PROZEDURA.

ARTÍCULO 17.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO.
 ARTÍCULO 18.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN.
 ARTÍCULO 19.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
 CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA.
 ARTÍCULO 20.- CARÁCTER DEL SUMINISTRO.
 ARTÍCULO 21.- OBLIGACIONES DE SUMINISTRO.
 ARTÍCULO 22.- EXIGIBILIDAD DE SUMINISTRO.
 ARTÍCULO 23.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
 ARTÍCULO 24.- SUSPENSIONES TEMPORALES.
 ARTÍCULO 25.- RESERVAS DE AGUA.
 ARTÍCULO 26.- RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO.
 ARTÍCULO 27.- SUMINISTROS PARA SERVICIO CONTRA INCENDIOS.
 CAPÍTULO V.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 ARTÍCULO 28.- RED DE DISTRIBUCIÓN.
 ARTÍCULO 29.- ARTERIA.
 ARTÍCULO 30.- CONDUCCIONES VIARIAS.
 ARTÍCULO 31.- ACOMETIDAS.
 ARTÍCULO 32.- INSTALACIONES INTERIORES.
 CAPÍTULO VI.- ACOMETIDAS.
 ARTÍCULO 33.- CONCESIÓN DE LAS ACOMETIDAS.
 ARTÍCULO 34.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS.
 ARTÍCULO 35.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.
 ARTÍCULO 36.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
 ARTÍCULO 37.- MEDIDAS SANITARIAS EN LAS ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES.
 ARTÍCULO 38.- TERRENOS EN RÉGIMEN COMUNITARIO.
 ARTÍCULO 39.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS.
 ARTÍCULO 40.- SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA PARA OBRAS.
 ARTÍCULO 41.- URBANIZACIONES PRIVADAS.
 CAPÍTULO VII.- INSTALACIONES INTERIORES.
 ARTÍCULO 42.- CONDICIONES GENERALES.
 ARTÍCULO 43.- FACULTAD DE INSPECCIÓN.
 ARTÍCULO 44.- INSTALACIONES INTERIORES INSEGURAS.
 ARTÍCULO 45.- MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.
 CAPÍTULO VIII.- EQUIPOS DE MEDIDA.
 ARTÍCULO 46.- OBLIGATORIEDAD DE USO DE CONTADOR.
 ARTÍCULO 47.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS DE MEDIDA.
 ARTÍCULO 48.- SITUACIÓN DE LOS CONTADORES.
 ARTÍCULO 49.- ADQUISICIÓN DEL CONTADOR.
 ARTÍCULO 50.- VERIFICACIÓN Y PRECINTADO.
 ARTÍCULO 51.- SOLICITUD DE VERIFICACIÓN.
 ARTÍCULO 52.- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONTADORES.
 ARTÍCULO 53.- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO.
 ARTÍCULO 54.- MANIPULACIÓN DEL CONTADOR.
 ARTÍCULO 55.- SUSTITUCIÓN DE CONTADORES.
 CAPÍTULO IX.- LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES.
 ARTÍCULO 56.- LECTURA DE CONTADORES.
 ARTÍCULO 57.- CÁLCULO DEL SUMINISTRO. CONSUMOS ESTIMADOS.
 ARTÍCULO 58.- FACTURACIÓN.
 ARTÍCULO 59.- RECIBOS.
 ARTÍCULO 60.- FORMA DE PAGO DE LOS RECIBOS.
 ARTÍCULO 61.- RECLAMACIONES.
 ARTÍCULO 62.- CONSUMOS PÚBLICOS.
 CAPÍTULO X.- RÉGIMEN DE TARIFAS.
 ARTÍCULO 63.- TARIFA DEL SERVICIO.
 ARTÍCULO 64.- RÉGIMEN DE TARIFAS ACTUAL.
 CAPÍTULO XI.- FRAUDES E INFRACCIONES. CONSECUENCIAS.
 ARTÍCULO 65.- FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA.
 ARTÍCULO 66.- INFRACCIONES. CLASIFICACIÓN.
 ARTÍCULO 67.- CONSECUENCIAS DEL FRAUDE O COMISIÓN DE INFRACCIONES. SANCIONES. PROCEDIMIENTO.

68. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN LIKIDAZIOA.
 XII. KAPITULUA.- ESKUMENAK ETA ERREKURTSOAK.
 69. ARTIKULUA.- UDAL ZERBITZUAREN ESKUMENA.
 70. ARTIKULUA.- ADMINISTRAZIO-EBAZPENAK.
 XIII. KAPITULUA.- ERREGELAMENDUAZ.
 71. ARTIKULUA.- BERA BETETZEKO NAHITAEZKOTASUNA.
 72. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA ALDATZEA.
 73. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA INTERPRETATZEA.
 ERANSKINA.- UR-HARGUNEETARAKO ARAU TEKNIKOAK.

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAREN UDAL ZERBITZUA ZERBITZU PUBLIKO GISA.

LAUDIO Udalak hasiera emango dio urez hornitzeko udal zerbitzua emateari, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluan adierazitako betebeharrak betetzeko xedeaz.

Zerbitzuak une oro izango du udal zerbitzuaren kalifikazioa.

2. ARTIKULUA.- XEDEA.

Erregelamendu honen xedea da zerbitzua ematen duen erakundearen eta zerbitzu-harpidedunen arteko harremanak arautzea, horretarako, alderdietariko bakoitzarentzako oinarrizko betebeharrak eta eskubideak adierazita.

3. ARTIKULUA.- ARAU OROKORRAK.

LAUDIO Udalak hasiera emango dio urez hornitzeko udal zerbitzua emateari, indarreko arau ezargarrien arabera, bai toki mailan, bai osasun mailan.

Etxeak edateko urez hornitzeko zerbitzua erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera antolatuko da, baita martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuko ezarritakoaren arabera ere, zeinaren bidez onartu ziren Eraikuntzako Kode Teknikoa eta bera osatzen duten oinarrizko dokumentuak, batez ere, honako hauei dagokienez: HS-4 Osasungarritasuna eta HS-5 Ur-hustea.

4. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN BETEBEHARREKO IZAERA.

1.- Udalaren egitekoa: Udalak etxeak edateko urez hornituko ditu, baldin eta interesatuek eskatzen badute, erregelamendu honek ezarritako baldintzetan eta onean-unean arau ezargarriekin bat.

2.- Administratuek nahitaez hartu beharra: indarreko legeetan ezarritakoaren ondorioetarako, funtsezko eskakizuna da urbanizazio orok izatea edateko uren zerbitzuko sare orokorrarekiko lotunea edo instalazioa. Hori dela eta, ez da hiri-lurretan eraikitzeke lizentziarik emango, baldin eta Udal Administrazioa ekarritako urbanizazio edo obra proiektuek ez badute instalazioa edo hornidura-sarearekiko lotunea jasotzen, beharrezko bemeekin, onean-unean legeen arabera eta indarreko plangintzarekin bat; eta horien berri emango zaio Udal Ur-zerbitzuari, badauden sareak zabaldu, berritu edota hobetzea ekartzen badute, hamar eguneko epean txosten teknikoak egiteko xedeaz, zerbitzuan izango duen eraginari edo aukera egokienei buruzko txostena, alegia, kasuan kasu.

II. KAPITULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ETA ABONATUEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK

5. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN BETEBEHARRAK.

- Horniduraren betebeharrak: udal-mugarteko hiri-lurren barruan eta edateko ura banatzeko udal sarea instalatuta dagoen zonaldeetan, Udal Ur-zerbitzuak urez hornitzeko zerbitzua eman behar die hala eskatzen dutenei, erregelamendu honek ezarritako baldintzekin eta ezargarri diren gainontzeko xedapenekin bat.

- Instalazioen kontserbazioa: Udal Ur-zerbitzuak hornidura-sareak eta -instalazioak egoera onean iraunarazi eta kontserbatu behar ditu, baita harguneak ere, 31. artikuluko c) idatzi-zatian aurreikusitako erregistro-giltzaraino edo jabetzaren mugetaraino, giltzarik egon ezean edo jabetzaren mugetatik urrun egonez gero.

- ARTÍCULO 68.- LIQUIDACIÓN DE FRAUDE.
 CAPÍTULO XII.- COMPETENCIA Y RECURSOS.
 ARTÍCULO 69.- COMPETENCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL.
 ARTÍCULO 70.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
 CAPÍTULO XIII.- DEL REGLAMENTO.
 ARTÍCULO 71.- OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO.
 ARTÍCULO 72.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO.
 ARTÍCULO 73.- INTERPRETACION DEL REGLAMENTO.
 ANEXO I.- NORMATIVA TÉCNICA DE ACOMETIDAS DE AGUA

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMO SERVICIO PÚBLICO.

El Ayuntamiento de LLODIO procede a la prestación del "Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua en cumplimiento de la obligación indicada en el artículo 26 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

El Servicio ostentará en todo momento la calificación de Servicio Público Municipal.

ARTÍCULO 2.- OBJETO.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre la entidad que presta el Servicio y los abonados del mismo, señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.

ARTÍCULO 3.- NORMAS GENERALES.

El Ayuntamiento de LLODIO procede a la prestación del "Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de acuerdo con la normativa aplicable en vigor, tanto local como sanitaria.

El Servicio de suministro domiciliario de agua potable se ajustará a cuanto establece el presente Reglamento y a lo estipulado en el Real Decreto 314/2006 de 17, de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y los Documentos Básicos que lo integran, en especial el correspondiente a Salubridad HS-4 Suministro de agua y HS-5 Evacuación de aguas.

ARTÍCULO 4.- CARÁCTER OBLIGATORIO DEL SERVICIO.

1.- Prestación por el Ayuntamiento: El Ayuntamiento otorgará el suministro domiciliario de agua potable que sea solicitado por los interesados en las condiciones que el presente Reglamento establece de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento.

2.- Recepción obligatoria por los administrados: A efectos de lo dispuesto en la vigente legislación, se establece como requisito esencial de toda urbanización la instalación o conexión a la red general del servicio de agua potable. En consecuencia, no se concederán licencias para edificar en el suelo urbano si en los correspondientes proyectos de urbanización o de obra que se sometan a la Administración Municipal no consta la instalación o conexión con la red general de suministro, con las garantías necesarias, de conformidad con la legislación y planeamiento vigente en cada momento, de los cuales se dará traslado al Servicio Municipal de Aguas cuando supongan ampliación, renovación y/o mejora de las redes existentes a fin de que, en el plazo de 10 días, emita informe técnico sobre su incidencia en el servicio o alternativas más idóneas, en su caso.

CAPÍTULO II.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS Y DE LOS ABONADOS

ARTÍCULO 5.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

- Obligación del Suministro: Dentro del suelo urbano del término municipal y en las zonas en que esté instalada la red municipal de distribución de agua potable, el Servicio Municipal de Aguas viene obligado a prestar el servicio de abastecimiento de agua a los peticionarios que lo soliciten, con arreglo a las condiciones que fija este Reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación.

- Conservación de las instalaciones: El Servicio Municipal de Aguas está obligado a mantener y conservar las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento, así como las acometidas hasta la llave de registro que contempla el apartado c) del artículo 31, o hasta el límite de propiedad en el caso de ausencia de llave o que ésta se encuentre alejada del límite de propiedad.

- Zerbitzuen erregulartasuna: Udal Ur-zerbitzuak etengabeko ur-banaketa bermatu behar du, horniduran jasotako bolumenetan eta erregulartasunez, baita gerora agertu eta aurreikusi ezin daitekeen inguruabarren batek haren ekonomian subertsiorik eragingo balu ere, erregelamendu honetako 24. artikuluan adierazitako salbuespenetan izan ezik.

- Hornitutako uren kalitatea: Ur-zerbitzuaren ardura da edateko uren kalitateak Administrazioak une oro finkatutako osasungarritasun-baldintzak betetzea. Beharreko analisiak egingo ditu, kontsumo publikorako edateko uren kalitatea kontrolatzeaz eta bera hornitzeaz unean-unean indarrean dauden arauen arabera.

- Instalazioetako bisitaldiak: Udal Ur-zerbitzuak irakaskuntza zentroekin eta agintariekin batera lan egin behar du, ustiapen-beharrizanak oztopatu barik, harpidedunei, erabiltzaileei edo pertsona orori erraztearren instalazioek nola funtzionatzen duten jakin dezaten.

- Erreklamazioak: Ur-zerbitzuak idatziz egindako erreklamazioak erantzun behar ditu, gehienezko 10 egun balioduneko epean.

- Tarifak: Udal Ur-zerbitzuak ezarrita dituen hornidura-mota bakoitzari ezarri behar dizkio Udalak une bakoitzean onartuta dituen tarifak.

- Premiazko abisuak: Udal Ur-zerbitzuak abisuak jasotzeko zerbitzu iraunkorra izan beharko du, harpidedunek edo erabiltzaileek edozein ordutan bertara jo ahal izateko, matxuren berri emateko edota informazioa jasotzeko, larrialdirik izanez gero.

6. ARTIKULUA.- UDAL UR-ZERBITZUAREN ESKUBIDEAK.

Udal Ur-zerbitzuak suerta dakizkiokeen egoera zehatzetan izan ditzakeen eskubideak kaltetu barik, oro har, honako eskubide hauek izango ditu:

- Barruko instalazioak ikuskatzea: Udal Ur-zerbitzuak, indarreko legeek administrazio-organoei ematen dizkien eskumenak kaltetu barik, hornidurako barruko instalazioak ikuskatzeko, berrikusteko eta esku hartzeko eskubidea izango du, edozein arrazoiengatik erabilerarik edo zerbitzurik badute edo izan ahal badute, erregelamendu honetan ezarritako mugak izanik.

Fakturazio bidezko kobrantza: Udal Ur-zerbitzuak eskubidea du bere bulegoetan edo horretarako jarritako tokietan fakturazioen edo karguen zenbatekoak jasotzeko, harpidedunak erregelamendu bidez eskatuta. Kobrantzarik izan ezean, 18. artikuluan aipatutako urratsak emango dira (Eteteko prozedura).

7. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN BETEBEHARRAK.

Erregelamendu honetan bertan araupetze berezia duten egoerak alde batera utzita, zeinen bidez harpidedunei betebeharrak bereziak sor dakizkiokeen, harpidedunek, oro har, honako betebeharrak izango dituzte:

- Ordainagiriak eta fakturak ordaintzea: aurkeztu ondorengo gehienezko bi hileko epean, jasotzen dituen prestazioen ordainetan, harpidedun orok egiten zaizkion karguak ordaindu behar ditu, Udalbatzak une oro onartuta dituen prezioen arabera, baita jaso ditzakeen beste zerbitzu zehatz batzuetatik eratorritakoak ere.

Ur-kontsumoari dagokionez, ordaintzeko betebeharrak honek barne hartuko ditu barruko instalazioetako jarioek, matxurek edo kontserbazio txarrak eragindako kasuak.

- Instalazioen kontserbazioa: urez hornitzeko barruko instalazioei buruzko indarreko arauak eta legeak une bakoitzean ezarritakoak kaltetu barik, harpidedun orok bere zerbitzupeko instalazioak egokiro erabili beharko ditu eta beharrezko neurriak hartu beharko ditu beroriek ahalik eta ondoen iraun dezaten, eta saihestu beharko du hornidura-sarerako itzulera, gainera, ukitu gabe izango ditu kontagailuaren eta harguneeen instalazioak manipulatu ez direla bermatzen duten zigiluak.

- Regularidad en la prestación de los servicios: El Servicio Municipal de Aguas estará obligado a garantizar de forma permanente la distribución de agua captada dentro de los volúmenes recibidos y la regularidad en el suministro, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una subversión en la economía del mismo, con las excepciones señaladas en el artículo 24 del presente Reglamento.

- Calidad de las aguas suministradas: El Servicio de Aguas es responsable de que la calidad del agua potable que se distribuya responda a las condiciones de salubridad fijadas por la Administración en cada momento. Realizará los correspondientes análisis conforme a la normativa vigente en cada momento en materia de abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público.

- Visitas a las instalaciones: El Servicio Municipal de Aguas está obligado a colaborar con las Autoridades y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las necesidades de explotación, que los abonados, usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas.

- Reclamaciones: El Servicio de Aguas estará obligado a contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito, en plazo no superior a 10 días hábiles.

- Tarifas: El Servicio Municipal de Aguas estará obligado a aplicar a los distintos tipos de suministros que tengan establecidos, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas el Ayuntamiento.

- Avisos urgentes: El Servicio Municipal de Aguas está obligado a mantener un servicio permanente de recepción de avisos, al que los abonados o usuarios puedan dirigirse a cualquier hora, para comunicar averías o recibir información en caso de emergencia.

ARTÍCULO 6.- DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

Sin perjuicio de aquellos otros, que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para el Servicio Municipal de Aguas, éste, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

- Inspección de instalaciones interiores: El Servicio Municipal de Aguas sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente confiera a los distintos Órganos de la Administración, ostenta el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en este Reglamento, las instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o uso.

- Cobros por facturación: El Servicio Municipal de Aguas ostenta el derecho a percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o cargos que, reglamentariamente, formule al abonado. Si no se realiza el cobro se seguirán los pasos mencionados en el artículo 18 (Procedimientos de Suspensión).

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este mismo Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, estos tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:

- Pagos de recibos y facturas: en el plazo máximo de dos meses siguientes a su presentación, en reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado vendrá obligado al pago de los cargos que se le formulen con arreglo a los precios que tenga aprobados en todo momento el Pleno de la Corporación, así como aquellos otros derivados de los servicios específicos que reciba.

En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligación de pago se considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o defectuosa conservación de las instalaciones interiores.

- Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto establezca en cada momento la Normativa y Legislación vigente sobre instalaciones interiores de suministro de agua, todo abonado deberá utilizar de forma correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar las mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de abastecimiento, manteniendo, además, intactos los precintos que garantizan la no manipulación del contador e instalaciones de acometida, en su caso, así como las condiciones idóneas para la toma de lecturas del mismo.

- Instalatzeko eta ikuskatzeko erraztasuna: horniduraren eska-tzaileek Udal Ur-zerbitzuari erraztu beharko diote hornidura izateko jabetzan behar diren elementuak jartzea; hala nola, zerbitzu horretarako baimendutako langileak jabetzara sartzen uztea, egiaztatuz gero, hornidurarekin zerikusia duten egiaztapen guztiak egiteko xedeaz.

- Hirugarrenentzako adarrak: harpidedunek ezin izango dute, ezein kontzeptutan ere, hirugarren bati urrik eman, ez doan, ez ordainduta, instalazioetan egindako loturen bidez, iraunkorrak zein aldi baterakoak izan, harpidedunak berak egin zein bere mendeko beste edozeinek eginda ere, eta horniduran egindako iruzur ororen erantzuleak izango dira. Inguruabar horrek hornidura etetea ekar dezake, Erregelamenduaren 17. artikularekin bat.

- Matxura abisuak: harpidedunek, denon eta norberaren interese-rako, Udal Ur-zerbitzuari jakinarazi beharko diote, euren ustez, banaketa-sare orokorrean edozein matxura edo nahasmen izanez gero.

- Horniduraren erabilera eta helmena: harpidedunek kontrata-tutako moduan eta erabileretarako erabili behar dute hornitutako ura.

Halaber, Udal Ur-zerbitzuari eskatu beharko diote instalazioetan edozein aldaketa egiteko baimen egokia, hornitzeko kontratatutako emaria handitzea ekarriz gero, edo hartzaile-kopurua aldatuz gero.

- Baja jakinaraztea: horniduran baja hartu nahi duen harpidedunak idatziz eman beharko dio bajaren berri Udal Ur-zerbitzuari eta, kasu guztietan, adierazi beharko du zein egunetan eten behar den aipatutako hornidura.

- Instalazioen independentzia: jabetza berean ur-banaketa publi-koarekin batera beste jatorri bateko ura dagoenean, harpidedunak barruko sare eta instalazioa independenteak ezarri beharko ditu, urak ibili edota biltzeko, jatorri batekoak zein bestekoak nahasteko inolako aukerarik utzi gabe. Kasu horietan, nahitaezkoa izango da kontagailuaren ondoan atzera ezinekoak instalatzea.

8. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN ESKUBIDEAK.

Harpidedunek suerta dakizkiekeen egoera zehatzetan izan ditzakeen eskubideak kaltetu barik, oro har, honako eskubide hauek izango ditu:

- Uraren edangarritasuna: instalazioetan, indarreko xedapenetan ezarritako edangarritasun eta osasungarritasun baldintzak betetzen dituzten urak jasotzeko eskubidea.

- Zerbitzu iraunkorra: edateko ur-hornidura iraunkorra izateko eskubidea, hornidura-kontratuan adierazitako baldintzekin bat eta erregelamendu honek eta xedapen ezargarriek ezarritakoez beste mugarik izan gabe.

- Fakturazioa: jasotako zerbitzuak une bakoitzean indarrean dauden kontzeptuetan eta zenbatekoetan fakturatuak izateko eskubidea.

- Irakurketaren maiztasuna: hornidura kontrolatzen duen neurgailua Udal Ur-zerbitzuak irakurtzeko eskubidea, hiru hilerik behin gehienez.

- Fakturatzeko maiztasuna: hartutako zerbitzuen faktura jasotzeko eskubidea, hiru hilerik behin.

- Kontratua: kontratua idatziz jasotzeko eskubidea, non ezarriko diren horniduraren oinarritzko baldintzak.

- Barruko instalazioak egitea: harpidedunek askatasunez aukeratu ahal izango dute barruko instalazioak egingo dituen instalatzaile baimendua, neurgailua izan ezik, baita material hornitzailea ere, baina erregelamenduz eska daitezkeen aginduak bete beharko dituzte.

- Erreklamazioak: Udal Ur-zerbitzuaren jokabidearen aurkako erreklamazioak egiteko eskubidea, Erregelamenduan adierazitako prozeduren bidez. Erreklamazioa ur-horniduraren baldintzak betetzeari badagokio, erreklamazioa egiaztatu beharko du horniduraren titularra edo haren legezko ordezkaria dela.

- Facilidades para las instalaciones e inspecciones. Todo peti-cionario de un suministro, está obligado a facilitar al Servicio Municipal de Aguas la colocación de los elementos precisos en la propiedad objeto del suministro, así como a permitir la entrada a aquélla al personal autorizado por dicho Servicio, que así lo acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas con el suministro.

- Derivaciones a terceros: Los abonados no podrán, bajo ningún concepto, ceder, gratuita o remuneradamente, agua a terceros, mediante conexión en sus instalaciones, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo responsables de toda defraudación que se produzca en el suministro, bien por sí o por cualquier otra persona que de él dependa. Dicha circunstancia podrá motivar el corte en el suministro, de conformidad con el artículo 17 de este Reglamento.

- Avisos de avería: Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento del Servicio Municipal de Aguas cualquier avería o perturbación producida que, a su juicio, se pudiera producir en la red general de distribución.

- Usos y alcance de los suministros: Los abonados están obligados a utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos contratados.

Asimismo, está obligado a solicitar del Servicio Municipal de Aguas la autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en los caudales contratados de suministro, o modificación en el número de los receptores.

- Notificación de baja: el abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a informar por escrito al Servicio Municipal de Aguas dicha baja, indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro.

- Independencia de instalaciones: Cuando en una misma propiedad exista junto al agua de distribución pública, agua de otra procedencia, el abonado vendrá obligado a establecer redes e instala-ciones interiores independientes por donde circulen o se almacenen las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las de una u otra procedencia. En estos casos, será preceptiva la instalación de antirretornos junto al contador.

ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE LOS ABONADOS.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:

- Potabilidad del agua: derecho a recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad y salubridad establecidos en las disposiciones vigentes.

- Servicio permanente: derecho a la disposición permanente del suministro de agua potable, con arreglo a las condiciones que se señalen en su contrato de suministro, sin otras limitaciones que las esta-blecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

- Facturación: derecho a que los servicios que reciba, se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada momento.

- Periodicidad de lectura: derecho a que se le tome por el Servicio Municipal de Aguas, la lectura al equipo de medida que controle el suministro, con una frecuencia no superior a tres meses.

- Periodicidad de facturación: derecho a que se le formule la factura de los servicios que reciban, con una periodicidad trimestral.

- Contrato: derecho a que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que se estipulen las condiciones básicas del suministro.

- Ejecución de instalaciones interiores: Los abonados podrán elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instala-ciones interiores, exceptuando el aparato de medida, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.

- Reclamaciones: derecho a formular reclamación contra la actuación del Servicio Municipal de Aguas, mediante los procedi-mientos contemplados en este Reglamento. Cuando la reclamación se refiera al cumplimiento de las condiciones del suministro de agua, el reclamante deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro o representante legal del mismo.

- Informazioa: kontsultak idatziz egiteko eskubidea, hornidurari loturiko prestazioetik edo zerbitzuaren funtzionamendutik eratorritako gai guztiez, baita prozedura horren bidez egindako kontsulten erantzunak idatziz jasotzeko ere.

Halaber, eskubidea izango du, eskatzaileak hala eskatuz gero, ezar dakizkiokeen indarreko arauen berri jakiteko, baita beroriek eskura izateko ere, Udal Ur-zerbitzuaren aldetik, Erregelamenduaren alea zerbitzuaren egoitzan irakurri ahal izateko.

- Instalazioetako bisitaldiak: ustiapenaren eskakizunekiko harmonian eta eurekin bat, zerbitzuari loturiko instalazioak bisitatzeko eskubidea, alde zurretik udal agintaritzari eskatuta.

III. KAPITULUA.- HARPIDETZEKO KONTRATUAK ETA POLIZAK

9. ARTIKULUA.- HORNITZEKO ESKAERA.

Hornidura kontratatu aurretik, eskatzaileak hornidura-eskaera egin beharko du, horretarako prestatutako eskabide-orrian, eta Udal Ur-zerbitzuak emango dio.

Eskabide-orri horretan honakoak jasoko dira: eskatzailearen identifikazioa, eskatutako urek izango duten erabilera eta helburua, zein jabetzatarako den eta horniduraren ezaugarriak eta baldintzak zuzen definitzeko beharrezkoak diren inguruabar guztiak, baita zerbitzuaren prestazioari dagozkion tarifak ezartzekoak ere. Eskabide-orri horretan, halaber, agertu beharko da jakinarazpenetarako helbidea, horniduralekua ez bada.

Aurrean araututako hornidura-eskaeran jasotako inguruabar guztiak eskatzailearen beraren erantzukizunekoak izango dira eta aipatutako horniduraren baldintzak arautzeko oinarria izango dira.

Eskatzaileak hornidura-eskaerari honako dokumentazio hau erantsiko dio:

- Obrako alta edo behin-behinekoa izanez gero:
 - o Obra lizentziaren fotokopia. Eskabide-orriak ez du balio.
 - o Titularren NANaren edo sozietatearen IFKren fotokopia.
 - o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.
 - o Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.

- Erkidegoaren zerbitzuetako, suteetarako edo erkidegoaren iturriko alta izanez gero:

- o Erkidegoaren IFKren fotokopia.
- o Presidentearen edo eskatzailearen IFZren fotokopia.
- o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.
- o Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.

- Banakako kontratuak izanez gero:

o Jabetzako eskrituraren fotokopia. Eskriturarik izan ezean, salerosketako kontratu pribatuaren fotokopia, edo notarioaren ziurtagiria edo higiezinaren jabetza egiaztatzen duen edozein dokumenturen fotokopia.

o Alokatutakoa izanez gero, errentamendu-kontratuaren fotokopia.

o Titularren NANaren fotokopia.

o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

o Bulegoan fidantza eskudirutan ordaintzea.

10. ARTIKULUA.- HORNITZEKO KONTRATUAREN AURRETIKO BETEBEHARRAK.

Hornidura-eskabideaz geroztik, Udal Ur-zerbitzuak berak egiteko betebeharrak tekniko-ekonomikoen azterketaren berri emango du, gehien jota 10 egun balioduneko epean.

Eskatzaileak betebeharrak tekniko-administratiboen jakinarazpena jaso eta 30 eguneko epea izango du kontratua egiteko. Epe hori amaituta, kontratua egin ez bada, eskaera bertan behera utzitakotzat hartuko da.

Kontrato edo poliza hori ez da perfektionatutzat hartuko, eskatzaileak ordaindu edo bete behar dituen betebeharrak tekniko eta administratibo guztiak bete arte, Erregelamendu honekin bat.

Eskatzaileak eskubideak ordaindu eta dagozkion betebeharrak bete ostean, Udal Ur-zerbitzuak instalazioa eta hornidura zerbitzuan

- Información: derecho a consultar por escrito todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio en relación a su suministro, así como a recibir contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.

Igualmente, tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la Normativa vigente que le es de aplicación, así como a que se le facilite, por parte del Servicio Municipal de Aguas, para su lectura en la sede del Servicio, un ejemplar del presente Reglamento.

- Visita de instalaciones: derecho a visitar en armonía y concordancia con las exigencias de la explotación, las instalaciones afectas al Servicio, previa petición a la autoridad municipal.

CAPÍTULO III.- CONTRATOS Y PÓLIZAS DE ABONO

ARTÍCULO 9.- SOLICITUD DEL SUMINISTRO.

Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro en el impreso que, a tal efecto, le proporcionará el Servicio Municipal de Aguas.

En dicho impreso, se hará constar la identificación del solicitante, uso y destino que pretende dársele al agua solicitada, propiedad a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se destine el suministro.

Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro que se regula anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las condiciones del referido suministro.

A la solicitud de suministro, el peticionario acompañará la documentación siguiente:

- En caso de alta de obra o provisional:
 - o Fotocopia de la licencia de obras. No es válida la solicitud o Fotocopia DNI del titular o CIF de la sociedad.
 - o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.
 - o Pago de la fianza en metálico en oficina.
- En caso de alta de grifo de comunidad, servicios comunes o incendios:

o Fotocopia del CIF de la comunidad

o Fotocopia del NIF del presidente o solicitante

o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

o Pago de la fianza en metálico en oficina.

- En caso de contratos individuales:

o Fotocopia de la escritura de propiedad. Si no la tuviera todavía, fotocopia del contrato privado de compra-venta, o certificado notarial o cualquier documento que acredite la propiedad del inmueble.

o Si fuera alquilado, fotocopia del contrato de arrendamiento

o Fotocopia DNI del titular

o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

o Pago de la fianza en metálico en oficina.

ARTÍCULO 10.- CONDICIONES PREVIAS AL CONTRATO DE SUMINISTRO.

A partir de la solicitud de un suministro, el Servicio Municipal de Aguas comunicará por escrito el estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo de 10 días hábiles.

El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de un plazo de 30 días para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá que desiste de su solicitud.

Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar.

Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el solicitante, el Servicio Municipal de Aguas

jarri beharko ditu, kontratua egin eta ordaindu den egunetik zenbaitutako 5 egun balioduneko epean.

Lanak egiteko beharrezko baimenak ematen luzatzeak berekin ekarriko du aurreko paragrafoan adierazitako epea etetea. Udal Ur-zerbitzuak eskatzaileari luzamendu horren berri emango dio.

11. ARTIKULUA.- KONTRATATZEARI UKO EGITEKO ARRAZIOIAK.

Udal Ur-zerbitzuari dagokio ur-hornidura emateko eskumena, indarreko erregelamenduzko arauekin bat.

Udal Ur-zerbitzuak uko egingo dio hornidura kontratatzeari honako kasu hauetan:

1.- Hornidura eskatu duen pertsonak edo eskatzaileak eredu arautuaren arabera egindako kontratua izenpetzeari ezetz esaten dionean, Udalak baimendutakoa eta ur-hornidura kontratatzeari buruzko indarreko xedapenen arabera izan arren, edota agindutako dokumentuak aurkezten ez dituzenean, edota dagokion ordaintzen ez duenean.

2.- Udal Ur-zerbitzuaren iritziz eta alde aurretik egiaztatuta, eskatzaileak bere instalazioan, oro har, indarreko arauak ezartzen dituzten zehaztapenak bete ez dituzenean. Kasu horretan, Udal Ur-zerbitzuak eskatzaileari topatutako akatsen berri emango dio, zuzen ditzan, eta organo eskudunari eragozpenen jakinarazpena igorriko dio, adostasunik izan ezean; honek, egoki irizitako ekintzen ostean eta, edozein kasutan, instalatzaileari entzun ostean, dagokion ebazpena emango du.

3.- Ur-hornidurarako hargunerik izan ezean, edo eskatutako zonaldean emari nahiko izan ezean, Ur-zerbitzuaren iritziz, edo, kasuan kasu, hondakin-urak isurtzeko baimenik izan ezean.

4.- Egiaztatzen bada horniduraren eskatzaileak lehendik ur-horniduraren zenbatekoa ordaintzeari utzi diola eta kontzeptu horren ziozko ordaingabeak dituela. Halaber, eskatzaileak zorrik ez badu ere, alta ukatuko zaio alde aurretiko zorrik badago, hornidura hartu behar duen lokalarena edo etxebizitzarena, alegia (txandakako alokairuak).

5.- Horniduraren eskaera egiten den lokalerako alde aurretiko beste hornidura-kontraturik badago eta indarrean badago, ez bada beste tarifa eta baldintza batzuk ezar dakizkiekeen beste zerbitzu batzuetarako.

6.- Horniduraren eskatzaileak frogaz egiaztatu ez badu hirugarren bati dagozkion baimenak lortu dituela edo, kasuan kasu, zortasun iraunkorrek ezarri izana, erregistroan inskribaturik, eskatutako zerbitzuak emateko beharrezkoak diren obrak eta instalazioak egiteko.

7.- Nekazaritzako eskabideetarako, kasuan kasu, organo eskudunaren nekazaritza-erregistroko inskripzioa aurkeztu beharko da.

12. ARTIKULUA.- HORNIDURA-KONTRATUA.

Hornidura-kontratua izango da bera eman delako fedea emango duen dokumentu bakarra, eta horren arabera arautuko dira, Erregelamenduan ezarritako baldintzekin batera, Udal Ur-zerbitzuaren eta harpidedunaren arteko harremanak. Aipatutako kontratua idatziz eta bikoiztuta egingo da, Zerbitzuaren bulegoetan, eta harpidedunari betetako aleetako bat eman beharko zaio.

Kontratuak ezarriko dira hornidura-mota bakoitzeko, beraz, nahi-taezkoa izango da banatutako kontratuak egitea, beste tarifa edo baldintza batzuk eskatzen dituzten kontratu guztietarako.

13. ARTIKULUA.- HARPIDEDUNEN LEKUALDAKETA ETA ALDATZEA.

Bizilekua aldatu eta lokal bera kontratu-sinatzalea ez den beste pertsona batek hartzen badu, beste kontratu bat egin beharko da edo, kasuan kasu, aurrekoa subrogatu, baldin eta Erregelamenduen 14. artikuluan ezarritakoa betetzen bada.

estará obligado a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el plazo establecido de 5 días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.

La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal retraso será comunicado al peticionario por el Servicio Municipal de Aguas.

ARTÍCULO 11.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL CONTRATO.

La facultad de concesión del suministro de agua corresponde al Servicio Municipal de Aguas, con sujeción a las normas reglamentarias vigentes.

El Servicio Municipal de Aguas denegará la contratación del suministro en los siguientes casos:

1.- Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el contrato extendido de acuerdo con el modelo normalizado, autorizado por el Ayuntamiento, y con las disposiciones vigentes sobre contratación de suministro de agua, o cuando no presente la documentación preceptiva o no efectúe los pagos correspondientes.

2.- Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio del Servicio Municipal de Aguas y previa comprobación, las prescripciones que con carácter general establece la normativa vigente. En este caso, el Servicio Municipal de Aguas señalará los defectos encontrados al peticionario, para que los corrija, remitiendo, en caso de discrepancia, comunicación de los reparos formulados al Organismo competente, el cual, previas las actuaciones que considere oportunas y, en todo caso, después de oír al instalador, deberá dictar la resolución que proceda.

3.- Cuando no disponga de acometidas para el suministro de agua, o bien a juicio del Servicio de Aguas no exista suficiente caudal en la zona solicitada, o en su caso, no cuente con autorización de vertido para las aguas residuales.

4.- Cuando se compruebe que el peticionario del suministro ha dejado de satisfacer el importe del suministro de agua anteriormente y tiene cantidades pendientes de pago por dicho concepto. Igualmente, aún no siendo deuda del peticionario, también se denegará el alta cuando existan deudas anteriores correspondientes al local o vivienda a dotar de suministro (alquileres rotacionales).

5.- Cuando para el local para el que se solicita el suministro exista otro contrato de suministro anterior y en plena vigencia, salvo cuando se trate de servicios a los que sean aplicables tarifas o condiciones diferentes.

6.- Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente la obtención de las autorizaciones de terceros que correspondan, o en su caso, el establecimiento de las servidumbres permanentes, con inscripción registral, que sean necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones para la prestación de los servicios solicitados.

7.- Para los casos de solicitudes de tipo agrario, deberá presentarse la inscripción en el registro agrario del Organismo competente en cada caso.

ARTÍCULO 12.- CONTRATO DE SUMINISTRO.

El contrato de suministro será el único documento que dará fe de la concesión del mismo, y junto a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, regulará las relaciones entre el Servicio Municipal de Aguas y el abonado. Dicho contrato se formalizará por escrito y por duplicado en las Oficinas del Servicio, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado al abonado.

Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo, por tanto, obligatorio extender contratos separados para todos aquellos que exijan aplicación de tarifas o condiciones diferentes.

ARTÍCULO 13.- TRASLADO Y CAMBIO DE ABONADOS.

Los traslados de domicilio y la ocupación del mismo local por persona distinta de la que suscribió el contrato, exigen nuevo contrato, o en su caso, la subrogación del anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14 de este Reglamento.

14. ARTIKULUA.- SUBROGAZIOA.

Harpidetutako polizaren titularra hil edo bananduz gero, haren ezkontideak edo etxebizitza jarauntsi duenak polizaren eskubideak eta betebeharrak subrogatu ahal izango ditu.

Erakunde juridikoren bat bada eskubideak eta betebeharrak subrogatzen dituen, berdin egin ahal izango du harpidedun polizan, baldintza hau betez gero: Udal Ur-zerbitzuari beharrezko baimen administratibo guztiak aurkeztea.

Eskatzaileak subrogazio-eskabideari honako dokumentazio hau erantsiko dio:

- Titularra hilez gero:

o Eskatzailearen NANaren fotokopia (titular berria).

o Titular berria jaraunsele bada, jaraunspen-eskriburaren fotokopia (honen ordezkari testamentua eta heriotza-egiaztagiria aurkez daitezke).

o Titular berria ezkontidea bada, jabetza-eskriburaren fotokopia, heriotza- eta ahaideatasun-egiaztagiriek batera (heriotza-egiaztagiria eta familia liburua).

o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

- Ezkontideak bananduz gero:

o Ezkontidearen NANaren fotokopia (titular berria).

o Etxebizitzaren titularra zein den zehazten duen epaitegiko banantze-epaiaren fotokopia.

o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

- Erakunde juridikoaren izendapena aldatuz gero:

o Erakundeak IFK bera badu, izendapen berriko IFKren fotokopia.

o Erakundeak IFK aldatzen badu, izendapen berriko IFKren fotokopierekin batera, aldaketa egiaztatzen duen erregistro-agiria.

o Ordainagiriak helbideratzeko kontu-zenbakia.

15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN XEDEA ETA HELMENA.

Hornidura-kontratua unitate independenteak diren etxe, pisu, lokal, industria edota obra bakoitzerako egingo dira.

Hornidura bakoitza bera eman zeneko helburuei lotuko zaie eta debekatuta dago beste helburu batzuetarako erabiltzea edo helmena aldatzea; horretarako, edozein kasutan, beharrezkoa izango da beste eskaera bat egitea eta, kasuan kasu, ondoriozko kontratua egitea.

16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA.

Hornidura-kontratua denbora zehaztugabe baterako izenpetuko da, beste izaera bateko zehaztapenik izan ezean. Hala ere, harpidedunak edozein unetan eman ahal izango du amaitutzat, baldin eta erabaki hori jakinarazten badiu Udal Ur-zerbitzuari hamabost egun baliodun lehenago.

Ebazpenik izanez gero, harpidedunak erabiltzailearen zerbitzuan ordaindu barik dauden ordainagiriak eta bajak eragindako gastuak (kontagailua zigilatzea) ordaindu beharko ditu, baita likidatzeko azken denboraldiari dagokion zerbitzu- eta mantentze-kuota osoa ere.

Obreterako, lokal mugigarrietako aldi baterako ikuskizunetarako eta, oro har, bat-bateko jardueretarako hornidura kontratatzeke orduan, beti egingo da denboraldi zehatz baterako eta, berariaz, jasoko da kontratuan.

17. ARTIKULUA.- HORNIDURA ETETEKO ARRAZOIAK.

Udal Ur-zerbitzuak harpidedunei edo erabiltzaileei hornidura eten ahal izango die, indarreko legeek babeserako ahalbideratzen dizkieten ekintzak, agindu zibil edo administratiboak kaltetu barik, honako kasu hauetan:

a.- Hornidura eten ahal izango da, bi faktura ez ordaintzeagatik, ordaindu gabeko fakturak betearazpen-bidean kobratzeko premia-menduzko prozeduraren arabera izapidetzea kaltetu barik.

b.- Erabiltzailearen batek horniduraz baliatzen bada, bere izenean idatzitako kontratuaren babesa izan barik, eta harpidetza egiteari uko egiten badiu, Udal Ur-zerbitzuak horretarako errekerimendua egin eta 10 egun balioduneko epean.

c.- Ez ordaintzeagatik, jakinarazpena jaso eta 10 egun balioduneko epean, iruzurra likidatzeko behar diren zenbatekoak, edo iruzurra berriro egin dela egiaztatzen bada.

ARTÍCULO 14.- SUBROGACIÓN.

Al fallecimiento o separación matrimonial del titular de la póliza de abono, su cónyuge, o persona que hubiera heredado la vivienda, podrá subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza.

En el caso de Entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y obligaciones podrá hacer lo propio en la póliza de abono, condicionado a la presentación ante el Servicio Municipal de Aguas de todas las autorizaciones administrativas necesarias.

A la solicitud de subrogación, el peticionario acompañará la documentación siguiente:

- En el caso de fallecimiento del titular:

o Fotocopia del DNI del solicitante (nuevo titular).

o Si el nuevo titular es un heredero, fotocopia de la escritura de herencia (se puede sustituir por testamento + certificado de defunción).

o Si el nuevo titular es el cónyuge, fotocopia de la escritura de propiedad + documento acreditativo del fallecimiento y del parentesco (certificado de defunción y libro de familia).

o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

- En el caso de separación matrimonial:

o Fotocopia del DNI del cónyuge (nuevo titular).

o Fotocopia de la sentencia de separación del juzgado donde especifique el titular de la vivienda.

o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

- En el caso de cambio de denominación de entidad jurídica:

o Si la entidad mantiene el CIF, fotocopia del CIF con la nueva denominación.

o Si la entidad cambia el CIF, fotocopia del CIF con la nueva denominación + documento registral que acredita el cambio.

o Número de cuenta para la domiciliación de los recibos.

ARTÍCULO 15.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.

Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local, industria u obra que constituya una unidad independiente.

Cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, quedando prohibido dedicarlo a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.

ARTÍCULO 16.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de suministro se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación expresa con otro carácter. Sin embargo, el abonado podrá darlo por terminado en cualquier momento, siempre que comunique esta decisión al Servicio Municipal de Aguas con quince días hábiles de antelación.

En caso de resolución, el abonado deberá satisfacer los recibos pendientes de pago y los gastos que se ocasionan por la baja (precintado del contador) en el servicio del usuario, así como, íntegramente, la cuota de servicio y mantenimiento correspondiente al último periodo a liquidar.

Los suministros para obras, espectáculos temporales en locales móviles, y en general, para actividades esporádicas, se contratarán siempre por el tiempo definido que, expresamente, figurará en el contrato.

ARTÍCULO 17.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO.

El Servicio Municipal de Aguas podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, de orden civil o administrativo que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios en los casos siguientes:

a.- Por el impago de dos facturaciones se podrá proceder al corte de suministro, sin perjuicio de que las facturas impagadas se tramiten de acuerdo con el procedimiento de apremio para su cobro en vía ejecutiva.

b.- Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se niegue a su suscripción en un plazo de 10 días hábiles desde el requerimiento que al efecto realice el Servicio Municipal de Aguas.

c.- Por falta de pago, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en el caso probado de reincidencia de fraude.

d.- Harpidedunak hornitutako ura erabiltzen badu kontratatu ez diren erabileretarako edo moduan, eta behar bezala justifikatu beharko da izapidean.

e.- Harpidedunak bere instalazioan desbideraketarik ezarri edo horretarako baimena ematen badu, beste finka, lokal edo etxebizitza batzuk urez hornitzeko, hornidura-kontratuan jasotakoetatik kanpo.

f.- Udal Ur-zerbitzuko langileek sareetan inolako kontraturik ez duten desbideraketarik topatzen badute, ura kontsumitzeko, inolako kontrolrik gabe, alegia. Horrelakorik gertatuz gero, Udal Ur-zerbitzuak berehala eten ahal izango du ur-hornidura desbideraketa horietan.

g.- Aldez aurretik horren jakinarazpena eginda eta arrazoi justifikatuak alde batera utzita, kontratupeko hornidura duen lokalean langileei sartzen uzten ez bazaie, ordu baliodunetan edo kanpo-koekiko ohiko harremanetarako orduetan, Udal Ur-zerbitzuaren baimena badute eta nortasunezko agiri egokiak badituzte, instalazioak berrikusten saiatzen direnean, eta kasu horretan beharrezkoa izango da Udal Zerbitzuak gertaeren akta egitea.

h.- Harpidedunak duen kontratua edo zerbitzua erabiltzeko betebeharrak betetzen ez dituzten, edozein alderdiri dago-kionez, teknikariaren horren aldeko txostenaren ostean.

i.- Horniduraren baten barruko instalazioen kokapenak edo uraren erabilerak banaketa-sareko uraren edangarritasunean eragin izan dezaketenean edota estolda-sarean baimenik gabeko isuririk eragiten bada, harik eta harpidedunek horrelakoak saihesteko neurri egokiak hartu arte. Horrelakoetan, Udal Zerbitzuak hornidura berehala eten ahal izango du.

j.- Harpidedunak kontagailuaren erregistroa edo kutzatila aldatzeari uko egiten badio, baita barruko instalazioa ere, baldin eta hori beharrezkoa bada Erregelamenduak baimendutako zioengatik.

k.- Harpidedunak beste jatorri bateko ura nahastu eta Udal Ur-zerbitzuak anomalia deuseztatzeko errekerimendua egin dionean, hori gehienezko 10 eguneko epean egiten ez badu.

l.- Hamabi hiletan zehar irakurketa egitea ezinezkoa denean, horretarako ezarritako ohiko erregimenaren barruan, harpidedunari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Udal Zerbitzuak hornidura aldi baterako eten ahal izango du, harik eta harpidedunak onartu arte, bere kargura eta bere kabuz, kontagailuaren instalazioa aldatzeko, irakurri ahal izateko sarbidea ez eragozteko moduan.

m.- Harpidedunaren arduragabekeriarengatik, instalazioetako matxurak konpontzeko, baldin eta Udal Zerbitzuak idatziz jakinarazi badio eta 10 egun baino gehiago igarota matxura konpontzen ez badu, inolako arrazoirik gabe.

n.- Lizentziarik gabeko edo lizentziako baldintzak betetzen ez dituzten obrak egiteagatik, hirigintzako legeetan ezarritako baldintzekin bat eta horietan adierazitako hipotesietan.

18. ARTIKULUA.- ETETEKO PROZEDURA.

Erregelamenduan aurreikusitako berehalako etendura kasuetan izan ezik, Udal Zerbitzuak harpidedunari aldez aurretik eta posta ziur-tatuaz jakinarazi beharko dio zein den egoera irregularra eta interesatuari 10 egun balioduneko epea eman beharko dio agiriak eta justifikazioak aurkezteko. Epe hori amaituta, interesatuak dokumentazioa aurkeztu ez badu edo udal teknikariek nahikotzat jotzen ez badute, hornidura etengo da, honako atalak izango dituen aldez aurretiko jakinarazpena eginda:

- Harpidedunaren izena eta helbidea.
- Hornitutako higiezinaren izena eta helbidea.
- Zein egunetatik aurrera etengo den.
- Etendura eragin duen arrazoi zehatza.
- Ur-zerbitzuaren merkataritza bulegoen izena, helbidea, telefono-zenbakia eta ordutegia, etendura eragin duten arrazoiak bertan zuzentzeko.

Ur-hornidura, berehalako etenduraren kasuetan izan ezik, ezin izango da jaiegunetan eten edo, arrazoa edozein izanik ere, jende-areta emateko zerbitzu administratibo edo teknikorik ez dagoen

d.- En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos distintos de los contratados, debiendo quedar debidamente justificado en el expediente.

e.- Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

f.- Cuando por el personal del Servicio Municipal de Aguas se encuentren derivaciones en sus redes con consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso el Servicio Municipal de Aguas podrá efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales derivaciones.

g.- Cuando el abonado, previamente notificado al efecto y salvo causas justificadas, no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por el Servicio Municipal de Aguas y provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso el que por parte de dicho Servicio Municipal se levante acta de los hechos.

h.- Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido o las condiciones generales de utilización del Servicio, previo informe técnico favorable.

i.- Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores de un suministro pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución u origine vertidos no autorizados a la red de alcantarillado, hasta que, por los abonados, se tomen las medidas oportunas que eviten tales situaciones. En tal caso el Servicio Municipal podrá realizar el corte inmediato del suministro.

j.- Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso por cualquiera de las causas que autoriza este Reglamento, o se niegue a que le sea cambiado el contador.

k.- Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por el Servicio Municipal de Aguas para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de 10 días.

l.- Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, el Servicio Municipal, podrá suspender, transitoriamente, el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar lectura.

m.- Por negligencia del abonado respecto de la reparación de averías en sus instalaciones si, una vez notificado por escrito del Servicio Municipal, transcurriese un plazo superior a 10 días sin que la avería hubiese sido subsanada de forma injustificada.

n.- Por ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de la licencia, en los supuestos y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación urbanística.

ARTÍCULO 18.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN.

Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, el Servicio Municipal deberá dar cuenta previamente al abonado por correo certificado indicando la situación irregular y otorgando al interesado un plazo de 10 días hábiles para la presentación de documentos y justificaciones. Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya presentado documentación o que la misma sea considerada insuficiente por los técnicos municipales, se procederá a la suspensión del suministro previa notificación con los siguientes apartados:

- Nombre y dirección del abonado.
- Nombre y dirección del inmueble suministrado.
- Fecha a partir de la cual se producirá el corte.
- Detalle de la razón que origina el corte.
- Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio de Aguas en que puedan subsanarse las causas que originaron el corte.

La suspensión del suministro de agua, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de

egunetan, zerbitzua berrezartzeko izapide guztiak egiteko ondorioetarako, ezta inguruabar berberetako jai bezperetan ere.

Zerbitzua egun berean berrezarriko da edo, ezinezkoa izanez gero, hornidura-etendura eragin duten arrazoiak konpondu diren egunaren hurrengo egun baliodunean. Birkonexioa Udal Ur-zerbitzuak egingo du eta harpidedunari lan hori kobratuko dio, berrezartzeko unean bertan, instalatutako kalibre berbererako lotune-lizentzia emateko ezarrita dagoen indarreko zenbateko berbera.

19. ARTIKULUA.- KONTRATUA HUTSALTZEA.

Urez hornitzeko kontratua eraginik gabe geratuko da honako arrazoi hauetariko edozeinengatik:

1.- Harpidedunak eskatuta.

2.- Udal Zerbitzuak ebazita, Udalak horren aldeko txostena egin eta gero, honako kasu hauetan:

a.- Erregelamenduaren 17. artikuluan hornidura eteteko araututako arrazoiatariko edozeinek bere horretan irauteagatik, eten-duraren osteko hiru hileko epean, interesatuari alde aurretik ohartarazpena egina.

b.- Kontratuaren beraren epea edo baldintza ez betetzeagatik.

c.- Kontratuaren titularrak izan barik hornidura erabiltzeagatik, kasurako, arauzko epea subrogatzeko ahalmenaz baliatu barik, arrazoi justifikatuengatik izan ezik.

Arestian adierazitako arrazoi ondoz kontratua hutsaldutuan, hornidura ezin izango da berriro hasi, ez bada eskaera berriro egiten, beste kontratu bat izenpetzen ez bada eta horri dagozkion eskubideak ordaintzen ez badira.

IV. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN BETEBEHARRAK

20. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN IZAERA.

Horniduraren izaera uren erabileraren arabera tipifikatuko da:

- Etxeko erabileretarako hornidura: kasu honetan ura oinarritzko beharizanak asetzeko baino ez da erabiliko. Mota hau ezarriko zaie etxebizitza diren higiezeinei edo lokalei, baldin eta bertan inolako industria, merkataritza edota lanbide edo antzeko jarduerarik egiten ez bada. Honen barruan daude etxeko ur beroaren instalazio zentralizatuak. Atal honetan sartuko dira auzo-udalekin kontratatutako hornidurak, baldin eta ura erabiltzeko eskaera xede horretarako den.

- Industria erabileretarako hornidura: multzo honetan sartuko dira industria jarduerarako beharrezkoak diren hornidura guztiak, ura jarduera horretarako ezinbesteko osagaitzat hartu zein ez.

- Bestelako erabileretarako hornidura: multzo honen barruan sartuko dira etxeko eta industriako erabileretatik kanpokoak. Hornidura honetan sartuko dira merkataritza lokalak, pisuak, pabilioiak, etxolak, lursailak, eta abar, merkataritza, lanbide, jatetxe, zerbitzu, nekazaritza, abeltzaintza, eraikuntza, behin-behineko, eta abarreko jarduera eta erabileretarako, industria jarduera ekoizleen multzoan sartu ezin daitezkeenak, eta etxebizitzetarako etxe-horniduraren multzoan ere sartu ezin daitezkeenak.

21. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN BALDINTZAK.

Udalak urez hornitu beharra dauka udalerriko biztanleriari, hiri zonaldeetan eta ur-hornidurarako eta estolderiarako udal sareak instalatuta dagoen zonaldeetan, Erregelamenduko, hirigintzako antolamenduko eta legezko arau ezgarrietako xedapenekin bat, eta lehen-tasuna emango dio etxeko erabilerari.

22. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN GALDAGARRITASUNA.

Udalak udalerriko biztanleriaren etxeak urez hornitzeko zerbitzua izateko eta kontratatzeko duen betebeharra bakarrik eskatu ahal izango zaio hiri zonaldeetan edo eskatu den kale, plaza edo bide publikoan edateko uretarako eroanbiderik edo kanalizaziorik eta estolderiarik badago, harguneak eta loturak ohiko moduan edo modu erregularrean egitea badago eta hornidura emateko legezko eskakizun guztiak betetzen badira.

atención al público a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de días en que se den algunas de estas circunstancias.

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en caso que resultara imposible, al siguiente día hábil en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro. Esta reconexión se llevará a cabo por el Servicio Municipal de Aguas, que cobrará del abonado por esta operación una cantidad equivalente a la concesión de licencia de acometida vigente, en el momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.

ARTÍCULO 19.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de suministro de agua quedará sin efecto por cualquiera de las causas siguientes:

1.- A petición del abonado.

2.- Por resolución del Servicio Municipal, previo informe favorable del Ayuntamiento, en los siguientes casos:

a.- Por persistencia de cualquiera de las causas de suspensión de suministro reguladas en el artículo 17 de este Reglamento por un plazo de tres meses una vez efectuada la suspensión, previo apercibimiento al interesado.

b.- Por cumplimiento del plazo o condición del contrato del mismo.

c.- Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo ni haber ejercitado, en su caso, la facultad de subrogación en el plazo reglamentario, salvo causas justificadas.

La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.

CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

ARTÍCULO 20.- CARÁCTER DEL SUMINISTRO.

En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se tipificará en:

- Suministro para usos domésticos: Son aquellos en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las necesidades básicas. Se aplicará esta modalidad a inmuebles o locales destinados a viviendas, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional o análoga. Se incluyen las instalaciones centralizadas de agua caliente doméstica. También entran en este apartado los suministros contratados con ayuntamientos vecinos, siempre que la solicitud de utilización el agua sea para este fin.

- Suministros para usos industriales: Se entenderán como tales todos aquellos suministros necesarios para la actividad industrial, ya se constituya o no el agua como imprescindible para su actividad.

- Suministro para otros usos: Se entenderán como tales aquellos usos no domésticos y no industriales. En este suministro quedan incluidos todos aquellos locales comerciales, pisos, naves, casetas, parcelas, etc. con actividades y usos comerciales, profesionales, restauración, servicios, agroganaderas, construcción, provisionales, etc. que no pueden englobarse como actividades productivas industriales, y tampoco se engloben en suministros domésticos a viviendas.

ARTÍCULO 21.- OBLIGACIONES DE SUMINISTRO.

El Ayuntamiento se obliga a suministrar el abastecimiento de agua a los habitantes del término municipal en las zonas urbanas y en aquellas donde esté instalada la red municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, el planeamiento urbanístico y normativas legales que le sean de aplicación, con prioridad para el uso doméstico.

ARTÍCULO 22.- EXIGIBILIDAD DEL SUMINISTRO.

La obligación por parte del Ayuntamiento de contratar y suministrar el servicio de abastecimiento de agua a domicilio a los habitantes del término municipal, será exigible únicamente en zonas urbanas o cuando en la calle, plaza o vía pública de que se trate exista conducción o canalización de agua potable y alcantarillado, que permita efectuar las tomas y acometidas de manera normal o regular y se cumplan todos los requisitos legales necesarios para la concesión del suministro.

Banaketa-sare nagusian hoditeriarik ez badago, ezin izango da udal hornidura eta kontratazioa eskatu, harik eta eroanbidea instalatuta egon arte.

Arazoi teknikoengatik zerbitzu erregularra bermatu ezin den zonaldeetan edo higiezinetan ere ezin izango da hornidura eskatu. Hala ere, hornidura kontratatu ahal izango da, kontratuan inguruabar hori jasotzen bada; horrek Udala salbuetsiko du gerta daitezkeen irregulartasunen erantzukizunetik eta harpidedunak ezin izango du kontzeptu horren ziozko inolako erreklamaziorik egin.

23. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN JARRAITUTASUNA.

Urez hornitzeko zerbitzua jarraitua eta iraunkorra izango da, Erregelamenduaren 5. artikuluan adierazitakoarekin bat, harpidetza-polizako aurkako zehaztapenik izan ezean eta ezinbestean edo zerbitzuen banaketa bidezkorako hornidura murrizten den kasuetan izan ezik.

Ur-horniduraren lehentasunezko helburua da biztanleriaren etxebizitzetako etxe-beharrizanak asetzea, baita herriko industriakoa eta merkataritzakoa ere. Abeltzaintzako, nekazaritzako eta lehen aipatutako beste erabilera batzuetarako ur-hornidura egingo da, baldin eta hornitzeko gaitasunak horretarako aukera ematen badu eta Erregelamenduaren artikuluekin bat.

Zerbitzuak hala eskatuz gero, emariak agortzeagatik, matxuragatik, kontsumoa bikoizteagatik edota beste edozein arazoi-rengatik, eta Udala alde zuzenetik ados badago, abeltzaintzako, nekazaritzako edo beste erabilera batzuetarako zerbitzua murriztu eta eten ahal izango da, etxeetakoa, industriakoa eta merkataritzakoa bermatzeko xedeaz, horren ondorioz inolako kalte-ordaina emateko betebeharra eragin barik. Udal Ur-zerbitzua saiaturako da eragindako bezeroak ahalik eta lasterrena eta modurik eraginkorrenean ohartzarazten, Erregelamenduak ezarritakoarekin bat.

24. ARTIKULUA.- ALDI BATERAKO ETENAK.

Ur-zerbitzuak modu iraunkor batean bermatu beharko die harpidedunei edateko uren hornidura, ezinbestean edo ondoren zehaztutako kasuetan eragiten diren aldi baterako etenak izan ezik.

a) Harguneetako instalazioak eta sareak zaintzeko, zabaltzeko, berriztatzeko edo hobetzeko obrak egitearen ondorioz.

b) Zerbitzuari lotutako instalazioetako matxuren ondorioz.

Hornidura eteten denean, Ur-zerbitzuak etenaren iraupena ahalik eta laburrena izaten saiatu behar du eta harpidedunei jakinarazi beharko die 24 orduko aurretiaz, programatutako etendura bada. Kasu horretan, Ur-zerbitzuak aipatutako aurretiaz iragarri beharko du, eraginpeko atarrietan eta lokaletan, ondorio txikiko etenduren kasuan, eta tokiko komunikabideetan eta udalerriko gune zehatzetan, ondorio handiko hornidura-etenduren kasuan.

25. ARTIKULUA.- UR-ERRESERBAK.

Sektore bakoitzak dituen arau zehatzetan ezarritakoa kaltetu barik, lokaletan erreserba-ontziak izan beharko dituzte, baldin eta lokal horietan egindako jardueran ura osasun publikorako edo pertsonen eta ondasunen segurtasunerako ezinbesteko behar iraunkorra bada eta, batez ere, ospitaleetan, material sukoiaren eta erregaien biltegietan eta merkataritza zentro handietan, bete beharreko gutxienezko beharrezko hornidura-autonomia bermatzeko xedeaz, eta 24 orduko gutxienez.

Halaber, industrien ere erreserba dimentsionatu eta ezarri beharko dituzte, bertako ekoizpen-prozesuan eta produktuen kontserbazioan ura ezinbesteko osagaia bada, gutxienez 24 orduko auto-hornidura bermatuta izateko moduan.

26. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN MURRIZKETAK.

Lehorteek, ur-emari urriek edo tratamendu-zailtasunek horrela aholkatzen badute, Udal Ur-zerbitzuak proposaturik, Udalaren alkateak ezarri ahal izango die harpidedunei hornidura-zerbitzuen murrizketa.

Quando no exista la tubería de la red general de distribución no podrá exigirse el suministro y contratación municipal hasta tanto en cuanto aquella conducción esté instalada.

Tampoco podrá exigirse el suministro a aquellas zonas e inmuebles en que, por dificultades técnicas, no pueda garantizarse un servicio regular. Sin embargo, podrán contratarse suministros haciéndose constar esta circunstancia, quedando en este caso exonerado el Ayuntamiento de la responsabilidad por las irregularidades que pudieran producirse y sin que el abonado pueda formular reclamación alguna por tal concepto.

ARTÍCULO 23.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

El servicio de abastecimiento de agua será continuo y permanente, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de este Reglamento, salvo estipulación contraria en la póliza de abono y en los casos en que, por fuerza mayor o para una justa distribución del servicio, se impusieran restricciones en el suministro.

El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las necesidades domiciliarias de las viviendas de la población y de las industrias y comercios de la localidad. Los suministros de agua para usos ganaderos, agrícolas y otros antes contemplados, se darán en el caso de que las posibilidades del abastecimiento lo permitan, y de acuerdo con los artículos del presente Reglamento.

Quando el servicio lo exija, por agotamiento de caudales, averías, multiplicaciones de consumo o cualquier otra causa, y previa conformidad del Ayuntamiento, se podrá disminuir e incluso suspender el servicio para los usos ganaderos, agrícolas u otros a fin de garantizar el doméstico, industrial y comercial, sin que por ello se contraiga obligación alguna de indemnización. El Servicio Municipal de Aguas procurará avisar a los clientes afectados con la mayor antelación posible y por el medio que resulte más efectivo, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 24.- SUSPENSIONES TEMPORALES.

El Servicio de Aguas deberá garantizar de forma permanente el suministro de agua potable a los abonados, salvo interrupciones ocasionales por causas de fuerza mayor o en los casos que se especifiquen a continuación:

a) Como consecuencia de la ejecución de obras de mantenimiento, ampliación, renovación o mejora de las redes e instalaciones de acometidas.

b) Como consecuencia de averías en las instalaciones afectas al servicio.

Quando se produzca una interrupción del suministro, el Servicio de Aguas debe minimizar el tiempo de la misma, comunicándolo a los abonados en caso de tratarse de interrupción programada, con una antelación mínima de 24 horas. En este caso, el Servicio de Aguas viene obligado a anunciar, con dicha antelación, en los portales y locales afectados, los casos de cortes de pequeña repercusión, y en los medios de comunicación locales y puntos específicos del municipio, los casos de cortes de suministro de mayor repercusión.

ARTÍCULO 25.- RESERVAS DE AGUA.

Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, todos los locales en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad en la que el agua represente una permanente e inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las personas y bienes, y, especialmente, en los Centros hospitalarios, almacenes de productos inflamables y combustibles y grandes centros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas que aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que deban cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior a 24 horas.

Igualmente deberán dimensionar y establecer sus reservas las industrias en las que el agua represente un elemento indispensable en el proceso de producción y conservación de productos, de forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante, al menos, 24 horas.

ARTÍCULO 26.- RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO.

Quando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de tratamiento lo aconsejen, el Alcalde de la Corporación, a propuesta del Servicio Municipal de Aguas, podrá imponer restricciones en el suministro del servicio a los abonados.

Udal Ur-zerbitzuak harpidedunak jakinaren gainean jarri beharko ditu, Erregelamenduaren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

27. ARTIKULUA.- SUTEEN AURKAKO ZERBITZUAREN HORNIDURA.

Eraikinen barruko suteen aurkako instalazioek, eraikinen helburua edo erabilera edozein izanik ere, ur-hornidura izan beharko dute erabilera horretarako bakarrik eta, ondorio guztietarako, bete beharko dituzte Erregelamenduak ohiko hornidurarako instalazioetarako zehaztutako betebeharrak guztiak, honako irizpide hauekin bat:

1.- Instalazioen independentzia: suteen aurkako instalazioak erabat independenteak izango dira, beste edozein helburutako instalazioetatik aparte, eta horietatik ezin izango da beste erabilera baterako desbideraketarik egin.

Halaber, debekatuta dago instalazio horietako osagaietatik ura hartzea, suterik ez badago, Udal Ur-zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.

Suteen aurkako instalazioaren parte den sistema oro elikatuko da banaketa-sare publikotiko sarrera duen hargunearen bidez, ohiko hornidurakotik aparte.

Suteei buruzko arau zehatzek Udal Zerbitzuak berma dezakeen baino presio handiagoa eskatzen badute harpidedunaren barruko instalazioan, harpidedunaren ardurak izango da lehen aipatutako arau zehatzak betetzeko aukera ematen dioten gain igoerarako gailuak jartzea eta egoera onean zaintzea.

2.- Horniduraren kontratazioa: suteen aurkako hornidura egiteko, banaketa-sare publikoarekiko konexioa egiteko, alde aurretik horri dagokion hornidura-kontratu egokia egin beharko da, Udal Ur-zerbitzuaren eta harpidedunaren artean.

Kontratu horiek ohiko hornidurakoak bezala izapidetuko dira eta izaera bera izango dute, ondorioz, arauzko zehaztapen berberak bete beharko dituzte, barne izanik, aitzakiarik gabe, zonalde publiko-arekiko mugan eten-giltza karratutxoaren instalazioa, Ur-zerbitzuaren zehaztapenek adierazitako kalibrerako neurgailuaren instalazioa, eta ezargarria izango da instalazioak alta hartzen duen erabilerari dagokiona.

V. KAPITULUA.- UR-HORNIDURAREN INSTALAZIOA

28. ARTIKULUA.- BANAKETA-SAREA.

Uren banaketa-sarea da ura presiopean erabiltzeko eta kontrolatzeko hoditeriaren eta osagai guztien multzoa, eta harpidedunentzako hargunak hortik ateratzen dira. Edateko uren banaketa-sarearen edozein puntutan egindako jarduera oro eta hargunak Udal Ur-zerbitzuko langileek egingo dituzte, edo Zerbitzuak berak horretarako jarritako langileek. Jarduera horiek Zerbitzuak berak ordain ditzake, edota harpidedunak, kasuan kasukoa.

29. ARTIKULUA.- ARTERIA.

Arteria da banaketa-sarean hornidura-zonaldeko sektoreak lotzen dituzten hodiak eta horien osagaiak, eta bertan ezin izango da hargunerik egin.

30. ARTIKULUA.- EROANBIDEAK.

Eroanbideak dira, kasurako, hargunak hartzen dituzten banaketa-sareko hodiak, hornidurarako, ureztatze eta suteetarako.

31. ARTIKULUA.- HARGUNEAK.

Eroanbideak eta hornitu nahi den higiezinaren barruko instalazioak lotzen dituzten hodiak eta bestelako osagaiak dira.

a.- Hargailua: banaketa-sarearen hoditeriaren gainean dago eta hargunerako sarbidea zabaltzen du.

b.- Adarra: hargailua eta erregistro-giltza lotzen dituen hoditeria zatia da. Erregistro-giltzarik ez dagoen kasuetan, adartzat hartuko da eta, ondorioz, Udal Ur-zerbitzuaren ardurapekoa izango da harpidedunaren eraikinaren fatxada-hormaren eta hargailuaren arteko zatia, edo jabetza pribatuaren mugaren artekoa.

El Servicio Municipal de Aguas vendrá obligado a informar a los abonados según lo dispuesto en el artículo 24 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 27.- SUMINISTROS PARA SERVICIO CONTRA INCENDIOS.

Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera que sea el destino o uso de éstas, requerirán el establecimiento de un suministro de agua para este uso exclusivo y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento prescribe para las instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con los siguientes criterios:

1.- Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra incendios serán absolutamente independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuarse derivación alguna para otro uso.

Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, salvo en el caso de incendio, sin la expresa autorización del Servicio Municipal de Aguas.

Todo sistema que constituya la instalación contra incendios, se alimentará a través de una acometida con entrada desde la red pública de distribución que será independiente a la del suministro ordinario.

Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación interior del abonado que no sea la que el Servicio Municipal garantiza, será responsabilidad del abonado establecer y conservar los dispositivos de sobre-elevación que le permitan dar cumplimiento a la normativa específica antes citada.

2.- Contratación del suministro: La conexión a la red pública de distribución de un suministro contra incendios, requerirá la formalización previa del contrato de suministro correspondiente entre el Servicio Municipal de Aguas y el abonado.

Dichos contratos tendrán la misma tramitación y carácter que los de suministro ordinario y estarán, por tanto, sujetos a las mismas prescripciones reglamentarias que aquellos, incluyéndose inexcusablemente la instalación de llave de corte de cuadradillo en el límite de zona pública y un aparato de medida del calibre requerido de acuerdo con las especificaciones del Servicio de Aguas, siéndole de aplicación la tarifa de tipo de uso para el que se da de alta la instalación.

CAPÍTULO V.- INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ARTÍCULO 28.- RED DE DISTRIBUCIÓN.

La red de distribución de agua es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control que conducen agua a presión, y de la que se derivan las acometidas para los abonados. Toda actuación en cualquier punto de la Red de Distribución de agua potable y sus acometidas será realizada por los operarios del Servicio Municipal de Aguas, o personas que el Servicio disponga. Estas actuaciones, podrán ser sufragadas por el propio Servicio, o bien por el abonado, según se disponga en cada caso.

ARTÍCULO 29.- ARTERIA.

La arteria será aquella tubería, y sus elementos, de la red de distribución que enlazan diferentes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.

ARTÍCULO 30.- CONDUCCIONES VIARIAS.

Se calificarán como conducciones viarias las tuberías de la red de distribución de las que se derivarán, en su caso, las acometidas para los suministros, bocas de riego y tomas contra incendios.

ARTÍCULO 31.- ACOMETIDAS.

Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer.

a.- Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso de la acometida.

b.- Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro. En los casos en los que no exista llave de registro, se entenderá como ramal, y por tanto responsabilidad del Servicio Municipal de Aguas, el tramo existente entre el dispositivo de toma y la fachada-muro del edificio del abonado, o bien el límite con la propiedad privada.

c.- Erregistro-giltza: hargunearen adarraren amaieran dago, behinik behin, bide publikoan eta higiezinaren edo jabetza-mugaren ondoan. Udal Ur-zerbitzuaren eta harpidedunaren arteko elementu banatzailea da, kontserbazioari eta erantzukizunen banaketari dagokenez, beraz, giltza hori Udal Ur-zerbitzuak berak baino ezin izango du erabili.

Hargunearen adarra instalatu ostean, Udal Ur-zerbitzuak kargan jarriko du erregistro-giltzaraino, eta ezin izango da erabili hornidura hasi arte, barruko instalazioek horretarako baldintzak bete ostean. Edozein hargune egin aurretik, Udal Ur-zerbitzuak egiaztatuko du indarreko arauak betetzen direla.

Instalazioak Erregelamenduak eskatutako baldintzak bete ezean, eskatzailea jakinaraz gainean jarri beharko da eta ikusitako gabeziak esango zaizkio.

Hargune bereko hornidura-kontratu guztiak amaitu edo hutsaldu direnean eta inolako erabilerarik gabeko hiru hilene ostean, hargunearen adarrak libre geratuko dira Udal Zerbitzuak erabiltzeko, eta horiei dagokienegoki iriztitako neurriak hartu ahal izango ditu.

32. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK.

Ur-horniduraren barruko instalaziotzat hartuko dira hoditeria eta hodien kontrolerako, erabilerarako eta segurtasunerako elementuak, erregistro-giltzaren ostekoak, uraren fluxuaren ohiko norazkoan.

Erregistro-giltzarik ez dagoen kasuetarako, barruko instalaziotzat hartuko dira hoditeria eta hodien kontrolerako, erabilerarako eta segurtasunerako elementuak, harpidedunaren eraikinaren fatxada-hormaren ostekoak, edota jabetza pribatuaren mugaren ostekoak. Berorien mantentze-lana jabeei dagokie.

VI. KAPITULUA.- HARGUNEAK

33. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EMAKIDA.

Edateko urez hornitzeko harguneeen emakida Udalarari dagokio eta baldintzatuta egongo da honako hauek betetzera:

- 1.- Zerbitzurako higiezina horniduraren estaldura-eremuan egotea.
- 2.- Zerbitzua eman nahi zaion higiezinak barruko instalazio erabilgarriak eta egokiak izatea, Erregelamenduko arauekin bat.

- 3.- Zerbitzurako higiezinak hargunea justifikatzen duen obrarako, edo okupaziorako, edo jarduerarako, edo abarretarako lizentzia izatea.

34. ARTIKULUA.- HARGUNEEN EZAUGARRIAK.

Harguneeen ezaugarriak, bai dimentsioei, osagaiei, motari eta materialen kalitateari dagokienegoki, bai egiteko moduari eta harguneari dagokienegoki, Udal Ur-zerbitzuak zehaztuko ditu, indarreko legeek ezarritakoaren arabera eta Erregelamenduko Oinarrizko Arau Teknikoak izeneko eranskinarekin bat, oinarritzat hartuta hornitu beharreko eraikinaren erabilera, aurreikusitako kontsumoak, presio-egoera eta emariaren eskuragarritasuna.

Hornidura-puntuetako presioa banaketa-sare orokorraren aldaketa teknikoei lotuta egongo da.

Harpidedunek ezin izango dute ezine kasutan ere, Zerbitzuaren baimenik gabe, harguneetan ponparik edo bestelako gailurik txertatu, banaketa-sarearen egoera aldatu edota eragina izan baitezakete.

35. ARTIKULUA.- ESKAERAK IZAPIDETZEA.

Eskatzaileek harguneetarako eskaerak Udal Ur-zerbitzuan egin beharko dute, horretarako araututako eskabide-orrian, eta bertan emango diote.

Eskabidearekin batera, gutxienez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

- Hargunea behar duen higiezinaren jabetza-eskribura edo erabilgarritasun-ziurtagiria, edo alokairu-kontratua. Nekazaritza-abeltzaintzan erabiltzeko hargunea izanez gero edo landa-eremuan izanez

c.- Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida, principalmente en la vía pública y junto al inmueble o límite de propiedad. Constituye el elemento diferenciador entre el Servicio Municipal de Aguas y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades, por lo que la maniobra de esta llave se realizará exclusivamente por el Servicio Municipal de Aguas.

Instalado el ramal de acometida, el Servicio Municipal de Aguas lo pondrá en carga hasta la llave de registro que no podrá ser manipulada hasta el momento de empezar el suministro, tras reunir las instalaciones interiores las condiciones para ello. Antes de realizar cualquier acometida, el Servicio Municipal de Aguas, comprobará que se ajusta a la normativa vigente

En el supuesto de que la instalación no cumpla las condiciones exigidas por este Reglamento, se pondrá en conocimiento del solicitante las deficiencias observadas.

Terminados o rescindidos la totalidad de los contratos de suministro por una misma acometida y transcurridos tres meses sin uso alguno, los ramales de acometida quedan a libre disposición del prestador del Servicio Municipal, que podrá tomar respecto a los mismos, las medidas que considere oportunas.

ARTÍCULO 32.- INSTALACIONES INTERIORES.

Se entenderá por instalación interior de suministro de agua al conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro en el sentido de la circulación normal del flujo de agua.

En los casos en los que no exista llave de registro, se entenderá como instalaciones interiores, al conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la fachada-muro del edificio del abonado, o bien posteriores al límite con la propiedad privada. El mantenimiento de éstas corresponderá a sus propietarios.

CAPÍTULO VI.- ACOMETIDAS

ARTÍCULO 33.- CONCESIÓN DE LAS ACOMETIDAS.

La concesión de acometidas para suministro de agua potable corresponde al Ayuntamiento y estará supeditada a que se cumplan las siguientes condiciones:

- 1.- Que el inmueble a servir esté situado en el área de cobertura del abastecimiento.
- 2.- Que el inmueble que se pretende servir cuente con instalaciones interiores disponibles y adecuadas a las normas del presente Reglamento.
- 3.- Que el inmueble a servir disponga de licencia de obras, o de ocupación, o de actividad, etc. que justifique la acometida.

ARTÍCULO 34.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS.

Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y punto de conexión, serán determinadas por el Servicio Municipal de Aguas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y la Normativa Técnica Básica que consta como Anexo a este reglamento, en base al uso del inmueble a suministrar, consumos previsibles, condiciones de presión y disponibilidad de caudal.

La presión en los puntos de suministro quedará sujeta a las variaciones técnicas de la red general de distribución.

En ningún caso podrán los abonados, sin previa autorización del Servicio, insertar directamente a las acometidas bombas o cualquier aparato que modifique o pueda afectar las condiciones de las redes de distribución.

ARTÍCULO 35.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticionarios al Servicio Municipal de Aguas, en el impreso normalizado que, a tal efecto, facilitará éste.

A la referida solicitud deben de acompañar, como mínimo, la siguiente documentación:

- Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble para el que se solicita la acometida, o contrato de alquiler. En caso de que la acometida sea para uso agropecuario

gero, etxean erabiltzeko ez bada, Foru Aldundiko Abeltzaintzako eta Nekazaritzako Erregistroaren alta-agiriaren kopia ere aurkeztu beharko da.

- Identifikazio osoa, eskatzailearen NANaren edo IFKren bidez.
- Ura zertarako erabili nahi den.
- Eskatutako beharrei buruzko datuak: presioa, emaria, diametroa, eta abar, eta planoan zehatz-mehatz identifikaturik hargunea egiteko puntua eta kontagailuaren kokapena.
- Zerbitzuaren ardura duen udal teknikariaren horren aldeko txostena.

Eskatzaileak emandako datuak, higiezinaren ezaugarriak eta banaketa-sareen egoera ikusita, Udalak eskatzaileari jakinaraziko dio, gehieneko 30 egun balioduneko epean, eskabidea aurkeztu den egunetik zenbatuta, eskatutako hargunea ematen ala ukatzen dion eta, ukatuz gero, zergatik ukatu zaion.

Halaber, eskatzaileak hilabeteko epea izango du Udal Ur-zerbitzuak adierazitako errekerimenduak egiteko, edota, kasuan kasu, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Epe hori amaitu ostean, araututakoa bete ez bada, eskaera bertan behera geratutakotzat hartuko da eta Udal Ur-zerbitzuak ez du bestelako betebeharririk izango.

Eskaera onartuz gero, Zerbitzuak jakinaraziko du, gehieneko 10 egun balioduneko epean, zein diren harguneak bete beharreko inguruabarrak, baita emakidarako eta bera egiteko baldintzak ere.

36. ARTIKULUA.- EGITEA ETA ZAINTEZEA.

Hargunea Udal Ur-zerbitzuak edo berak baimendutako langileak egingo du, eskatzailearen kargura. Edonola ere, eskatzaileak ordaindu beharko ditu aipatutako lanak, lanak egin aurretik.

Hargunea zaintzeko, konpontzeko eta ordezkatzeko lanak ere Udal Ur-zerbitzuak egin beharko ditu eta higiezinaren jabeak ezin izango du hartunean aldaketarik egin edo tokiz aldatu, Udal Ur-zerbitzuaren berariazko baimenik gabe.

Barruko banaketa-instalazioa edo instalazio partikularra zaintzeak, konpontzeak eta ordezkatzeko eragindako gastuak harpidedunaren ardurakoak eta kargukoak izango dira, hau da, ur-horniduraren instalazioa hartunearen giltzaririk aurrera edo, giltzaririk izan ezean, jabetzaz mugarik aurrera.

Harguneak hobetzeko lanak eta jarduerak, harpidedunak eskatu eta Ur-zerbitzuaren baimenaz eginak, harpidedunaren ardurakoak eta kargukoak izango dira.

Ur-zerbitzuaren ardurakoak eta kargukoak izango dira harguneak zaintzeko gastuak, erregistro-giltzaraino edo, giltzaririk izan ezean, jabetzaren mugaraino.

Udal Zerbitzuak bere gain hartuko ditu aipatutako mugetaraino ordezkatu edota konpondu behar diren harguneak, ohiko erabileraren ondorioz balio ez edo matxuratzeagatik, zerbitzu eta mantentze-lanetako kuotaren kargura. Halaber, aurreko ataletan aipatutako zerbitzuak emateko beharrezkoak diren obra edo jarduera osagarri guztiak Ur-zerbitzuak bere gain hartuko ditu, esaterako, zangak zabaldu eta itxi, zoladurak edota espaloiak eta antzekoak jaso eta berrezarri.

Harpidedunaren barruko instalazioan hodiren bat apur daitekeela aurreikusita, finka edo lokal orok izan behar du isurbide nahiko, ura aske husteko aukera izateko, kontratatutako hartuneak eman dezakeen gehieneko emariaren parekoa, eraikinari, bertan bildutako produktuei edo kanpoko edozein elementuri kalte materialik eragin gabe. Udal-zerbitzuak baztertu egiten du atal hau ez betetzeagatik etorritako edozein erantzukizun.

Udal Ur-zerbitzua ez den inork ezin izango du, Zerbitzuak berariaz jakin eta baimendu gabe, inolako aitzakiarik gabe, zerbitzuko obretan eta instalazioetan ez jardun, ez ukitu, ez erabili.

37. ARTIKULUA.- HARGUNEETARAKO ETA BARRUKO INSTALAZIOETARAKO OSASUN-NEURRIAK.

Hornidurako edateko uren kontsumoaren osasun-egoera bermatzeko xedeaz, debekatuta dago berunezko eroanbiderik edota

o sea en zona rural para uso distinto al doméstico, también se debe presentar copia del Alta en el Registro Ganadero o Agrario de la Diputación Foral.

- Identificación completa con DNI o CIF del solicitante
- Uso para el que se pretende utilizar el agua.
- Datos sobre las necesidades requeridas: presión, caudal, diámetro etc. e identificación con detalle en plano del punto solicitado de acometida y localización del contador.
- Informe favorable del técnico municipal responsable del servicio.

A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del inmueble, y del estado de las redes de distribución, el Ayuntamiento, comunicará al peticionario, en el plazo máximo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, su decisión de conceder o denegar la acometida solicitada y, en este último caso, las causas de la denegación.

A su vez, el solicitante, dispondrá de un plazo de un mes para formalizar los requerimientos que le hayan sido formuladas por el Servicio Municipal de Aguas, o bien para presentar ante la misma las alegaciones que, en su caso, estime. Transcurrido ese plazo sin que haya cumplimentado lo reglamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para el Servicio Municipal de Aguas.

Aceptada la solicitud, el Servicio comunicará, en el plazo máximo de 10 días hábiles, las circunstancias a las que deberá ajustarse la acometida, así como las condiciones de concesión y ejecución.

ARTÍCULO 36.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.

La acometida será realizada por el Servicio Municipal de Aguas o persona autorizada por éste, con cargo al solicitante. En todo caso, el solicitante deberá realizar el pago de dichos trabajos previamente a la ejecución de los mismos.

Los trabajos de mantenimiento, reparación y sustitución de la acometida deberán ser realizados igualmente por el Servicio Municipal de Aguas, no pudiendo el propietario del inmueble cambiar o modificar el entorno de la situación de la misma, sin autorización expresa del Servicio Municipal de Aguas.

Serán de cuenta y cargo del abonado los gastos de conservación, reparación y sustitución de la instalación de distribución interior o particular, esto es, la considerada instalación de suministro de agua a partir de la llave de acometida o límite de propiedad a falta de la anterior.

Los trabajos y operaciones de mejora en las acometidas, realizadas a petición del abonado con aprobación del Servicio de Aguas, serán de cuenta y cargo del abonado.

Serán de cuenta y cargo del Servicio de Aguas los gastos de conservación de las acometidas desde la toma hasta la llave de registro, o límite de propiedad a falta de la llave.

El Servicio Municipal realizará a su costa la sustitución y/o reparación de las acometidas inutilizadas o averiadas por su normal uso hasta los límites mencionados, con cargo a la cuota de servicio y mantenimiento. Del mismo modo, las obras o actividades complementarias necesarias para prestar los servicios mencionados en los apartados anteriores, tales como apertura y cierre de zanjas, levante y reposición de pavimentos y/o aceras y otras similares, serán ejecutadas a su costa por el Servicio de Aguas.

En previsión de una rotura del tubo en la instalación interior del abonado, toda la finca o local deberá disponer de desagües suficientes que permitan la libre evacuación del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda suministrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. El Servicio Municipal declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este apartado.

Nadie ajeno al Servicio Municipal de Aguas, sin conocimiento y autorización expresa de éste, podrá efectuar operaciones ni manipulaciones bajo ningún pretexto en las obras e instalaciones del servicio.

ARTÍCULO 37.- MEDIDAS SANITARIAS EN LAS ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES.

A los efectos de garantizar las condiciones sanitarias en el consumo del agua potable de abastecimiento, se prohíbe la utilización

metal astuneko bestelako elementurik erabiltzea, ehunekoren batean badute ere, urez hornitzeko sareetan: banaketa-sare orokorretan, harguneetan, ur hotzen barruko banaketa-sareetan, eta etxeko ur beroarenean, eta alde batera utzita beroriek izaera publikoa edo pribatua duten.

Oro har, debekatuta dago edateko urez hornitzeko sare orokorra material arrotzez kutsatzeko aukera ematen duen edozein instalazio mota, nahiz eta istripuz izan, eraikinetako sareekiko konexioetan eta horietan zehar. Zalantzarik izanez gero, udal teknikariei dagokie instalazioaren egokitasunaz informatzea, eta txosten hori ikusita Alkatetzak ebatzi ahal izango du bera egiteko debekua, antzemandako gabeziak konpondu arte, edo zerbitzua etetea, instalazioan akatsen bat egon daitekeen hipotesian.

Kontratupeko harpidetzaren barruko instalazioak ezin izango du beste jatorri bateko ura hartzen duten sare, hodi edo banaketa-sareekiko loturarik izan, ezta enpresa beraren beste harpidetza bateko ura bada ere, halaber, ez da zerbitzu-emailearen ura beste ezein urekin nahastu beharko, bai arrazoi teknikoengatik, bai osasun arrazoiengatik.

Harpidedunak ontzi hartzailerik izanez gero, arretaz garbi irauarazi beharko ditu eta aldian-aldian desinfektatu eta zentzuz babestu beharko ditu, kutsadura eragileak saihesteko.

Horrelako ontzietarako baimena salbuespenezkoa izango da, horniduraren jarraitutasuna beharrezkoa den kasuetarako (osasungintza, suteak, labeen hozte-sistemak, etab.) eta aurreko artikuluan aurreikusitako kasurako, hau da, hornidura-sarean presio nahikoa falta denerako, baldin eta ezin bada horien ordezkari ponpaketa-tresnarik edo tresna hidro-pneumatikorik jarri, neurri horrek ontzien instalazioak baino lehentasun handiagoa du eta.

Harpidedunak ez du inoiz ontzirik kokatuko dagokion neurgailuaren aurretik.

38. ARTIKULUA.- ARAUBIDE ERKIDDEKO LURRAK.

Finka batzuek erregimen erkidean parkerik, aisialdiko edo kirolerako gunerik edo bestelako instalaziorik badute eta beraietan edateko ura behar badute, aginduzkoa izango da zerbitzu horietarako hargune independente bat izatea. Kasu horretan, harpideduna izango da erkidegoaren edota erkidegoen ordezkari bat duen edota duten pertsona edota juridikoak.

Neurgailua bide publikoarekiko mugan instalatuko da, kontagailurako kutxatila edo armairu batean sartuta eta Udal Zerbitzuak Erregelamenduan ezarritako ezaugarriekin bat.

39. ARTIKULUA.- ERAIKIN BERRIAK ERAIKITZEA.

Eraikin berriak egiten hasi ahal izateko, ur-hornidura beharko dela aurreikusiz gero, beharrezkoa izango da Udalak onartzea geroko harguneak eta kontagailuen instalazioa edo, kasurako, sarea hedatzea.

Ondorio horietarako, sustatzaileak instalazio horietarako beharrezko datu teknikoak aurkeztu beharko ditu, horri dagokion obra-proiektuarekin batera.

40. ARTIKULUA.- OBRETARAKO BEHIN-BEHINEKO UR-HORNIDURA.

Hornidura mota hori izaera berezikoa eta iragankorrekoa izango da eta honako baldintza hauen arabera egingo da:

a.- Horretarako instalatutako kontagailuaren bidez, Udal Zerbitzuaren iritziz behar bezala babestuta dagoen toki batean instalatuta.

b.- Erabiltzaileak ordainduko du hornitutako ura, nean-nean indarrean dagoen zerga ordenantzan ezarritako tarifaren arabera. Eraikuntzetan eta obretan, kontagailurik instalatu ezin denean, hiru hilean behin likidazio bat igorriko da, 20 mm-ko kalibreko kontagailu baten zerbitzu eta mantentze-lan kuotari eta 130 m³-ko kontsumoari dagokienaren parekoa, Ur-zerbitzuak kontsumoa handiagoa dela justifikatu ez duen kasuetan izan ezik.

de conducciones realizadas en plomo u otros elementos metálicos pesados, o que los contengan en alguna proporción, en las redes de abastecimiento de agua: redes de distribución general, acometidas, redes de distribución interior de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS) y con independencia del carácter público o privado de las mismas.

Con carácter general, se establece la prohibición de cualquier tipo de instalación que permita, aunque sea accidentalmente, que la red general de abastecimiento de agua potable pueda contaminarse con materiales extraños a la misma, en las conexiones con las redes de edificios y a través de éstas. En caso de duda, corresponderá a los técnicos municipales informar sobre la bondad de una instalación, a la vista de cuyo informe la Alcaldía podrá decretar la prohibición de hacer la misma mientras no se subsanen las deficiencias observadas, o de suspender el servicio, en la hipótesis de que existiera antes de apreciarse el defecto en la instalación.

La instalación interior servida por el abono objeto del contrato, no podrá estar empalmada con red, tubería ni distribución alguna de agua de otra procedencia, ni aún con la procedente de otro abono de la misma empresa, así como tampoco deberá mezclarse el agua del prestador del servicio con otra alguna, tanto por razones técnicas como por razones sanitarias.

Los depósitos receptores, si los hubiere, deberán mantenerse cuidadosamente limpios, siendo desinfectados periódicamente y protegidos razonablemente por el Abonado para evitar cualquier causa de contaminación.

Este tipo de depósitos solo se permitirán con carácter excepcional en los casos de necesario aseguramiento de la continuidad del abastecimiento (sanitarios, incendios, refrigeración de hornos, etc) y para el caso previsto en el artículo anterior de falta de presión suficiente en la red de abastecimiento que, a su vez, no pueda suplirse con equipos de bombeo o hidroneumáticos, medida que tendrá carácter preferente a la instalación de aquellos.

En ningún caso existirá depósito alguno del abonado situado antes del correspondiente medidor.

ARTÍCULO 38.- TERRENOS EN RÉGIMEN COMUNITARIO.

Quando varias fincas disfruten en régimen de comunidad el uso de un parque, zona de recreo o deportiva u otras instalaciones en las que se necesita de abastecimiento de agua potable, será preceptiva la existencia de una acometida independiente para estos servicios. El abonado en este caso será la persona o personas jurídicas que ostenten la representación de la comunidad o comunidades existentes.

El aparato de medida se instalará en el límite de la propiedad con la vía pública y en una arqueta o armario de contador debidamente protegido y de acuerdo con las características fijadas por el Servicio Municipal de acuerdo a este reglamento.

ARTÍCULO 39.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS.

Para poder iniciar la construcción de una nueva edificación en la que se prevea la necesidad de suministro de agua, será necesaria la aprobación por el Ayuntamiento de las características que deberán cumplir las futuras acometidas e instalación de contadores o ampliación de red en su caso.

A tal efecto, el promotor deberá presentar con el correspondiente proyecto de obra, los datos técnicos necesarios de dichas instalaciones.

ARTÍCULO 40.- SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA PARA OBRAS.

Esta clase de suministro tendrá carácter especial y transitorio, y se efectuará en las condiciones siguientes:

a.- Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado debidamente protegido, así apreciado a juicio del Servicio Municipal de Aguas.

b.- El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la tarifa establecida en la Ordenanza Fiscal vigente en cada momento. En las construcciones y obras, cuando no exista posibilidad de colocar un contador, se girará una liquidación equivalente a la cuota de servicio y mantenimiento de un contador de calibre 20 mm. y al consumo de 130 m³, trimestralmente, salvo justificación del Servicio de Aguas de un consumo mayor.

c.- Hornidura eten egingo da harpidedunak eskatzen duenean edo eraikinerako lehen erabilerrako lizentzia eskatzen denean edo eraikina amaitutzat jotzen denean, inguruabar horiek harpidedunak berak jakinarazi beharko dizkio Udal Ur-zerbitzuari.

d.- Iruzurtzat hartuko da hornidura hori obretarako ez den beste erabilera baterako erabiltzea eta Udal Ur-zerbitzuak, horri dagokion zehapena edozein izanda ere, hornidura eten eta kontratua balio-gabetu ahal izango du.

41. ARTIKULUA.- URBANIZAZIO PRIBATUAK.

Urbanizazio pribatutzat hartuko da Udalak bere gain hartu ez eta izaera eta erabilera pribatuak dituena, haren mantentze-lana jabeek dagokie eta. Kasu horretan, ur-hornidura banaketa-sareko sistema beraren bidez egingo da, sare publikoko ura hornituko zaion urbanizazioa jabeek sustatuta. Izaera horretako edozein urbanizaziok Zerbitzuan harpidetza-alta bakarria izan beharko du, kalterik eragin gabe Udal Zerbitzuak horniduraren erabiltzaile guztien berri jasota izatean.

Kasu horretan, fakturazioa egingo da, oinarritzat hartuta urbanizazioaren kanpoko mugako hargunean jarritako kontagailu orokorrean egindako irakurketak. Inguruabar hori edozein izanda ere, edozein erabiltzailek, ur-hornidura urbanizazio barruan izan nahi badu, ezinbestean aldeztu aurretik Udal Ur-zerbitzuaren baimena izan beharko du, edateko ura erabiltzeko, eta aldeztu aurretik instalazioak egin beharko ditu, horretarako adierazten zaizkion jarraibideen arabera eta, ezinbestean, horren barruan egon beharko da erabiltzaile bakoitzarentzako banakako kontagailua.

Fakturazioa bakarria egingo da eta urbanizazioaren ordezkariari igorriko zaio (zerbitzu-harpidedun gisa alta duen bakarra); horretarako, ordezkaria hornidura erabiliko duten guztiek izendatu beharko dute eta berak izango du ordaindu beharra.

Urbanizazio pribatuak urez hornitzeko sareak instalatzea honako arau hauei lotuko zaie:

1.- Udal lizentzia izatea, zerbitzu berrietarako beharrezko obrak egiteko. Horretarako, Udal Ur-zerbitzuak txostena egingo du, sare berrien ezaugarriak zehatz-mehatz jasotzeko.

2.- Obrak edo aldaketak egitea urbanizazioaren sustatzailearen edo jabearen kontura eta haren kargura, udal lizentzian zehaztutakoarekin bat, eta presio eta estankotasun proba egokiak egitea, indarreko arauen arabera ziurtatu beharko direnak.

3.- Inoiz ez du, ezein egoeratan, sustatzaileak edo urbanizazio-edo poligono-egileak baimenik izango, bertan izango diren eraikinetan, orubeetan edo lurzatietan hornidura-hargunerik egiteko, Udal Ur-zerbitzuaren aldeztu aurretiko baimenik gabe.

4.- Udal Ur-zerbitzuaren eroanbideekiko loturak, barruko sareetan edo poligonoetan, baita berrietan egin beharrezko aldaketak eta sendotzeak ere, urbanizazioak ezarritako eskaeren ondoriozkoak, Ur-zerbitzuak finkatuko ditu eta urbanizazioaren sustatzaileak edo jabeak bere kontura eta bere kargura egingo ditu.

5.- Udalak urbanizazio pribatua bere gain hartzea nahi den kasuetarako, arestian aipatutako estankotasun-probatik urtebetetik gora igaro bada, beharrezkoa izango da arestian adierazitako baldintza beretan harrera-proba egitea, eta Udal Ur-zerbitzuak adierazitako aldaketa guztiak egitea, udal multzoari gehituko zaion sareak indarreko arauak betetzeko xedeaz.

Horrelako kasuetan, edateko uren hornidura etetea eragingo du honako inguruabar hauek egiaztatzeak:

a) Udal Ur-zerbitzuan urbanizazioaren ordezkaria izendatuta ez egotea edo zerbitzuan alta duen harpidedun gisa jasota egon beharra ez betetzea.

b) Udaletxean erabiltzaile guztiak eta haietariko bakoitza zein den jasota egon beharra ez betetzea, ezta haietariko bakoitzarentzat eskatutako erabilera-baimena ere.

c.- El suministro se cortará a petición del abonado o cuando se solicite para el edificio la licencia de primera utilización o se estime que el edificio está terminado, circunstancias que serán comunicadas al abonado por el Servicio Municipal de Aguas.

d.- Se considerará "defraudación" la utilización de este suministro para usos distintos al de obras, pudiendo el Servicio Municipal de Aguas, con independencia de la sanción que corresponda, proceder al corte del suministro y anulación del contrato.

ARTÍCULO 41.- URBANIZACIONES PRIVADAS.

Se entiende por urbanización privada aquella no recibida por el Ayuntamiento y de naturaleza y uso privados, cuyo mantenimiento corresponde a los propietarios de la misma. En este supuesto, el suministro de agua se llevará a cabo por un mismo sistema de red de distribución, promovido por los propietarios de esa urbanización a la que se le sirve agua de la red pública. Cada urbanización de esta naturaleza deberá contar con una única Alta de Abonado en el Servicio sin perjuicio de que exista constancia en el Servicio Municipal de todos los usuarios del suministro.

En este supuesto, las facturaciones se confeccionarán en base a las lecturas llevadas a cabo en un contador general situado en la acometida en el límite exterior de la urbanización. Independientemente de esta circunstancia, todos aquellos usuarios que deseen tener un suministro de agua dentro de la urbanización, deberán contar de antemano necesariamente con la autorización del Servicio Municipal de Aguas para hacer uso del agua potable, realizando previamente las instalaciones de acuerdo con las instrucciones que, a tal efecto, se les indique y que deberán incluir, obligatoriamente, un contador individual para cada uno de los usuarios.

La facturación será única y se remitirá al representante de la urbanización (único dado de alta como abonado en el servicio) que, a tal efecto, deberá ser nombrado por los integrantes usuarios de la misma y que será el obligado a su pago.

La instalación de redes de abastecimiento de agua en las urbanizaciones privadas estará sujeta a las siguientes normas:

1.- Contar con la licencia municipal para la ejecución de las obras necesarias para los nuevos servicios. Para ello, el Servicio Municipal de Aguas emitirá informe, en el que se detallarán las características de las nuevas redes.

2.- Ejecutar las obras o modificaciones por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la Urbanización de acuerdo con lo que se especifique en la licencia municipal, realizando las pruebas de presión y estanqueidad oportunas que deberán ser certificadas de acuerdo con la normativa en vigor.

3.- En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, estará autorizado el promotor o el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización del Servicio Municipal de Aguas.

4.- El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos con las conducciones del Servicio Municipal de Aguas, así como las modificaciones y refuerzos que hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, se fijarán por el Servicio de Aguas, y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización.

5.- En el supuesto de que se pretenda la recepción por el Ayuntamiento de la urbanización privada, si hubiera transcurrido más de un año desde la prueba de estanqueidad anterior, será necesario realizar una prueba de recepción en las mismas condiciones señaladas anteriormente, y realizar todas las modificaciones que le indique el Servicio Municipal de Aguas, a fin de que la nueva red que se incorpore al conjunto municipal cumpla las normas vigentes.

En estos supuestos dará lugar al corte en el suministro del agua potable la verificación de las siguientes circunstancias:

a) No constancia en el Servicio Municipal de Aguas de nombramiento del representante de la urbanización o incumplimiento de la obligación de constar como abonado dado de alta en el servicio.

b) Incumplimiento de la obligación de constancia en el Ayuntamiento de la identificación de todos y cada uno de los usuarios, así como autorización del uso solicitado para cada uno de ellos

c) Erabiltzaile bakoitzari dagokion kontsumo-puntu bakoitzean banakako kontagailuak instalatu beharra ez betetzea.

d) Horniduraren gainontzeko erabiltzaileentzat izaera orokorraz ezarritako gainontzeko betebeharrak ez betetzea.

Kasu horietan, Udalak urbanizazioko egoiliarrei alde zuzeneko errekimendua egingo die, Erregelamenduan orokorrean eta artikulua honetan bereziki ezarritako betebeharrak bete ditzaten, eta horretarako epea emango die. Epe hori amaituta, betebeharrak zaindu ez badira edo modu eskasean bete badira, ur-hornidura etengo da.

VII. KAPITULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK

42. ARTIKULUA.- BALDINTZA OROKORRAK.

Urez hornitzeko barruko instalazioak instalatzaile baimenduren batek egin beharko ditu, ordenantza honekin, Eraikuntzako Kode Teknikoarekin eta beroriek definitu dituen proiektuarekin bat.

Instalazio horien zainketa eta mantentze-lana unean-unean dagoen hornidura-kontratuaren titularraren edo titularren kontura eta kargura egingo da.

43. ARTIKULUA.- IKUSKATZEKO AHALMENA.

Harpidedunak, urez hornitzeko eta banatzeko instalazio partikularrean, legeak gairako ezarritako xedapenak bete beharko ditu, baita Udala Ur-zerbitzuan baimendutako langileek egiten dizkioten zehaztapenak ere.

Administrazioaren beste erakunde batzuen ikuskatze-eskumenak kaltetu barik, Udala Ur-zerbitzuak harpidedunen instalazioak ikuskatu ahal izango ditu, hornidura behar den baldintzetan eta eran erabiltzen dutela zaintzeko xedeaz.

Instalazioek zerbitzuari edo hirugarren bati kalterik eragiten dietelako ustean, Udala Ur-zerbitzuak, behar bezala baimendutako langile espezializatuen bitartez, harpidedunen instalazio partikularrean egiten diren lanetan, materialetan eta eragiketetan esku hartu, beroriek ikuskatu edo egiaztatu ahal izango ditu eta hornidura eten ahal izango du.

Horretarako, harpidedunak baimena eman beharko du lehen adierazitako langileak sar daitezela, instalazioak dauden tokiraino.

Udala Zerbitzuak ezin izango du edateko uretarako hornidura baimendu, harpidedunaren instalazioak ez baditu, bere iritziz, horretarako beharrezko baldintzak betetzen.

Edozein kasutan ere, Ur-zerbitzuak ez du inolako erantzukizunik izango barruko instalazioek ohi ez bezala funtzionatzeagatik eragin dezaketena dela eta.

44. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIO EZ-SEGURUAK.

Ur-zerbitzuaren iritziz, dagoen instalazio partikular batek ez baditu segurtasunerako eta gaitasunerako beharrezko baldintzak betetzen, zertarako den kontuan hartuta, harpidedunari jakinaraziko zaio ahalik eta lasterrena ordezkatu, aldatu edo konpondu beharra, kasuaren arabera inguruabarrak kontuan hartuta zehaztuko den gehienezko epe batean.

Harpidedunak, emandako epea amaituta, Zerbitzuak agindutakoa bete ez badu eta haren jarrerak hirugarren bati kalterik eragin ahal dionean, ur-hornidura eten ahal izango dio, hari eta aipatutako instalazio partikularrek segurtasunerako beharrezko baldintzak bete arte, Erregelamenduko 17., 18. eta 19. artikuluetan kontratuak eten edo hutsaltzeari buruz ezarritakoa betetzeko xedeaz.

45. ARTIKULUA.- BARRUKO INSTALAZIOAK ALDATZEA.

Hornidura-zerbitzuko harpidedunak Udala Ur-zerbitzuari jakinarazi behar diote barruko instalazioen kokapenean, edo ezaugarrietan, egindako edozein aldaketa.

VIII. KAPITULUA.- NEURTZEKO TRESNAK

46. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ERABILI BEHARRA.

Udala Ur-zerbitzuak egindako ur-hornidura orok kontagailu baten bidez egin beharko da, hornitutako ur kopurua neurtzeko xedeaz.

c) Incumplimiento de la obligación de instalación de un contador individual en cada punto de consumo correspondiente a cada usuario.

d) Incumplimiento del resto de obligaciones establecidas con carácter general para el resto de abonados al suministro.

En estos supuestos, el Ayuntamiento procederá a un previo requerimiento a los residentes en dicha urbanización para el cumplimiento de las condiciones indicadas en este Reglamento en general y el presente artículo en particular, otorgando un plazo al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que las mismas hayan sido observadas o cuando se constate su cumplimiento deficiente, se procederá al corte en el suministro del agua.

CAPÍTULO VII.- INSTALACIONES INTERIORES

ARTÍCULO 42.- CONDICIONES GENERALES.

Las instalaciones interiores para el suministro de agua serán ejecutadas por instalador autorizado, de acuerdo con esta Ordenanza, el Código Técnico de la Edificación y el Proyecto que las defina.

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta y a cargo del titular o titulares del contrato de suministro existente en cada momento.

ARTÍCULO 43.- FACULTAD DE INSPECCIÓN.

El abonado, en sus instalaciones particulares de suministro y distribución de agua, deberá ajustarse a las disposiciones legales sobre dicha materia y a las prescripciones que le formule el personal autorizado del Servicio Municipal de Aguas.

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de otros Organismos de la Administración, el Servicio Municipal de Aguas podrá inspeccionar las instalaciones de sus abonados, con el fin de vigilar las condiciones y forma en que éstos utilizan el suministro.

En el supuesto de que se presuma que las condiciones de tales instalaciones causaran daños al Servicio o a terceros, el Servicio Municipal de Aguas, por medio de su personal técnico y operarios especializados debidamente autorizados, podrá intervenir, inspeccionar o comprobar los trabajos, materiales y operaciones que se realicen en la instalación particular del abonado, pudiendo llegar a cortar el suministro.

A tal fin, el abonado deberá autorizar la entrada del personal antes expresado, al lugar donde se encuentren tales instalaciones.

El Servicio Municipal podrá no autorizar nuevos suministros de agua potable cuando, a su juicio, las instalaciones particulares del abonado no reúnan las debidas condiciones para ello.

En todo caso, no incumbe al Servicio de Aguas ninguna responsabilidad que pudiera provocar el funcionamiento anormal de las instalaciones interiores.

ARTÍCULO 44.- INSTALACIONES INTERIORES INSEGURAS.

Cuando a juicio del Servicio de Aguas una instalación particular existente no reúna las condiciones necesarias de seguridad y aptitud para el fin a que se destina, se le dará comunicación al abonado para que la sustituya, modifique o repare lo antes posible, en un plazo máximo que se señalará justificadamente según las circunstancias de cada caso.

Transcurrido el plazo concedido sin que el abonado haya cumplido lo ordenado por el Servicio y si su actitud pudiera ocasionar daños a terceros, se le podrá suspender el suministro de agua hasta tanto que la mencionada instalación particular reúna las debidas condiciones de seguridad, en aplicación de lo que se establece en los artículos 17, 18 y 19 de este Reglamento sobre suspensión y rescisión de contratos.

ARTÍCULO 45.- MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.

Los abonados del servicio de abastecimiento estarán obligados a comunicar al Servicio Municipal de Aguas cualquier modificación que realicen en la disposición, o características de sus instalaciones interiores.

CAPÍTULO VIII.- EQUIPOS DE MEDIDA

ARTÍCULO 46.- OBLIGATORIEDAD DE USO DE CONTADOR.

Todo suministro de agua realizado por el Servicio Municipal de Aguas, deberá efectuarse a través de un contador para la medición de los volúmenes de agua suministrados.

Higiezin kolektiboen hornidura izanez gero, fakturazioaren oinarria den kontsumoaren kontrola kontagailu orokor baten bidez edo baterietan kokatutako banakako kontagailuen bidez egingo da, Erregelamenduaren eranskinean, Eraikuntzako Kode Teknikoan eta Industria arloko organo eskudunean ezarritako arauen arabera. Banakako kontagailuen bidezko fakturazioaren kasuan ere, Udal Ur-zerbitzuak erabaki ahal izango du sarreran kontagailu orokor bat instalatzea, kontsumoak kontrolatzeko, eta haren titularrak erkidegoa izango da.

Kontagailuaren edo kontagailuen ezaugarriak eta neurriak ezartzea, instalatzeko sistema edozein izanda ere, Udal Ur-zerbitzuaren eskumena izango da eta berak egingo du, modu justifikatuan, harpidedunak hornidura-eskaeran egiten duen kontsumo-adierazpenean ezarritakoa ikusita, eta indarreko arauetan ezarritakoarekin bat.

47. ARTIKULUA.- NEURGAILUEN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Kontagailuak ofizialki homologatutako modelo batekoak izango dira eta Udal Ur-zerbitzuak unean-unean ezarriko ditu, hau da, kasu bakoitzean erabili behar diren kontagailuen markak, modeloak eta kalibrea finkatuko ditu.

48. ARTIKULUA.- KONTAGAILUEN KOKAPENA.

Eraikin berrietan eta errehabilitazioetan kontagailu bakarra izanez gero, instalatu egingo da babeserako eta erabilerarako giltzen ondoan, Udal Ur-zerbitzuak homologatutako armairu edo lokal batean, horretarako baino erabiliko ez den batean, higiezinaren beheko solairuan, atariaren ondoan eta fatxada-horman edo itxituraren batean txertatuta, hornitu nahi den jabetzan eta, edozein kasutan ere, bide publikotik sarbide zuzena izanik.

Salbuespenez, behar bezala justifikatutako kasuetan, kontagailu bakarra eta erabilerak giltzak lur azpiko ganbera batean instalatu ahal izango dira; hala ere, kaletik sarbide zuzena izan beharko du eta jabetzaren fatxadatik edo itxituratik ahalik eta hurbilena egon beharko du.

Halaber, arrazoi estetikoengatik edo bestelako arrazoiren batengatik, salbuespenez eta Zerbitzuaren iritziz, kontagailua eraikinaren barruan instalatzeko baimena eman ahal izango da, kanpoko hargunetik hurbil eta sarrerako ataritik sarbidea izanik. Salbuespenezko kasu horietan, Ur-zerbitzuak harpidedunari edozein unetan eskatu ahal izango dio kontagailuak irrati bidez teleirakurtzeko sistema izan dezala.

Banakako kontagailuen bateriak horietarako baino prestatu ez diren lokal edo armairuetan instalatuko dira, higiezinaren beheko solairuan kokatuta, erabilerakomuneko zonaldean, eraikineko hargunetik hurbil dagoen sarrera-gunetik hurbil eta sarrerako ataritik sarbide zuzena izanik. Lokal edo armairu horretan bertan instalatuko da suteetarako sarearen kontagailua ere, halakorik izanez gero. Lur pribatuan zeharreko sarbidea duten etxebizitzetan kasuan, Ur-zerbitzuak eskatu ahal izango du kontagailuen armairua koka dezatela kanpoaldera jotzen duen jabetza-mugaren mugan bertan.

Kontagailuak zentralizatzeko bateriak Industria arloan eskumena duen erakundeak ofizialki onartutako eta homologatutako mota eta modelokoak izango dira.

Zurtoin bakoitzaren sorburuan eta konexio-gunean, banakako kontagailuen bateriarekikoan, atzera ezineko balbula bat instalatuko da, urak banaketa-sarera itzuli ez daitezkeen, eta horretaz gain beste bi eten-balbula, aurrekoa eta atzekoa, kontagailu bakoitzaren instalazioarako.

Urtebetetik gorako denboraldian (lau irakurraldi) irakurri ezin izan diren barruko kontagailuen kasuan (ez zuzenean, zerbitzuaren bidez; ez zeharka, harpidedunaren beraren bitartez), harpidedunak kontagailua jabetzatik kanpo ateratzeko obrak egin beharko ditu edo irrati bidezko irakurketa duen kontagailua instalatu beharko du, zerbitzu-emaitzari irakurketak egitera askatasunez sartzen uzteko.

49. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA ESKURATZEA.

Emarien kontagailuek edo neurgailuek Erregelamenduak ezarritako ezaugarriak izango dituzte eta Udal Ur-zerbitzuak eskuratu eta instalatuko ditu.

En el caso de suministro a inmuebles colectivos, el control del consumo base de facturación, podrá realizarse bien por contador general o por contadores divisionarios situados en baterías según las normas establecidas en el Anexo de este Reglamento, en el Código Técnico de la Edificación y en las del órgano competente en materia de Industria. Aún en el caso de facturación mediante contadores divisionarios, el Servicio Municipal de Aguas podrá disponer la habilitación a la entrada, de un contador general para control de consumos y cuyo titular será la comunidad.

El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad del Servicio Municipal de Aguas, que lo realizará, de forma justificada, a la vista de la declaración de consumo que formule el abonado en su solicitud de suministro, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

ARTÍCULO 47.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS APARATOS DE MEDIDA.

Los contadores serán siempre de modelo oficialmente homologado y se fijarán en cada momento por el Servicio Municipal de Aguas, el cual establecerá las marcas, modelos y calibre de los contadores que deben ser utilizados en cada caso.

ARTÍCULO 48.- SITUACIÓN DE LOS CONTADORES.

En caso de contador único en nuevas construcciones y rehabilitaciones, se instalará, junto con sus llaves de protección y maniobra, en un armario o local homologado por el Servicio Municipal de Aguas, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública.

Excepcionalmente, en casos debidamente justificados, podrá instalarse el contador único y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.

Igualmente por razones estéticas u otras, excepcionalmente y a criterio del Servicio podrá autorizarse la instalación del contador en el interior del edificio, próximo al punto de acometida exterior y con acceso desde el portal de entrada. En estos casos de excepcionalidad, puede el Servicio de Aguas exigir en cualquier momento al abonado que el contador vaya provisto de un sistema de telelectura vía radio.

Las baterías de contadores divisionarios, se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común próxima al punto de entrada de la acometida al edificio y con acceso directo desde el portal de entrada. En este mismo local o armario se instalará también el contador de la red de incendios, si la hubiera. En el caso de viviendas con acceso a través de parcela privada, el Servicio de Aguas podrá exigir la situación del armario de contadores al borde del límite de propiedad con apertura por el exterior.

Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados por el Organismo competente en materia de Industria.

En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la red de distribución, además de dos válvulas de corte anterior y posterior para instalación de cada contador.

En el caso de aquellos contadores interiores cuya lectura no se haya podido realizar (directamente a través del servicio o indirectamente a través del propio abonado) en un periodo superior a un año (4 lecturas), el abonado deberá de proceder a realizar las obras correspondientes para sacar el contador fuera de la propiedad o instalar un contador con lectura vía radio, permitiendo el acceso libre a su lectura al prestatario del servicio.

ARTÍCULO 49.- ADQUISICIÓN DEL CONTADOR.

El contador o aparato medidor de caudales se instalará con las características indicadas en este Reglamento y su adquisición e instalación será realizada por el Servicio Municipal de Aguas.

50. ARTIKULUA.- EGIATZATZEA ETA ZIGILATZEA.

Edozein kontagailuk Udal Ur-zerbitzuak alde zuzenetik egiaztatuta egon beharko du eta Zerbitzuak berak instalatuko du. Kontagailuak lehendik instalatuta dauden kasuetan, Ur-zerbitzuak kontagailuak egiaztatu izanaren ziurtagiria eskatu ahal izango du eta, berak hala iritzita, Zerbitzuak egiaztatu eta zigilatu, onartu edo ordezkatu ahal izango ditu.

Harpidedunaren betebeharrak da kontagailuaren edo neurgailuaren zaintza, baita bera egoera ezin hobean zaindu eta iraunarazteko ardura ere, eta betebeharrak barne hartuko ditu kontagailuaren zigiluak eta etiketak ere. Betebehar hori ez betetzetik eratorritako erantzukizuna zuzen-zuzenean horniduraren harpidedun titularrena izango da.

51. ARTIKULUA.- EGIATZATZEKO ESKAERA.

Harpidedun orok eskatu ahal izango dio Udal Ur-zerbitzuari kontagailua egiaztatzeke. Udal Ur-zerbitzuak gailuak zuzen funtzionatzen duela egiaztatzen badu eta harpidedunaren ustez kontagailua txarto badago eta ebaluazioaren emaitzarekin ados ez badago, Industriara joatea dauka, erakunde horrek berrikusketa sakonago bat egin diezaion.

Egiaztapenak eragindako gastu guztiak eskatzailearen kargura egingo dira, ez bada egiaztatzen gailuak ohi ez bezala funtzionatzen duela eta akatsak eskatzailearen asmoaren aldeko emaitza ematen duela.

52. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IPINTZEA ETA KENTZEA.

Kontagailua ipini, erabili eta, behar denean, kendu beti egingo dute Ur-zerbitzuko langileek.

Kontagailuak edo neurgailuak honako arrazoi hauengatik kendu ahal izango dira:

- 1.- Hornidura-kontratua amaitzeagatik.
- 2.- Neurgailua matxuratzegatik.
- 3.- Aldian-aldian berriztatzeagatik.

4.- Kontsumoen erregimena aldatzeagatik, instalatutako ahalmen teorikoa gainditzen duen neurrian, bai behera jo denean, bai gora jo denean.

Kontagailua ordezkatzeko kostua, iruzurrez erabili, behar ez bezala maneiatu edo babesik eta zainketarik izan ez duen kasuetan izan ezik, Ur-zerbitzuaren kargurako izango da.

Kontratua suntsiarazita, eta indarreko arauetan aurreikusitakoaren arabera, Zerbitzuak kontagailua kendu edo zigilatzeke ahalmena izango du, izandako erabilera horiek saihestearren.

53. ARTIKULUA.- LEKUZ ALDATZEA.

Kontagailua edo neurgailua lekuz aldatzeko, hornidura atxikita duen esparruaren edo jabetzaren barruan, beti egingo da egindako aldaketa eskatu duen alderdiaren kargura. Hala ere, beti egingo da harpidedunaren kargura, ondoren adierazitako arrazoiek eragindako edozein kontagailu-lekualdaketa.

1.- Harpidedunak kontagailua instalatu ostean egindako eraberritze-lanengatik, kontagailua irakurri, berrikusi edo ordezteko erraztasunak murrizten badira.

2.- Kontagailuaren instalazioak Erregelamenduak ezarritakoak ez betetzeagatik eta horniduraren titulartasunean edozein aldaketa egiteagatik, Erregelamenduaren 14. artikulua adierazitako subrogazio-kasuetan izan ezik.

54. ARTIKULUA.- KONTAGAILUA MANIPULATZEA.

Harpidedunak edo erabiltzaileak ezin izango du inoiz kontagailua edo neurgailua manipulatu, desmuntatu edo askatu, ezta aipatutako neurgailuaren aurretik inolako hargunerik edo desbideraketarik egin ere.

Udal Ur-zerbitzuak berak baino ezin izango du kontagailua manipulatu eta erabat debekatuta dago Zerbitzutik kanpoko langileek inolako jarduerarik egitea (desmuntatu, lekualdatu, garbitu, ordeztu, etab.). Osterantzean, Erregelamenduaren 65. artikulua ezarriko da.

Harpidedunak Ur-zerbitzuari jakinarazi beharko dio kontagailuan antzemandako edozein anomalia, berak ikuskatzeko xedeaz.

ARTÍCULO 50.- VERIFICACIÓN Y PRECINTADO.

Cualquier aparato de contador, deberá estar previamente verificado y ser colocado por el Servicio Municipal de Aguas. Para los casos en los que los contadores ya se encuentren colocados, el Servicio de Aguas podrá exigir el certificado de verificación del mismo y a su juicio podrán ser comprobados y precintados, aceptados o sustituidos por el Servicio.

Será obligación del abonado la custodia del contador o aparato de medida, así como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación, tanto a los precintos de contador, como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación recaerá directamente sobre el abonado titular del suministro.

ARTÍCULO 51.- SOLICITUD DE VERIFICACIÓN.

Todo abonado podrá solicitar del Servicio Municipal de Aguas la verificación de su contador. En el caso de que el Servicio Municipal de Aguas certifique que el aparato funciona correctamente y el abonado crea que su contador está en mal estado y no está conforme con el resultado de esta evaluación, puede dirigirse a Industria para que este organismo efectúe una revisión más detallada.

Los gastos que origine la verificación serán de cargo del petionario, salvo en el caso en que se demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error arroje un resultado favorable a la pretensión del solicitante.

ARTÍCULO 52.- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CONTADORES.

La colocación, manipulación y, cuando sea necesario, la retirada del aparato contador se efectuará siempre por personal del Servicio de Aguas.

Los contadores o aparatos de medida, podrán retirarse por cualquiera de las siguientes causas:

- 1.- Por extinción del contrato de suministro.
- 2.- Por avería del aparato de medida.
- 3.- Por renovación periódica.

4.- Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

El coste de la sustitución del contador, salvo en los casos de uso fraudulento, manipulación indebida o desprotección y falta de conservación, correrán a cargo del Servicio de Aguas.

Resuelto el contrato, y según lo previsto en la normativa vigente, el Servicio podrá retirar o precintar el contador e impedir los usos a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 53.- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO.

Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparato de medida, dentro del recinto o propiedad a cuyo suministro esté adscrito, siempre será a cargo de la parte a cuya instancia se haya llevado a cabo aquélla. No obstante, será siempre a cargo del abonado toda modificación en el emplazamiento del contador ocasionada por cualquiera de los siguientes motivos:

1.- Por obras de reformas efectuadas por el abonado con posterioridad a la instalación del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.

2.- Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este Reglamento y se produzca un cambio en la titularidad del suministro, salvo en los supuestos de subrogación a que se refiere el artículo 14 de este Reglamento.

ARTÍCULO 54.- MANIPULACIÓN DEL CONTADOR.

El abonado o usuario nunca podrá manipular, desmontar o soltar el contador o aparato de medida, ni conectar tomas o hacer derivaciones antes de dicho aparato de medida.

Cualquier manipulación del contador deberá ser realizada exclusivamente por el Servicio Municipal de Aguas, quedando prohibidas cualquier tipo de actuación (desmontajes, traslados, limpiezas, sustituciones, etc.) por personal ajeno al Servicio. En caso contrario se aplicará el Artículo 65 del presente Reglamento.

El abonado deberá comunicar al Servicio de Aguas cualquier anomalía detectada en el contador, a fin de que sea inspeccionado por éste.

Hala kontagailu orokorraren kasuan, nola kontagailuen bateriaren kasuan, instalazioak beti geratuko dira higiezinaren jabearen zaintza eta erantzukizun arduratsupean.

55. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK ORDEZKATZEA.

Kontagailua egoera onean dagoen beste batez ordezkatu beharko da, harpidedunak edota Ur-zerbitzuak kontagailuan matxurarik antzeman badu edo gelditu bada, haren helburua eragotzita, eta teknikoki egiaztatu beharko da, kasurako, Erregelamenduaren 51. eta 52. artikuluetan adierazitakoa ezarriko da eta.

Kontagailuak matxurarik badu, konpon daitekeen edozein arrazoirengatik, Ur-zerbitzuak berak konpondu edo ordezkatu du, harpidedunarentzako kosturik gabe.

IX. KAPITULUA.- IRAKURKETAK, KONTSUMOAK ETA FAKTURAZIOAK

56. ARTIKULUA.- KONTAGAILUAK IRAKURTZEA.

Kontagailuen irakurketak balio izango du harpidedunek kontsumitutako emariak zehazteko, eta Zerbitzuak horretarako izendatutako langileek egingo dute hiru hilerik behin.

Irakurleak fitxategi informatiko batean idatziko ditu kontagailuak adierazitako zehaztapenak; horiek izango dira dagokion fakturaziorako oinarria eta une oro emango dute aukera jakiteko zenbat kontagailu dagoen guztira parkean.

Irakurketa ordu balioudunetan edo kanpokoekiko harreman arruntetarako orduetan egingo da, Udal Ur-zerbitzuak berariaz baimendutako langileek egingo dute eta dagokien identifikazio-agiria izango dute.

Harpidedunak ezin izango du Udal Zerbitzuak irakurketarako ezarrita duen ordutegitik kanpo irakurri beharra ezarri.

Harpideduna etxean egon ezean, irakurleak irakurketa-orria utziko dio eta, horren bidez, harpidedunaren etxean egon dela jasota uzteaz gain, harpidedunari aukera emango dio orrian bertan berak idazteko bere kontagailuaren irakurketa-datuak eta Zerbitzura helarazteko, erregistratutako kontsumoaren fakturazioa egiteko ondorioetarako, edota aukera emango dio Zerbitzuko Bezeroenganako Arreta Zentrorara deitzekeo.

Irakurketa faltaren kasu berezietan eta errepikakorretan, Ur-zerbitzuak harpidedunari ezarri ahal izango dio irratidun teleirakurketa izan dezala, eta harpidedunaren konturakoa izango da horretarako behar den neurgailua instalatzeak dakarren gain-kostua.

Arestian adierazitakoa gorabehera, kontagailuaren irakurketa lortzen ez bada, eta Erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera hornidura eteteko ahalmena kaltetu barik, ez da hiruhileko horretan inolako kontsumorik fakturatu eta kontsumo hori ondorengo irakurketarako utziko da, Udalak gutxienezko batzuen ezarpena aurreikusitako kasuan izan ezik.

57. ARTIKULUA.- HORNIDURAREN KALKULUA. ZENBATE-TSITAKO KONTSUMOAK

Arau orokor gisa, harpidedun bakoitzak duen kontsumoaren zehaztapena egiteko, fakturazioaren hurrenez hurreneko bi denboralditan kontagailuari egindako irakurketen arteko aldearen arabera zehaztuko da.

Fakturazioa egiteko oinarria izango da kontagailuaren ahalmen izenduna, iruzurrezko ekintzetarako erabilitako instalazioei arauz zegokioketena, egunean bi orduko tarteaz, etenik gabe erabilia, irakurketarik gabe egindako lehen fakturaziotik zenbatuta, honako kasu hauetan:

- Udal Ur-zerbitzuari neurgailua irakurtzea eragozten zaionean, hornidura eteteko aukerarik izan gabe.

- Udal Ur-zerbitzuak adierazitako zuzenketak egin ez direnean, neurgailuan eragina duten barruko instalazioei dagokienez.

- Hurrenez hurreneko hirugarren hiruhilekoa betetzen denean, kontagailua irakurtzea lortu barik, horren aurreko irakurketan Zerbitzuak horrek zer eragin dezakeen ohartarazi ostean.

Tanto en el caso de contador general como en el de batería de contadores, las instalaciones quedan siempre bajo la diligente custodia y responsabilidad del propietario del inmueble.

ARTÍCULO 55.- SUSTITUCIÓN DE CONTADORES.

Será necesaria la sustitución del contador por otro en perfectas condiciones en caso de que por el abonado o el personal de Servicio de Aguas se detecte cualquier avería o parada del contador que le impida cumplir su finalidad, lo cual podrá ser verificado técnicamente, siendo de aplicación, en este caso, lo indicado en los artículos 51 y 52 de este reglamento.

En caso de avería del contador por cualquier causa que admita reparación, el Servicio de Aguas procederá a la misma o su cambio sin coste para el abonado.

CAPÍTULO IX.- LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES

ARTÍCULO 56.- LECTURA DE CONTADORES.

La lectura de contadores, que servirá para determinar los caudales consumidos por los abonados, se realizará trimestralmente por los empleados del Servicio designados para ello.

Las indicaciones que marque el contador las anotará el lector en el fichero informático, que servirá de base para la facturación correspondiente y que permite conocer en cada momento la totalidad de los contadores que componen el parque.

La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior por el personal autorizado expresamente por el Servicio Municipal de Aguas, provisto de su correspondiente documentación identificativa.

En ningún caso el abonado podrá imponer la obligación de tomar lectura fuera del horario que tenga establecido el Servicio Municipal a tal efecto.

En caso de ausencia del abonado de su domicilio, el lector dejará una hoja de lectura que, además de dejar constancia de su presencia en el domicilio del abonado, permitirá a éste anotar, en la misma, la lectura de su contador y hacerla llegar a las oficinas del Servicio a los efectos de la facturación del consumo registrado, o bien permita llamar al Centro de Atención al Cliente del Servicio para dar la lectura de su contador.

En casos especiales y repetitivos de falta de lectura, el Servicio de Aguas podrá imponer al abonado que la lectura se realice vía radio mediante telelectura, siendo a costa del abonado el sobre coste de instalación del correspondiente aparato de medida.

Cuando, pese a lo anteriormente indicado, no se obtuviese la lectura del contador, y sin perjuicio de la potestad de suspensión del suministro de conformidad con lo previsto en este reglamento, no se facturará consumo alguno en ese trimestre, dejándose dicho consumo para la siguiente lectura, salvo en el caso de que el Ayuntamiento contemplara la aplicación de mínimos.

ARTÍCULO 57.- CÁLCULO DEL SUMINISTRO. CONSUMOS ESTIMADOS.

Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada abonado, se concretará por la diferencia entre las lecturas del aparato de medida de dos periodos consecutivos de facturación.

Se realizará la facturación en base a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de dos horas diarias de utilización ininterrumpidas, contados desde la primera facturación realizada sin lectura en los siguientes casos:

- Cuando se imposibilite al Servicio Municipal de Aguas la toma de lectura del aparato de medida, sin que exista posibilidad de corte de suministro,

- Cuando no se hayan realizado las correcciones marcadas por el Servicio Municipal de Aguas en lo referente a las instalaciones interiores que afectan al aparato de medida,

- Cuando se cumpla el tercer trimestre consecutivo sin que se haya conseguido la lectura del contador, habiendo sido avisado por el Servicio en la lectura anterior de las consecuencias que pudiera acarrear

Modu horretan zenbatetsitako kontsumoak irmoak izango dira. Beraz, benetako irakurketa lortu eta gero, ez da egoera normalduko, ez goitik, ez behetik, ondorengo epeetan egindako irakurketen arabera egindako fakturazioetan.

58. ARTIKULUA.- FAKTURAZIOA.

Zerbitzua ematearen truke fakturatzeko zenbatekoak irakurketetan erregistratutako emariei indarreko tarifak ezartzearen bidez kalkulatu dira.

59. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK.

Emandako zerbitzuari dagozkion zenbatekoen ordainagiriak hiru hilerik behin egingo dira eta bertan sartuko dira zergak, ur-kanona eta izan litezkeen beste tasa batzuk.

Harpidedun bakoitzari bere ordainagiria egingo zaio.

60. ARTIKULUA.- ORDAINAGIRIAK ORDAINAZIEN ERA.

Harpidedunak Udal Ur-zerbitzuari ordaindu behar dizkion zenbatekoak, kontzeptua edozein izanda ere, honako bide hauen bidez ordainduko dira:

* Kutxetan, bankuetan edo Zerbitzuak izendatutako beste bulego kobratzaileetan.

* Kutxetako, bankuetako edo harpidedunak izendatutako beste bulego kobratzailearen bateko kontuetan egindako banku-helbide-razteen bidez, baldin eta sistema horrek Udal Ur-zerbitzuari inolako gasturik eragiten ez badiu.

Salbuespenez eta aldeaz aurretik Udal Ur-zerbitzuak horrela ebatzita, eskudirutan ordaindu ahal izango da Udal Zerbitzuak horretarako izendatutako bulegoan edo bulegoetan.

61. ARTIKULUA.- ERREKLAMAZIOAK.

Harpidedunen batek fakturazioaren gaineko erreklamaziorik egin nahi badu, egitea dauka Udal Ur-zerbitzura zuzendutako idatziaren bitartez edota bulegoetara joanda eta bere ustez okerrak diren ordainagiriak eramanda.

62. ARTIKULUA.- KONTSUMO PUBLIKOA.

Erabilera publikoetarako kontsumoa (eraikin publikoak, kirol instalazioak, lorategiak, iturriak, ur-harguneak, sute-harguneak, etab., izaera publikokoak, kale-garbiketara, etab.) kontagailuz neurtuko da edo, kasuan kasu, ahalik eta zehaztasun handienaz neurtua, kuantifikatzeko xedeaz; eta hornidura-kontratuko helburu bihurtuko da, kasurako, egokia denean.

X. KAPITULUA.- TARIFEN ARAUBIDEA

63. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN TARIFA.

Horniduraren prezioa, une oro, tarifen araubidearen bidez ezarriko da, edateko urez hornitzeko zerbitzua emateko orduan arauz ezargarria denaren arabera.

64. ARTIKULUA.- TARIFEN ARAUBIDE EGUNERATUA.

Eguneratutako tarifen araubidea indarreko zerga ordenantzak arautuko du; horniduraren kasuan kontagailuaren alokairurako eta mantentze-lanerako hiru hileko kuota ezarriko da, beste kuota bat hargunearen mantentze-lanerako, erabilaren (etxekoa, industriakoa eta beste erabilera batzuetakoa) eta kontagailuaren eta hargunearen diametroaren arabera, eta hornidura-zerbitzuko kuota, kontsumitutako eta irakurritako m³-en arabera, kasu bakoitzean ezarriko gutxienekoekin.

Edozein kasutan ere, Udalak beretzat gordetzen du zerbitzuaren erabilgarritasunaren trukeko kopuru finko bat kobratzea.

Udalak tarifen araubidea aldatu ahal izango du, legez behar diren izapide guztiak egin ostean.

XI. KAPITULUA.- IRUZURRAK ETA ARAU-HAUSTEAK. ONDORIOAK

65. ARTIKULUA.- UR-HORNIDURAKO IRUZURRAK.

Ur-hornidurako iruzurtzat honakoak hartuko dira:

1.- Zerbitzuaren ura erabilteza, harpidetza-kontratua izenpetu gabe.

2.- Harguneak egitea, aldeaz aurretik Erregelamenduan aurreikusitakoak bete gabe.

3.- Aitorpena faltsutzea, Zerbitzua eraginda horniduraren truke ordaindu behar den baino gutxiago fakturatzera.

4.- Uraren erabilera aldatzea edo zabaltzea, hornidura-kontratuan zehatutakotik kanpo.

Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firmes. Por lo tanto, una vez obtenida la lectura real, no se normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes periodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 58.- FACTURACIÓN.

Las cantidades a facturar por la prestación del servicio se confeccionarán aplicando las tarifas vigentes a los caudales registrados en las lecturas.

ARTÍCULO 59.- RECIBOS.

Los recibos de los importes del servicio prestado se confeccionarán trimestralmente, incluyéndose en los mismos, los impuestos, canon del agua y otras tasas, que puedan corresponder.

Se confeccionará un recibo por cada abonado.

ARTÍCULO 60.- FORMA DE PAGO DE LOS RECIBOS.

Los importes que, por cualquier concepto, deba satisfacer el abonado al Servicio Municipal de Aguas, se abonarán mediante los siguientes medios:

* En las Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas cobratorias designadas por el Servicio.

* Mediante domiciliación bancaria en las cuentas de Cajas, Entidades bancarias u otras oficinas cobratorias designadas por el abonado, sin otra limitación que este sistema no represente para el Servicio Municipal de Aguas gasto alguno.

Sólo de manera excepcional y previa resolución expresa del Servicio Municipal de Aguas, podrá llevarse a cabo en metálico en la oficina u oficinas que el Servicio Municipal tenga designadas.

ARTÍCULO 61.- RECLAMACIONES.

El abonado que desee formular una reclamación sobre la facturación, lo podrá hacer por medio de escrito dirigido al Servicio Municipal de Aguas o bien personándose en sus oficinas y acompañando los recibos que se presume erróneos.

ARTÍCULO 62.- CONSUMOS PÚBLICOS.

Los consumos para usos públicos (edificios públicos, instalaciones deportivas, jardines, fuentes, bocas de riego, hidrantes, etc. de carácter público, baldeos de calles, etc.) serán medidos por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su cuantificación; haciéndose objeto de los contratos de suministros que, en su caso, procedan.

CAPÍTULO X.- RÉGIMEN DE TARIFAS

ARTÍCULO 63.- TARIFAS DEL SERVICIO.

El precio del suministro será establecido en cada momento por el Régimen de Tarifas que sea legalmente de aplicación por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

ARTÍCULO 64.- RÉGIMEN DE TARIFAS ACTUAL.

El régimen de tarifas actual esta regulado por la Ordenanza Fiscal en vigor, estableciéndose en el caso de abastecimiento una cuota trimestral de alquiler y mantenimiento de contador, otra cuota de mantenimiento de acometida en función del uso (doméstico, industrial y otros usos) y diámetro de contador y acometida, y la cuota de servicio de suministro que se devenga en función del m³ consumido y leído, con los mínimos que en cada caso se establezcan.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el cobro de una cantidad fija por disponibilidad del servicio.

Este régimen de tarifas podrá variarse por el Ayuntamiento después de efectuados los trámites legales necesarios.

CAPÍTULO XI.- FRAUDES E INFRACCIONES, CONSECUENCIAS

ARTÍCULO 65.- FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA.

Se considera fraude en el suministro de agua:

1º Utilizar agua del Servicio sin haber suscrito contrato de abonado.

2º Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos en este Reglamento.

3º Falsear la declaración induciendo al Servicio a facturar menor cantidad de la que deba satisfacer por el suministro.

4º Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato de suministro.

5.- Kontagailuak jasotzea, Zerbitzuak baimendu barik; kontagailuetako zigituak, kristalak edo esferak apurtzea; desorekatzea, etetea edo gelditzea eta, oro har, edonola erabiltzea (desmuntatzea, lekualdatzea, garbitzea, ordezkatzea, etab.), Zerbitzutik kanpoko langileek egiten badute, edo gailu horien adierazpenak desitxuratzea eta, ondorioz, udal interesak kaltetzeraz jotzen duen edozein ekintza.

6.- Adarrak, desbideraketak edo txertaketak egitea, horrek interesatuak edo hirugarrenek uruzurrez erabiltzea ekar dezakeelako.

7.- Instalazioan aldaketarik edo zabaltzekorik egitea, aldezturik aurretiko baimenik gabe.

8.- Zerbitzuaren hornidura-kontratuaren bidez lortutako ura saltzea, edo zerbitzurik ez duten etxebizitzak urez hornitzea, nahiz eta ez saldu. Aintzatespen honetatik kanpo geratuko dira, auzo udalerrietako udalekin egindako kontratuak.

66. ARTIKULUA.- ARAU-HAUSTEAK. SAILKAPENA.

1.- Artikulu honetan tipifikatutako arau-hausteak larriak edo arinak izan daitezke.

2.- Arau-hauste larritzat joko dira:

a) Udal Ur-zerbitzuaren baimenik gabeko desbideraketak edo desbideraketa klandestinoak izatea.

b) Harpidedunaren etxean Udal Ur-zerbitzuko langileari sartzen ez uztea, iruzurrarengatik salaketaren egiaztapena oztopatuta.

c) Zerbitzuko ura beste erabilera edo aprobetxamendu batzuetako urekin nahastea.

d) Kontagailua ipintzeari ezetz esatea, horretarako errekerimendua eginda.

e) Higiezinaren jabeek ezetz esatea Zerbitzuak barruko sareetan adierazitako zuzenketak egiteari, egokiak diren kasuetan.

f) Zerbitzuari ez ematea kontratuaren ezaugarrien edozein aldatketaren berri.

g) Zerbitzuko langileei eginkizunen jardunean oztupoak jartzea edo beldurraraztea, beste erantzukizun batzuk kaltetu barik.

h) Udal sareko ixte-giltza Zerbitzuko ez den inork zabaltzea, ixtea edo beste edonola erabiltzea.

i) Ura modu desegokian erabiltzea, lehortearrengatik murrizketarik dagoenean, edo jendaurrean aldezturik jakitera emandako beste arazoengatik, Erregelamenduaren 26. artikuluekin bat.

3.- Arau-hauste arintzat joko da:

a) Erregelamenduan azaldutako beste edozein puntu ez betetzea.

67. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN EDO ARAU-HAUSTEEN ONDORIOAK. ZIGORRAK. PROZEDURA.

1.- Iruzurretan sartzeko edo 66. artikuluko arau-hausteetarako edozein egiteak edo Erregelamenduaren IV. kapituluaren aurreikusitako arau-hausterik egiteak ur-hornidura etetea edo bertan behera uztea ekarriko du, udal teknikari arduradunaren aldezturik aurretiko txostena izanik.

Kasu horietan erabiltzaileak bere kargu hartu beharko ditu etetearen ondoriozko gastuak eta, kasuan kasu, hornitzeari ekingo zaio berriro, egingo den behin-behineko iruzurrarengatik likidazioa kaltetu barik, hurrengo artikuluekin bat.

Egoera irregularrik edota iruzurrezko izanez gero, Zerbitzuko mantentze-lanetako langileek ikuskapenaren akta egingo dute eta, hornidura etetea eragin duen arrazoa egiaztatu ostean, jakinarazpen bat igorriko dute, egoera irregularren berri emateko eta horretarako, egoera erregulartzeko, egutegiako hamar eguneko epea emango dute. Arestiko epean erregulaziorik egin ezean, bigarren gutun bat igorriko da, hornidura moztuko delako ohartarazpena egiteko. Horren guztiaren berri jakinaraziko zaio Zerbitzuko arduradunari ere.

Etxean edo lokalean inor ez dela bizi egiaztatuz gero, kontratua suntsiarazteari ekingo zaio eta, ondorioz, hornidura behin betiko etengo da.

2.- Aurreko lehen paragrafoan jasotako aurreikuspenez gain, arau-hausterik egiteak honako zehapen hauek ekarriko ditu:

a) Arau-hauste larriak 750 eta 1.500 euro bitarteko isunez zehatuko dira. Iruzurrarengatik likidazioa ere ezargarri den kasuetarako,

5º Levantar los contadores instalados sin autorización del Servicio; romper los precintos, el cristal o la esfera de los mismos; desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, en general cualquier manipulación (desmontajes, traslados, limpiezas, sustituciones, etc.) por personal ajeno al Servicio, o toda acción que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos y a perjudicar, por lo tanto, los intereses municipales.

6º Establecer ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso fraudulento del agua por el interesado o por terceros.

7º Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación, sin previa autorización.

8º Revender el agua obtenida por contrato de suministro con el Servicio, o suministrar agua a viviendas que carezcan del Servicio aunque no constituya reventa. Quedan excluidos de esta consideración los contratos establecidos con los ayuntamientos de municipios vecinos.

ARTÍCULO 66.- INFRACCIONES. CLASIFICACIÓN.

1.- Las infracciones tipificadas en el presente artículo podrán ser graves o leves.

2.- Se consideran Infracciones graves:

a) La existencia de derivaciones no autorizadas o clandestinas en las redes del Servicio Municipal de Aguas

b) Impedir la entrada en el domicilio de un abonado al personal del Servicio Municipal de Aguas, obstaculizando la comprobación de una denuncia por fraude.

c) Mezclar agua del servicio con las procedentes de otros aprovechamientos o usos.

d) Negarse a colocar el contador cuando sea requerido para ello.

e) Negarse los propietarios de los inmuebles a realizar las correcciones en las redes interiores que sean señaladas por el servicio, en los supuestos que procedan.

f) No comunicar al Servicio cualquier modificación en las características del contrato.

g) Obstaculizar o coaccionar al personal del servicio en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de otras responsabilidades.

h) Abrir, cerrar o cualquier otra manipulación en las llaves de paso de la red municipal por personas ajenas al servicio.

i) Uso inadecuado del agua cuando existan restricciones por sequía u otras causas previamente informadas públicamente conforme al artículo 26 del presente Reglamento.

3.- Se considera infracción leve:

a) Cualquier otro incumplimiento de lo expuesto en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 67.- CONSECUENCIAS DEL FRAUDE O COMISIÓN DE INFRACCIONES. SANCIONES. PROCEDIMIENTO.

1.- La incursión en supuesto de fraude o la comisión de cualquier infracción del artículo 66, o cualquier infracción de las previsiones contempladas en el capítulo VI del presente Reglamento, conllevará el corte o suspensión del suministro de agua, previo informe del técnico municipal responsable.

En estos supuestos serán de cuenta del usuario los gastos que conlleve la suspensión y, en su caso, la reanudación del suministro, sin perjuicio de la liquidación que por eventual fraude haya de hacerse, conforme establece el artículo siguiente.

En el caso de situaciones irregulares o fraudulentas, el personal de mantenimiento del servicio levantará acta de inspección y una vez verificada la causa que motive la suspensión del suministro enviará una notificación, indicando la situación irregular y dando un plazo de diez días naturales para su regularización. Si en el plazo anterior no se hubiese producido la regularización, se enviará una segunda carta con aviso del corte de suministro. De todo ello se pasará notificación también al responsable del servicio.

En el caso de que se constate que la vivienda o local no esté habitado se procederá a la resolución del contrato y, en consecuencia, a la suspensión definitiva del suministro.

2.- Además de la previsión contenida en el precedente párrafo 1º, la comisión de una infracción conllevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:

a) Las infracciones graves se sancionarán con multas de 750,- a 1.500,- euros. En el caso de que también fuera de aplicación una

kasu bakoitzeko larritasunaren eta berriro egitearen arabera, azter daiteke biak edo bietan jasoena ezartzea: zehapenarengatik isuna edo iruzurrarengatik likidazioa.

b) Arau-hauste arinak ohartarazpenaz zehatuko dira eta 750 eurorainoko isunak jar daitezke.

3.- Egingako arau-hausteengatik zehapenak ezartzeko edo, hala badagokio, eragindakoengatik kalte-ordainak eskatzeko, beharrezkoa da alde zehapen-espeditentea izapidetzea, indarreko legeekin bat.

Ondorio horretarako, Zerbitzuko teknikari arduradunak txostena egin eta horren ostean, zinegotzi egokiak Alkatetza-udalburutzari proposatuko dio zehapen-espeditentari hasiera emateko, eta alegazioak aurkezteko epea emango da. Epe hori amaituta, alegazioak ebatziko dira, egonez gero, eta behin betiko ebazpena emango da.

Zehapenak ezartzeko eskumena, une oro, Alkatetza-udalburutzari dagokio.

68. ARTIKULUA.- IRUZURRAREN LIKIDAZIOA.

Udal Ur-zerbitzuak iruzurraren likidazioa egingo du, honako kasu hauek kontuan hartuta:

1.- Ur-hornidurarako kontratu bat bera ere ez izatea.

2.- Edozein prozeduraren bidez kontagailuaren edo neurgailuaren erregistroa ukitzea edo aldatzea.

3.- Neurgailuen aurretik emari-desbideraketarik egitea, modu iraunkorrean zein une baterako izan.

4.- Ura kontratatu ez den beste erabilera batzuetarako erabiltzea, horrek eragina baitu kontsumoen fakturazioan, ezarri beharreko tarifari begira.

Horretaz gain, 65. artikuluko kasuak kasu hauetan sartutakotzat hartuko dira. Udal Ur-zerbitzuak beharrezko likidazioa egingo du, kasuen arabera, honako modu honetan:

1. kasua.- Iruzurrarengatik likidazioa egingo da eta horren barruan sartuko den kontsumoa izango da iruzurrerako erabilitako instalazioei erregelamenduz zegokiekien kontagailuaren ahalmen izendunari dagokion kontsumoaren parekoa, egunean hiru orduko tarteaz eta etenik gabe erabilia, eta epea aipatutako instalazioak erabiltzeko eskubideak edo titulartasuna eskuratu denetik antzemandako iruzurra konpondu den artekoa izanik, guztira urtebete baino gehiagokoa izan gabe.

2. kasua.- Instalaturako kontagailuak edo neurgailuak adierazitakoa faltsutu bada, edozein prozeduraren bidez edo haren funtzionamendu ez-ohikoa eragin dezakeen edozein gailuren bidez, iruzurraren zenbatekoaren likidazioaren oinarritzat hartuko da izendunaren ahalmen neurtzailea, denbora honela neurtuta: kontagailuaren azken egiaztapena egin den egunetik hasita, denboran urtebete gainditu gabe, egunean hiru orduko kontsumoa, eta kontsumo horretatik kenduko dira iruzur-egileak denboraldi horretan zehar ordaindu dituen kontsumoak.

3. kasua.- Iruzurra egin bada kontagailuaren aurretik emaria desbideratuta, lehen kasuan bezala likidatuko da, hornidura-kontraturik izango ez balitz bezala, eta kontagailuak neurtutako ur-kopuruarengatik deskonturik egin gabe.

Kasu guztietan, iruzurraren zenbatekoan gutxitutakoa, aurreko paragrafoetan ezarritako manuekin bat, eragingarriak zaizkion zergei lotuta egongo da.

Udal Ur-zerbitzuak egiten dituen likidazioak interesatuei jakinaraziko zaizkie eta horien aurkako erreklamazioak egin ahal izango dira erakunde eskuduneari, 70. eta 71. artikuluetan adierazita, baliagarritzat jotzen diren gainontzeko ekintzak kaltetu barik.

Erreklamazioek ez dute geldiaraziko fakturazioen eta euren helburuko likidazioen ordainketa. Erreklamazioa ebatzi ostean, Udal Ur-zerbitzuak egingako likidazioa erregularizatuko du.

Iruzurra delitu edo falta izaera izan dezakeen kasuan, zehapen-espeditentearen izapidetzea kaltetu barik, horren berri emango zaio Fiskaltzari, kasuan kasu, izan litekeen erantzukizun kriminala eska dezan.

liquidación por fraude, podrá contemplarse, en función de la gravedad y reincidencia de cada caso, la aplicación de las dos o solo la más alta de las dos: multa por sanción o liquidación de fraude.

b) Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, pudiendo imponerse multas de hasta 750,- euros.

3.- La imposición de sanciones por las infracciones cometidas o la exigencia, si procediere, de indemnización de daños y perjuicios que se ocasionaren, exige la previa tramitación de expediente sancionador de acuerdo con la legislación aplicable.

A tal efecto, se emitirá informe del técnico responsable del Servicio con posterior propuesta del Concejal correspondiente a la Alcaldía-Presidencia de incoación de expediente sancionador, otorgando un plazo para la presentación de alegaciones. Transcurrido dicho plazo, se procederá a la resolución de éstas, si las hubiera, emitiendo resolución definitiva.

La competencia para la imposición de sanciones corresponderá, en todo caso, a la Alcaldía-Presidencia.

ARTÍCULO 68.- LIQUIDACIÓN DE FRAUDE.

El Servicio Municipal de Aguas formulará la liquidación del fraude, considerando los siguientes casos:

1º.- Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua.

2º.- Que por cualquier procedimiento, fuese manipulado o alterado el registro del contador o aparato de medida.

3º.- Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida.

4º.- Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tarifa a aplicar.

Todos los supuestos del artículo 65 se entenderán incluidos en estos casos. El Servicio Municipal de Aguas, practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente forma:

Caso 1.- Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año.

Caso 2.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante ese periodo de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude.

Caso 3.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará como en el caso primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.

En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles.

Las liquidaciones que formule el Servicio Municipal de Aguas, serán notificadas a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante el Organismo competente que marcan los artículos 70 y 71, sin perjuicio de las demás acciones de que se consideren asistidos.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las mismas. Una vez resuelta la reclamación, el Servicio Municipal de Aguas, procederá a la regularización de la liquidación practicada.

Cuando el fraude pudiera revestir carácter de delito o falta, sin perjuicio de la tramitación del expediente sancionador, se dará cuenta del mismo al Ministerio Fiscal para que, en su caso, exija la responsabilidad criminal a que hubiera lugar.

XII. KAPITULUA.- ESKUMENAK ETA ERREKURTSOAK

69. ARTIKULUA.- UDAL ZERBITZUAREN ESKUMENA.

Udal Ur-zerbitzuko buruak Erregelamenduak ematen dizkion ahalmenak izango ditu, baita alkateak bere ahalmenen jardunean ematen dizkionak ere, eta hari eman beharko dio ebazpenen berri.

70. ARTIKULUA.- ADMINISTRAZIO-EBAZPENAK.

Udal Ur-zerbitzuko buruak hartutako erabakiak ez dira inoiz administrazio-egintzatzat hartuko eta euren aurkako alegazioak Alkatetza-udalburutzan aurkeztu ahal izango dira, bera jaso eta hamabost egun balioduneko epean. Alkatetza-udalburutzaren ebazpena administrazio-egintza da eta haren aurka berraztertzeke errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

XIII. KAPITULUA.- ERREGELAMENDUAZ

71. ARTIKULUA.- BERA BETETZEKO NAHITAEZKOTASUNA.

Harpidedunek eta Udal Ur-zerbitzuak nahitaez bete beharko dituzte Erregelamenduko klausula eta betebehar guztiak.

72. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA ALDATZEA.

Udalak edozein unetan aldatu ahal izango du Erregelamendua ofizioz, bera onartzeko egindako izapide guztien bidez.

Xedapen berriak ezarri ahal izango zaizkie, salbuespenik gabe, harpidedun guztiei, onartzen direnetik.

73. ARTIKULUA.- ERREGELAMENDUA INTERPRETATZEA.

Erregelamendua ezartzeko orduan izan daitezkeen gorabeherak Udaleko organo eskudunak interpretatuko ditu, beharrezkoak diren alde zuzeneko txosten teknikoaren ostean.

1. ERANSKINA

UR-HARGUNEETARAKO ARAU TEKNIKOAK
LAUDIOKO UDAL MAILAKO EREMUA

AURKIBIDEA

1. UR-HARGUNEAK.

1. ART. EZARPENAREN HELBURUA ETA EREMUA.

2. ART. ALDEZ AURRETIKO TXOSTENA ETA HORNIDURAN
ALTA ESKATZEA.

3. ART. EZ BETETZEA.

4. ART. HARGUNEAREN DEFINIZIOA.

5. ART. KOKAPENA.

6. ART. DIAMETROA.

7. ART. MATERIALAK.

7.1. HODIERIA

7.2. LOTURA-PIEZA

7.3. IXTE-GILTZA

7.4. HARGUNE-KUTXATILA

8. ART. SUTEETARAKO HARGUNEAK.

9. ART. UREZTATZEKO HARGUNEAK.

10. ART. OBRETARAKO HARGUNEAK.

2. KONTAGAILUAK.

11. ART. AHOKALEKUA.

11.1. ETXEBIZITZETAKO ERAIKINAK (erkidegoak).

12.2. MERKATARITZAKO LOKALAK.

11.3. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK ETA INDUSTRIA
PABILIOIAK.

11.4. UREZTAPEN PUBLIKOA.

11.5. ITURRI PUBLIKOAK.

12. ART. INSTALAZIOA.

12.1. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik beherakoa.

12.2. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik gorakoa.

13. ART. BERRIKUSKETA.

1.- UR-HARGUNEAK

1. ART. EZARPENAREN HELBURUA ETA EREMUA.

Arau hauen helburua da hornidura-harguneetako materialak eta beroriek egiteko agindu edo zehaztapenak ezartzea, proiektuetako eta eraikuntzetako irizpideak bateratzeko eta eraikitakoaren kalitatea

CAPÍTULO XII.- COMPETENCIA Y RECURSOS

ARTÍCULO 69.- COMPETENCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL.

El Jefe del Servicio Municipal de Agua tendrá las facultades que le concede el presente Reglamento y las que en uso de las suyas expresamente le otorgue la Alcaldía, a quien deberá dar cuenta de sus resoluciones.

ARTÍCULO 70.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

Contra las decisiones adoptadas por el Jefe del Servicio Municipal de Agua, que en ningún caso tendrán la consideración de actos administrativos, podrá presentarse alegaciones ante la Alcaldía-Presidencia en un plazo de quince días hábiles desde el recibo de la misma. La resolución de la Alcaldía-Presidencia constituye acto administrativo y contra la misma podrá presentarse recurso de reposición

CAPÍTULO XIII.- DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 71.- OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO.

Los abonados y el Servicio Municipal de Agua estarán obligados a cumplir todas las cláusulas y condiciones del presente Reglamento.

ARTÍCULO 72.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO.

El Ayuntamiento podrá en todo momento modificar de oficio el presente Reglamento por los mismos trámites seguidos para su aprobación.

Las nuevas disposiciones serán aplicables, sin excepción, a todos los abonados, a partir de su aprobación.

ARTÍCULO 73.- INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO.

Los incidentes a que pueda dar lugar la aplicación del presente Reglamento serán interpretados por el órgano competente del Ayuntamiento, previos los informes técnicos que sean oportunos.

ANEXO 1

NORMATIVA TÉCNICA DE ACOMETIDAS DE AGUA
ÁMBITO MUNICIPAL DE LLODIO

ÍNDICE

1.ACOMETIDAS DE AGUA.

ART.1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

ART.2.INFORME PREVIO Y SOLICITUD DE ALTA DE SUMI-
NISTRO.

ART.3.INCUMPLIMIENTO.

ART.4.DEFINICIÓN DE ACOMETIDA.

ART.5.UBICACIÓN.

ART.6.DIÁMETRO.

ART.7.MATERIALES.

7.1.TUBERÍA

7.2.PIEZA DE CONEXIÓN

7.3.LLAVE DE PASO

7.4.ARQUETA DE ACOMETIDA

ART.8.ACOMETIDAS DE INCENDIOS.

ART.9.ACOMETIDA PARA RIEGO.

ART.10.ACOMETIDAS DE OBRA

2.CONTADORES.

ART.11.ALOJAMIENTO.

11.1.EDIFICIOS DE VIVIENDAS (comunidades).

12.2.LOCALES COMERCIALES.

11.3.VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y NAVES INDUSTRIALES.

11.4.RIEGO PÚBLICO.

11.5.FUENTES PÚBLICAS.

ART.12.INSTALACIÓN.

12.1.CONTADOR DN<50 mm.

12.2.CONTADOR DN>50 mm.

ART.13.REVISIÓN

1.- ACOMETIDAS DE AGUA

ART.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Normativa tiene por objeto el establecimiento de las prescripciones sobre materiales y ejecución de acometidas de abastecimiento, que vengán a unificar los criterios de proyecto y cons-

bermatzeko xedeaz, homogeneousunaren eta normalizazioaren bidetik, zerbitzua optimizatu ahal izateko eta, horretaz gain, obretako, eraikuntzetako, administrazioetako lana eta proiektugileen eta sustatzaileen lana errazteko.

Arau hauek ur-hargune berri guztiei ezarriko zaizkie, edateko urez hornitzeko zerbitzua ematen den udal mailako eremuan eginez gero.

2. ART. ALDEZ AURRETIKO TXOSTENA ETA HORNIDURAN ALTA ESKATZEA.

Udal Ur-zerbitzuak txostena idatziko du sare orokorren egoerari buruz eta harguneeen antolamendu teknikoari buruz, Udalak hargunerako beharrezko lizentzia eman aurretik.

Lizentzia eman ostean, interesatuak Ur-zerbitzuan hornidurarako alta eskatu beharko du eta eman egingo zaio alde zuzeneko instalazioen ikuskapen teknikoa eginda, Zerbitzuari dagokionez; halaber, Edateko Uren Horniduraren Barneko Instalazioetarako buletinak (75-12-09ko MA) aurkeztu beharko dira, zigilua jartzeko eta alderdi bietan emateko (Ur-zerbitzua eta harpideduna).

3. ART. EZ BETETZEA.

Hargunerako lizentzia eskatu beharra ez betetzearen eta obretan zehar arau hauetara ezarritakoa haustearen ondorioz, Udal Ur-zerbitzuak uko egingo dio instalazio osoa hartzeari eta horniduraz zerbitzua kontratatzeari.

4. ART. HARGUNEAREN DEFINIZIOA.

Hoditeria orokorretik ura erabiltzen den finkaraino doan sarearen adarra da.

Arau orokor gisa, eraikin, finka edo industria bakoitzak bere hargune independentea izango du.

Merkataritza lokalek ura eraikinetako hargunetik hartuko dute, kontagailuen gelan konektaturik.

Harguneeen mantentze-lana eta zainketa Udal Zerbitzuari dagokio ixte-giltzaraino, bera barne, edo horren ezean, fatxadaren edo lurzatiaren mugaraino.

5. ART. KOKAPENA.

Harguneeen trazadura plantan beti izan beharko da lerro zuzenean, eta kaleko ardatzarekiko ortogonalean.

Eraikin bakoitzak hargune bakarra izango du. Lehengo urbanizazio-lanen ondorioz edo eraikinak eraistearren ondorioz, orubean hargune bat baino gehiago badago, soberakoak kendu beharko dira eta horretarako hodi orokorreko irteeran tapoi itsua jarriko da. Lan hori eraikinetan sustatzailearen ardura izango da.

Oruberen bat errepartzelatzearen ondorioz, urbanizazioaren lehengo harguneeak plantan desfasaturik geratuz gero, partzela berriei begira, eraikinen sustatzaileak berriro egin beharko du harguneeen zainketa, lehengoak kenduta eta errepartzelazioaren araberrako beste batzuk eginda. Ez da onartuko hargune-zatirik fatxadetik paraleloan.

6. ART. DIAMETROA.

Hornidurako eraikinetan beharren kalkulak definituko du harguneeen diametroa.

Kontuan hartuko da eraikina zertarako erabiliko den, zenbat ur-gune dagoen eta zer-nolako aurreikuspena egiten den suteen sarerako, halakorik badago.

Banakako zein taldekako etxebizitzan eraikinen kasurako, harguneeen diametroa, bestelako justifikaziorik onartu ezean, honako hau izango da:

ETXEBIZITZA MOTAREN ARABERAKO HARGUNEAREN DIAMETROA

ETXE MOTA	BEREHALAKO EMARIA (l/s)
A	$Q < 0.6$
B	$0.6 \leq Q < 1.0$
C	$1.0 \leq Q < 1.5$
D	$1.5 \leq Q < 2.0$
E	$2.0 \leq Q < 3.0$

trucción, que garanticen la calidad de lo construido y que por la vía de la homogeneidad y normalización permitan optimizar la prestación del servicio, facilitando además la labor de direcciones de obra, constructores, administraciones, proyectistas y promotores.

Esta Normativa será aplicable a todas las nuevas acometidas de agua, que se efectúen dentro del ámbito municipal donde se presta el servicio de abastecimiento de agua potable.

ART.2. INFORME PREVIO Y SOLICITUD DE ALTA DE SUMINISTRO.

El Servicio Municipal de Aguas redactará informe en lo referente a situación de redes generales y planeamiento técnico de las acometidas, antes de conceder el Ayuntamiento la pertinente licencia de acometida.

Una vez concedida la licencia, el interesado deberá solicitar el alta de suministro en el Servicio de Aguas, la cual se realizará previa inspección técnica de las instalaciones, en la parte que afecta al Servicio, así como deberá acompañar los correspondientes Boletines de Instalación Interior de Agua Potable S/O.M. de 9-12-75 para su sellado y entrega a las partes (Servicio de Aguas y Abonado).

ART.3. INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento del deber de solicitud de licencia de acometida, así como la violación durante la ejecución de obras de lo establecido en esta Normativa, dará lugar a la negativa del Servicio Municipal de Aguas a la recepción del conjunto de la instalación y a la no contratación del servicio de abastecimiento.

ART.4. DEFINICION DE ACOMETIDA.

Es la derivación de la red que va desde la tubería general hasta la finca que hace uso del agua.

Como norma general, cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente.

Los locales comerciales tomarán el agua de la acometida del edificio, conectando en el cuarto de contadores.

El mantenimiento y conservación de la acometida corresponde al Servicio Municipal hasta la llave de paso, incluida ésta, o, en su ausencia, el límite de fachada o parcela.

ART.5. UBICACIÓN.

El trazado en planta de la acometida deberá ser siempre en línea recta, y ortogonalmente al eje de la calle.

Se establece una única acometida para un edificio. Si como resultado de la urbanización anterior o de la demolición de edificios, existe más de una acometida en el solar, se deberán eliminar las que sobran colocando un tapón ciego en la salida de la tubería general. Este trabajo será a cargo del promotor del edificio.

Si como consecuencia de la reparcelación de un solar, las acometidas existentes en la urbanización quedan desfasadas en planta respecto a las nuevas parcelas, el promotor de las edificaciones deberá realizar un nuevo replanteo de las acometidas eliminando las existentes y realizando nuevas de acuerdo a la reparcelación. No se admitirán tramos de acometida paralelos a fachadas.

ART.6. DIÁMETRO.

El diámetro de la acometida vendrá definido por el cálculo de las necesidades del edificio al que suministra.

Se tendrá en cuenta el uso al que se destina el edificio, los puntos de agua existentes y la previsión para la red de incendios si existe.

En el caso de edificios de viviendas individuales o colectivas, el diámetro de la acometida, salvo aceptación de otra justificación, será el siguiente:

DIÁMETRO DE ACOMETIDA SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDAS

VIV.TIPO	CAUDAL INSTANTÁNEO (l/s)
A	$Q < 0.6$
B	$0.6 \leq Q < 1.0$
C	$1.0 \leq Q < 1.5$
D	$1.5 \leq Q < 2.0$
E	$2.0 \leq Q < 3.0$

HODITERIA (MM)	GEHIENEZKO HORNIDURA-KOPURUA				
	A MOTA	B MOTA	C MOTA	D MOTA	E MOTA
20	2	1	1	-----	-----
25	6	4	3	2	1
30	15	11	9	7	5
40	60	40	33	22	17
60	180	120	90	60	50
80	400	300	250	200	150

Hargunearen luzera 6 eta 15 metro artekoa bada, diametroak 10 mm handitu beharko dira. Luzera 15 metrotik gorakoa bada, diametro horiek 20 mm handitu beharko dira.

Eraikineren hornidura presiodun multzo baten bidez egiten bada, ponpek ez dute inoiz ura saretik zuzenean hartuko, horretarako eraikitako ontzi batetik baizik.

7. ART. MATERIALAK.

Harguneak hornitu beharreko etxebizitzaren arabera sailkatuta daude:

1. Etxebizitzetako eraikinerako harguneak.
2. Familia bakarreko etxebizitzetarako harguneak.
3. Industria pabilioietarako harguneak.

Beste erabilera batzuetarako harguneak aurrekoen antzeko-enaren arabera moldatuko dira.

Edateko uretarako harguneak honako atal hauek dauzka:

1. Hargunea edo lotura (lotura-pieza).
2. Adarra.
3. Ixte-giltza (horretarako kutxatila instalatuta).

Harguneak, 75 mm-ko diametroa edo txikiagoa badute eta hodi gaineko instalazioa zulatze zuzenaz egin behar bada, hargunea edo lepokoa jarrita, edateko uretarako zehaztutako 10 atmosfera edo gehiagoko presioa duen polietilenoan instalatuko dira. Kasu honetan hargunearen piezak hauek dira:

- Hargune-lepoko bat (burdinurtukoa, adar hariztatukoa).
- Letoizko piezak.
- Itxitura elastikoko uhate-giltza karratudun bat.
- Hodia (dentsitate handiko polietilenoakoa eta 10 atmosferakoa).
- Burdinurto normalizatuko erregistro-estalkia, "PVCrako hidraulika jasogarria, DI-300 Saint-Gobain" edo antzekoa.
- PVCko kutxatila, TEJA DI-315, 6 kg/cm²-ko PN, 7,7 mm-ko lodierakoa, kanpoaldetik hormigoizatuta.

"T" erako adarra duten harguneak egingo dira, baldin eta hargunearen diametroa ura hartzen den sare orokorraren diametroaren % 30 handiagoa bada eta 80 mm-ko diametroa edo handiagoa dauka-tenetan, burdinurto nodularraz, honakoak sartuta:

- TE bat, brida-irteera.
- Itxitura elastikoko uhate-giltza karratudun bat.
- Burdinurtuko hoderia.
- Burdinurto normalizatuko erregistro-estalkia, "PVCrako hidraulika jasogarria, DI-300 Saint-Gobain" edo antzekoa.
- PVCko kutxatila, TEJA DI-315, 6 kg/cm²-ko PN, 7,7 mm-ko lodierakoa, kanpoaldetik hormigoizatuta.

7.1. HODITERIA.

Harguneetan erabili beharreko materialak, hodie eta piezei dagokienez, sare orokorretan erabilitako bera izango da:

- 1) DI >=80 mm-ko hodiak.

ISO 2531 nazioarteko arauak eta EN 545 arau europarrak burdinurto nodularreko hodie eta osagarriei buruz ezarritako zehaztapenak, presiodun ura bideratzeko (lodiera, estaldura, mugak, probak...).

Estalduak: hiru mota.

1. Barnealdea zementu zentrifugatuzko morteroaz estalita eta kanpoaldeko tratamendua zinkekoa eta pintura bituminosoa.

2. Barnealdea poliuretanoz estalita eta kanpoaldea zinkez eta pintura bituminosoa.

3. Barnealdea eta kanpoaldea poliuretanozko estalduaz.

Hodiaren hormaren lodiera: K=9 koefizienteari dagokiona.

Juntura mota: automatikoa, malgua eta autoestankoa. ISO 4633 araua.

TUBERÍA (MM)	Nº MÁXIMO DE SUMINISTRO				
	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E
20	2	1	1	-----	-----
25	6	4	3	2	1
30	15	11	9	7	5
40	60	40	33	22	17
60	180	120	90	60	50
80	400	300	250	200	150

La longitud de acometida está comprendida entre 6 y 15 metros, estos diámetros deben ser aumentados en 10 mm. Si la longitud excede de 15 metros, dichos diámetros deben ser aumentados en 20 mm.

Si el edificio se abastece mediante un grupo de presión, en ningún caso las bombas tomarán el agua directamente de la red, sino que se abastecerán desde un recipiente construido a tal efecto.

ART.7. MATERIALES.

Las acometidas se pueden clasificar según el tipo de vivienda al que suministran en:

1. Acometidas a edificio de viviendas
2. Acometidas a viviendas unifamiliares
3. Acometidas a nave industrial

Las acometidas de usos distintos se acomodarán a la más similar de las anteriores

La acometida de agua potable incluye:

1. Toma o conexión (pieza de conexión)
2. Ramal
3. Llave de paso (instalada en arqueta al efecto)

Las acometidas de diámetros interiores iguales o inferiores a 75 mm y que su instalación sobre tubería es a través de un taladro directo colocando la toma o collarín, se instalarán en polietileno de una presión no inferior a 10 atm. marcado para agua potable. En este caso la acometida incluirá en su despiece:

- 1 Collarín (de fundición con derivación roscada)
- Piecerío (de latón).
- 1 válvula (de compuerta de cierre elástico) con cuadrado.
- Tubería (de polietileno alta dens. y 10 atm).
- Tapa de registro de fundición normalizada "Hidráulica realizable para PVC DN-300 de Saint-Gobain" o similar.
- Arqueta de PVC TEJA DN-315, PN 6 kg/cm², espesor 7,7 mm., hormigonada exteriormente.

Las acometidas con derivación en "T" se realizarán cuando el diámetro de la acometida es superior al 30% del diámetro de la red general donde toma y en aquellas de diámetros iguales o superiores a 80 mm, en fundición dúctil incluyendo:

- 1 TE salida brida.
- 1 válvula (de compuerta de asiento elástico) con cuadrado.
- Tubería de fundición.
- Tapa de registro de fundición normalizada "Hidráulica realizable para PVC DN-300 de Saint-Gobain" o similar.
- Arqueta de PVC TEJA DN-315, PN 6 kg/cm², espesor 7,7 mm., hormigonada exteriormente.

7.1. TUBERÍA.

El material a emplear en las acometidas, en cuanto a tubería y piecerío, será el mismo que en las redes generales:

- 1) Tuberías de DN >=80 mm.

Especificaciones según la Norma Internacional ISO 2531 y Europea EN 545 sobre tubos y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones de agua a presión (espesores, revestimientos, tolerancias, ensayos...).

Revestimientos: 3 tipos:

1. Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado y tratamiento exterior de cincado y pintura bituminosa.

2. Revestimiento interior de poliuretano y exterior de cincado y pintura bituminosa.

3. Revestimiento interior y exterior de poliuretano.

Espesor de pared de tubería: corresponde al coeficiente K=9.

Tipo de junta: automática flexible autoestanca. Norma ISO 4633.

Hodien eta osagarrien fabrikatzaileak EN 29001 arau europarraren eta ISO 9001 nazioarteko arauaren egiaztapena izan beharko du (diseinu eta garapenaren, kalitatearen, instalazioaren eta saldu osteko zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eredu).

Bateragarritasuna eta funtzionaltasuna direla kausa, instalatuko diren burdinurtuzko osagarriak hodia fabrikatu duen berberak fabrikatu beharko ditu. Hodiek babesa izango dute, perimetro eta luzera guztian polietilenoazko mahuka izango baitute, plastikozko loturaz lotuta eta goiko sortzailean tolestuta.

2) DI<80 mm-ko hodiak.

Dentsitate handiko polietilenoa eta lan-presioko 10 atmosfera (salbuespenezko kasuetarako 16 atmosfera). Elikagaiekin erabiltzeko egokia. AENOR kalitate-marka.

UNE 53131 araua.

Hodiak letoi estanpatuzko osagarrien bidez lotuko dira.

Udal Ur-zerbitzuaren berriazko baimena izanez gero, hodiak soldadura bidez edo osagarri elektrosoldagarrien bidez lotu ahal izango dira.

Hoditeriaren instalazioari dagokionez, ezinbestean honako alderdi hauek izango dira kontuan:

a) Hodien kokalekuaren zuinketa eta markaketa.

b) Zangaren hondeaketa eta sestran jartzea.

c) Hoditeriaren "ohea" hondar garbituz edo txintxorrez.

d) Hodiak kokatzea (polietilenoazko mahukadunak), lerro zuzenean eta malda uniformean.

e) "Bizkarrak" betetzea eta hondar garbituz edo txintxorrez estaltzea.

f) Ibaiko zabor-legarrez betetzea, geruza trinkoen bidez.

g) Seinalatzeko, kalearen azken sestratik 40 cm-ra sare bat jartzea.

7.2. LOTURA-PIEZA.

Sare orokorreko hargune-hodiaren lotura-pieza hargune-hodiaren diametroaren araberakoa izango da.

a) Hodiak DI≤80 mm-koak eta sarearen diametroaren % 50etik beherako diametrokoak. Sare orokorreko hargune-hoditeria lotzeko instalatzeko pieza izango da adar hariztatuko burdinurtuzko hargunelepoko bat.

b) DI≥80 mm-ko hodiak: instalatu beharreko pieza burdinurtu nodularreko TE bati dagokio.

7.3. IXTE-GILTZA.

Hargune guztiek izango dute dagokien sekzio-balbula.

Burdinurtuzkoa izango da, itxitura elastikoko uhate-giltzaduna eta karratuduna.

Itxitura elastikoko uhate-giltza honelakoa izan daiteke:

- Mutur hariztatuak. 25-32-40-50eko diametro izendatuko balbutarako.

- Eredu laburra (DI=65-80-100-150-200-250-300-400).

7.4. HARGUNE-KUTXATILA.

Ixte-giltza dagoen toki fisikoa da. Fatxadaren edo kanpoko itxuraren ondoan jarriko da, 30 cm-ra.

Kutxatila PVCko hodiez eratuko da, TEJA DI-315, 6 kg/cm²-ko PN eta 7,7 mm-ko lodiera. Kanpoaldea sendoturik izango du 12 cm HM-25 hormigoiez.

Estalkia burdinurtu nodular normalizatukoa izango da, "PVCrako hidraulika jasogarria, DI-300 Saint-Gobain" edo antzekoa.

8. ART. SUTE-HARGUNEAK.

Sute-harguneeen dimentsioak ezartzeko orduan kontuan hartuko dira Eraikuntzaren Kode Teknikoaren oinarriko dokumentua (OD-SS), suteetarako segurtasunerako, eta ezargarriak diren arauak eta xedapenak.

Suteetarako urez hornitzeko sistema, haren ezaugarriak eta zehaztapenak UNE-23500/1990 arauan ezarritakoaren araberakoak izango dira.

Suteetarako hargunea eta hornidurarako hargunea ez dira inoiz berbera izango.

El fabricante de la tubería y accesorios deberá estar acreditado con la norma europea EN 29001 e internacional ISO 9001 (Modelo para el aseguramiento de la Calidad en el diseño/desarrollo, la producción, la instalación y el servicio post-venta).

Por motivos de compatibilidad y funcionalidad, los accesorios de fundición a colocar preferiblemente deberán estar fabricados por el mismo fabricante que la tubería. Las tuberías irán protegidas con manga de polietileno en todo su perímetro y longitud, atada con ligadura plástica y plegada en la generatriz superior.

2) Tuberías de DN<80 mm.

Polietileno de alta densidad y 10 atmósferas (en casos excepcionales 16 atm.) de presión de trabajo. Apta para uso alimentario. Marca de calidad AENOR.

Norma UNE 53131.

Las uniones entre tubos se realizarán mediante accesorios de latón estampado.

Con autorización expresa del Servicio Municipal de Aguas, podrán unirse los tubos mediante soldadura y accesorios electro-soldables.

En cuanto a la instalación de tuberías comprenderá necesariamente los siguientes aspectos:

a) Replanteo y marcado de la ubicación de la tubería.

b) Excavación y nivelación de la zanja.

c) Extendido de la "cama" de la tubería con arena lavada o gravillín.

d) Colocación de la tubería (con manga de polietileno), en línea recta y con pendiente uniforme.

e) Relleno de "lomos" y cubrimiento con arena lavada o gravillín.

f) Relleno con zahorra natural mediante tongadas compactadas.

g) Colocación de la malla de señalización a unos 40 cm. De la rasante final de la calle.

7.2. PIEZA DE CONEXIÓN.

La pieza de conexión de una tubería de acometida a la red general depende del diámetro de la tubería de acometida.

a) Tuberías de DN≤80 mm. y con diámetros inferiores al 50% del diámetro de la red: La pieza a instalar para la conexión de la tubería de acometida a la red general será un Collarín de fundición con derivación roscada.

b) Tuberías de DN≥80 mm.: La pieza a instalar se corresponderá a una TE de fundición dúctil.

7.3. LLAVE DE PASO.

Todas las acometidas tendrán su correspondiente válvula de seccionamiento.

Será de fundición, de compuerta de asiento elástico y con cuadradillo.

La válvula de compuerta de cierre elástico puede ser:

- Extremos roscados. Para válvulas de diámetro nominal 25-32-40-50.

- Modelo corto, (DN=65-80-100-150-200-250-300-400).

7.4. ARQUETA DE ACOMETIDA.

Es el lugar físico donde va alojada la llave de paso. Se situará junto a fachada o cerramiento exterior, a unos 30 cm.

La arqueta se formará con tubería de PVC TEJA DN-315, PN 6 kg/cm², espesor 7,7 mm. Reforzada exteriormente con 12cm de hormigón HM-25.

La tapa será de fundición nodular normalizada "Hidráulica realizable para PVC DN-300 de Saint-Gobain" o similar.

ART.8. ACOMETIDAS DE INCENDIOS.

Las acometidas de incendios se dimensionarán teniendo en cuenta el Documento Básico DB-SI, Seguridad en caso de incendio, del Código Técnico de la Edificación, Normas y Disposiciones de aplicación.

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificaciones se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE-23.500 /1990.

Siempre serán distintas las acometidas de incendio y de suministro.

Suteetarako hoditeriak beti izango du sekzio-balbula hargune-kutxatila normalizatuan, eta horren ostean atzera ezinezko balbula. Barruko suteetarako instalazioetan sarrera kontrolatzeko kontagailua instalatuko da eta ahal dela eraikineko kontagailuen gelan kokatuko da.

Sute-sarea osatzen duten eroanbide guztiak probatu egingo dira probarako presioa 12 kg/cm² (12 atmosferak) izanik.

9. ART. UREZTATZEKO HARGUNEAK.

Berdegune publikoak ureztatzeko, ixte-giltza eta kontagailua izango dituen adar bat egongo da. Kontagailua eta hargunearen diametroa beharrezko emariaren araberakoak izango dira (instalatu behar den ureztapen-sistema, aspertsoreak, berorien aldibereko-tasuna eta ureztatzeko programazioa).

10. ART. OBRETARAKO HARGUNEAK.

Eraikuntzetako eta obretako harguneetan beharrezko kontagailua instalatuko da sustatzailearen kontura. Horretarako aukerarik izan ezean, gutxienezko kontsumo bat zenbatetsiko da, 130 m³/hiruhileko, alegia.

2.- KONTAGAILUAK

11. ART. AHOKALEKUA.

11.1. ETXEBIZITZETAKO ERAIKINAK (erkidegoak).

Eraikinaren beheko solairuko kontagailuen gelan kokatuko da.

Kontagailuen gelak sartzeko atea izango du eta gutxienez 1.5 m²-ko azalera izango du.

Atearen sarraila giltza "orokor" batez zabalduko da.

Aurrefabrikatutako eta homologatutako bateria bat instalatuko da, etxe edo etxebizitza bakoitzerako gorako hodi bat izanik.

Enpresa espezializatuak kontrolatutako banakako kontagailuen bidez ur beroa eta hotza autokudeatzeko sistema dagoen kasuetan, baimenduta dago kontagailu orokor bat instalatzea, Udal Ur-zerbitzuan alta egiteko.

11.2. MERKATARITZAKO LOKALAK.

Lokal bakoitzak kontagailu bat izango du, bera parte den eraikineko kontagailuen gelan kokatuta.

11.3. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK ETA INDUSTRIA PABILIOIAK.

Fatxadan edo barruko itxituren kokatuko da, aluminiozko edo poliesterrezko kutxa baten barruan, eta kanpoaldetik itxitura normalizatuaren bidez irisgarria den estalkia izango du.

Horrelako kasuetan, izozterik ez izateko, hormen edo fatxaden aldean kontagailuaren sarrerako eta irteerako hodi-zatiek material isolatzaileko zorroa izan beharko dute.

Kontagailua 40 mm baino handiagoa bada, instalazio berezia egingo da, dimentsio aldagarriko armairu batean.

11.4. UREZTAPEN PUBLIKOA.

Kontagailua hargunearen giltzaren oste-ostean kokatuko da.

11.5. ITURRI PUBLIKOAK.

Hala edateko ur-iturriek nola apaingarriek zeinek bere hargunea eta ur-kontagailua izan beharko ditu.

12. ART. INSTALAZIOA.

12.1. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik beherakoa.

Turbinadun kontagailua, neurketa-multzo mekanikoa edo elektrikoa.

12.2. KONTAGAILUA DI 50 mm-tik gorakoa. Woltmann motako kontagailua.

Kontagailuetatik hurbil oztupo hidraulikoak (balbulak, ukondoak, etab.) egoteak zehaztasunean eragin ditzakeen turbulenzia kentzeko, kontagailuaren aurretik (L = 5 diametro) eta atzetik (L = 3 diametro) zati zuzenak instalatu beharko dira.

Halaber, kontagailuaren aurretik iragazki bat eta desmuntaketa-txirrika bat instalatuko dira.

Beti instalatuko da ixte-giltza bat kontagailuaren aurretik, eta beste bat atzetik. Halaber, atzera ezinezko balbula bat instalatuko da kontagailuaren aurretik. Balbula biak homologatu beharko ditu Ur-zerbitzuak.

La tubería de incendios tendrá siempre una válvula de seccionamiento en arqueta de acometida normalizada, seguida de una válvula de retención. En instalaciones de incendios interiores se instalará un contador de control de paso total preferiblemente situado en el cuarto de contadores del edificio.

Todas las conducciones que componen la red de incendios, se probarán a una presión de prueba de 12 Kg/cm² (12 atmósferas).

ART.9. ACOMETIDA PARA RIEGO.

Para el riego de zonas verdes públicas se dispondrá de una derivación con válvula de cierre y contador. El diámetro de la acometida y el contador serán función del caudal necesario (sistema de riego a instalar, n° de aspersores, simultaneidad de los mismos y programación de riego).

ART.10. ACOMETIDAS DE OBRA.

En las acometidas de construcciones y obras se instalará el pertinente contador a cargo del promotor. Si no existe esa posibilidad se estimará un consumo que como mínimo será de 130 m³/trimestre.

2.- CONTADORES

ART.11. ALOJAMIENTO.

11.1. EDIFICIOS DE VIVIENDAS (comunidades).

Se colocará en cuarto de contadores situado en Planta Baja del edificio.

El cuarto de contadores tendrá puerta de acceso y será de 1.5 m² de superficie mínima.

La apertura de la cerraja de la puerta de acceso será mediante llave "maestra".

Se instalará batería prefabricada y homologada, con montantes individuales a cada vivienda o piso.

En los casos de sistemas de autogestión interna de agua caliente y fría mediante contadores individuales controlados por empresas especializadas, se permite la instalación de un contador general para el Alta en el Servicio de Aguas Municipal.

11.2. LOCALES COMERCIALES.

Un contador para cada local, situado en el cuarto de contadores del edificio al que pertenece.

11.3. VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y NAVES INDUSTRIALES.

Se colocará en fachada o cerramiento exterior, dentro de una caja de aluminio o poliéster, con tapa accesible desde el exterior mediante cierre normalizado.

En estos casos, para evitar heladas, los tramos de tubería de entrada y salida del contador en la zona de muros o fachadas deberán protegerse con fundas de material aislante.

Si el contador es mayor de 40 mm se realizará instalación especial, en armario de dimensiones variables.

11.4. RIEGO PÚBLICO.

Se colocará el contador justo después de la llave de acometida.

11.5. FUENTES PÚBLICAS.

Tanto las fuentes de agua para consumo de boca como las ornamentales deberán tener su acometida y contador de agua.

ART.12. INSTALACIÓN.

12.1. CONTADOR DN<50 mm.

Contador provisto de turbina, con conjunto de medición mecánico o electrónico.

12.2. CONTADOR DN>50 mm.: Contador tipo Woltmann.

Para eliminar las turbulencias que puedan afectar a la precisión de estos contadores producidas por la presencia en sus inmediaciones de obstáculos hidráulicos (válvulas, codos, etc.), deberán instalarse tramos rectos antes del contador (L = 5 diámetros) y después (L = 3 diámetros) del contador.

Asimismo, se instalará un filtro antes del contador y un carrete de desmontaje.

Siempre se instalará una llave de corte antes y otra después del contador. Asimismo, se instalará una válvula antirretorno después del contador. Ambas válvulas deberán ser homologadas por el Servicio de Aguas.

13. ART. BERRIKUSKETA.

Arau hauek aldian-aldian berrikusiko dira eta berrikusteko unean egoki irizitako aldaketak sartu ahal izango dira bertan.

Laudio, 2013ko irailaren 25a.– Alkatea, JON IÑAKI URKIXO ORUETA.

LAUDIO

4845

Aurrekontua hedatzea: Babes gabeko elkarbizitza unitateak laguntzeko programa.

Irailaren 20ean Laudio Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du hedatzea 35.000,00 eurotan aurrekontua (125.000,00 euro zenbatekora arte) Babes Gabeko Pertsona eta Familiei Laguntzak emateko Udal Programa arautzen dituen oinarriak, Diru-Sarreraren Berme-Errenta edo Etxebizitzaren Prestazio Osagarriaren prestazioak jaso ezin dituzten pertsona eta familientzako, bizi duten gizarte babesik gabeko egoeragatik, lehen beharrianak betetzeko diru laguntzak behar dituztenak.

Betekizunak:

Laudio udalerrian erroldatuta egotea, eskaera aurkeztu aurretik gutxienez 15 hilabetez, salbu eta alde aurretiko 10 urtetik gorako erroldatze bat justifikatzen badute.

Elkarbizitza unitateko ekonomia baliabideak 2012ko Oinarrizko Errentaren ehuneko 75 baino gutxiago izan behar dira.

Laguntza ematearen alde Gizarte Zerbitzuen txostena.

Zerga eta Gizarte Segurantzaren obligazioak beteta daudela egiaztatzea.

Pertsona onuradunak:

Haur Hezkuntzako 1. Zikloan, DBHo edo DBHn adingabeak dituzten familiak.

Estimulazio goiztiar edo psikoterapia tratamenduan adingabedun familiak.

Familia ingurune egokirik gabeko gazteak mendekotasunpetatik desohitura prozesuan ari diren pertsonak Elkarrekin bizitzeagatik Oinarrizko Errenta jaso ezin duten pertsonak Biztanleen Erroldako antzinatasunagatik Oinarrizko Errenta jaso ezin duten pertsonak

Gizarteratze ibilbidea egiten ari diren pertsonak, prestakuntza ekintzei atxikita

Normalizazio prozesuan dauden pertsona gaixo psikikoak Gaixotasun larriko pertsonak euren menpean haurrak dutenak Bikotea hautsi/galeragatik kargu eta mende dituzten seme-alaba gazteekin laguntza behar dutenak, euren enpleguari eutsi ahal izateko Etxean tratatu txarrak jasan dituzten emakumeak

Kaleratzeko epailearen jakinarazpenarekiko Bizikidetasun Unitateak Epea: Laguntza hauen izaera kontuan izanik, ez dago eperik eskaera egiteko 2013 urte honetan zehar.

Tramiteak:

Laguntza eskaera formalizatzea erreferentziako Gizarte Langilearen aurrean.

Gizarte Zerbitzuek betebeharrak betetzen diren ala ez egiaztatuko dute eta laguntza ematea/ez emateari buruzko gizarte txostena egingo dute.

Eskaerak Alkateak ebatziko ditu, proposamen tekniko-administratiboa eta zinegotziaren proposamena aztertuta.

Laguntza ematearen aldeko udal erabakian adieraziko da diru laguntzaren zenbatekoa, zenbat denborarako ematen den eta berrikusi edo berritzeko eguna zein den.

Laguntza ez emateko ebazpena arrazoitua izango da eta Udalak jakinaraziko dio pertsona eskatzaileari.

Ordainketa

Programa honen markoan emandako diru laguntzak ordainduko ditu Udalak, kasuan kasuko dagokion ebazpenean aurrikusitako terminoetan. Laguntzak hilero ordainduko dira.

ART.13. REVISIÓN.

La presente Normativa será revisada periódicamente, pudiendo en ese momento introducir en la misma las modificaciones que se estimen oportunas.

Llodio, 25 de septiembre de 2013.– El alcalde, JON IÑAKI URKIXO ORUETA.

LLODIO

4845

Ampliación presupuestaria del Programa de ayudas a personas y familias desprotegidas.

Con fecha de 20 de septiembre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llodio ha aprobado la ampliación en 35.000,00 euros (hasta la cuantía de 125.000,00 euros) del Programa Municipal de Ayudas a Personas y Familias Desprotegidas, destinado a aquellas unidades de convivencia que, no pudiendo percibir las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), precisan de ayudas económicas para la cobertura de sus necesidades primordiales, debido a la situación de desamparo social que atraviesan.

Requisitos:

Empadronamiento en el municipio de Llodio, al menos quince meses antes de la fecha de presentación de la solicitud, salvo que se justifique uno anterior de diez años o más.

Recursos económicos (de la unidad de convivencia) no superiores al 75 por ciento de la RGI en 2012.

Informe de los Servicios Sociales, favorable a la concesión de la ayuda.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y por reintegro y demás deudas de derecho público.

Personas beneficiarias:

Familias con menores en el ciclo 1.º de Educación Infantil, en EPO o en ESO

Familias con menores en tratamiento de estimulación precoz o psicoterapéutico

Jóvenes carentes de un medio familiar adecuado

Personas en proceso de deshabitación de adicciones

Personas que, por motivo de convivencia, no pueden percibir RGI

Personas que, por motivo de antigüedad de empadronamiento, no perciben RGI

Personas en itinerario de inserción, sujetas a acciones formativas

Personas enfermas psíquicas, en proceso de normalización

Personas con enfermedades invalidantes con menores a su cargo

Personas sin pareja, con hijos menores a su cargo

Mujeres víctimas de maltrato doméstico

Unidades de Convivencia con notificación judicial de desahucio

Plazo: Dada la naturaleza de estas ayudas, no existe un plazo para su solicitud a lo largo del año 2013.

Trámites:

Formalización de la solicitud de ayuda ante la Trabajadora Social de referencia.

Verificación del cumplimiento de los requisitos, por parte de los Servicios Sociales e informe social sobre la concesión/denegación de la ayuda.

Resolución por parte de la Alcaldía, previa propuesta técnico-administrativa y propuesta política.

El acuerdo de concesión contendrá el importe de la ayuda, el periodo de tiempo para el que se concede y la fecha de su revisión o renovación.

La resolución denegatoria será motivada y será notificada por el Ayuntamiento a la persona solicitante.

Pago

Las ayudas concedidas en el marco de este Programa se harán efectivas, en los términos previstos en la correspondiente resolución. El pago de las mismas será realizado con periodicidad mensual.