



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo  
C. P.: 33010  
Tif.: 985 98 55 64  
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE |                                  |           |                  |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| Empresa                    | <b>aqualia</b>                   | Teléfono  |                  |
| Población                  | <b>Santander</b>                 | Fax       |                  |
| Dirección                  | <b>Paseo General Dávila, 330</b> | Provincia | <b>Cantabria</b> |

| IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE) |                                 | DATOS DE CONTROL      |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de Muestra                               | <b>Agua de Consumo</b>          | Fecha Recepción       | <b>01/07/2026</b>                                 |
| Municipio                                     | <b>Santander</b>                | Fecha Inicio Análisis | <b>01/07/2026</b>                                 |
| Punto de Muestreo                             | <b>PTM Salida ETAP</b>          | Fecha Fin Análisis    | <b>05/08/2026</b>                                 |
| Punto de Toma                                 | <b>PTM Salida ETAP</b>          | Código Muestra        | <b>N1-26-010511</b>                               |
| Origen del agua                               | -                               | Código LIMS           | <b>1824762</b>                                    |
| Fecha Toma                                    | <b>30/06/2026</b>               | Tipo de Análisis      | <b>Análisis Completo Parcial con Microcistina</b> |
| Recogida por                                  | <b>Cliente</b>                  | Muestra Recibida      | <b>Muestra líquida en varios envases</b>          |
| PM SINAC                                      | <b>7984 - SALIDA DE LA ETAP</b> |                       |                                                   |

| DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE |      |      |               |      |           |
|-------------------------------------------|------|------|---------------|------|-----------|
| * Cloro libre                             | 0,88 | mg/l | * Temperatura | 21,1 | °C        |
| * Cloro combinado                         | 0,08 | mg/l | * pH          | 7,50 | Uds de pH |

| RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO                                                                                                                                                                                 |                                                 |            |                   |                               |                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|
| Parámetros microbiológicos                                                                                                                                                                                       |                                                 |            |                   | Intervalo de Incertidumbre    | Valor Paramétrico RD 3/ 2023 (1) |       |
| Parámetros                                                                                                                                                                                                       | Método                                          | Unidad     | Resultado         |                               | Min.                             | Máx.  |
| Rto. de Colifagos somáticos (filtración)                                                                                                                                                                         | UNE-EN ISO 10705-2:2001/UNE-EN ISO 10705-3:2024 | UFP/100 ml | <b>0</b>          |                               |                                  | 0     |
| <i>NOTA MICROBIOLOGÍA: Según la norma ISO 8199, los recuentos de parámetros microbiológicos de 1 a 2 ufc/vol suponen una detección de la presencia del organismo, y de 3 a 9 ufc/vol son un número estimado.</i> |                                                 |            |                   |                               |                                  |       |
| Parámetros químicos                                                                                                                                                                                              |                                                 |            |                   | Incertidumbre Expandida (K=2) | Valor Paramétrico RD 3/ 2023 (1) |       |
| Parámetros                                                                                                                                                                                                       | Método                                          | Unidad     | Resultado         |                               | Min.                             | Máx.  |
| Acrilamida                                                                                                                                                                                                       | PNT-aq-N-Acrilamida(1)                          | µg/l       | <b>&lt;0,03</b>   |                               |                                  | 0,10  |
| Antimonio                                                                                                                                                                                                        | PNT-aq-N-Metales(1)                             | µg/l       | <b>&lt;1,0</b>    |                               |                                  | 10,0  |
| Arsenico                                                                                                                                                                                                         | PNT-aq-N-Metales(1)                             | µg/l       | <b>&lt;1,0</b>    |                               |                                  | 10    |
| Benceno                                                                                                                                                                                                          | PNT-aq-N-VOC(1)                                 | µg/l       | <b>&lt;0,1</b>    |                               |                                  | 1,0   |
| Benzo(a)pireno                                                                                                                                                                                                   | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                       | µg/l       | <b>&lt;0,0025</b> |                               |                                  | 0,010 |
| Bisfenol A                                                                                                                                                                                                       | PNT-aq-N-PFAS(1)                                | µg/l       | <b>&lt;0,30</b>   |                               |                                  | 2,5   |
| Bromatos                                                                                                                                                                                                         | PNT-aq-N-Aniones(1)                             | µg/l       | <b>&lt;2,5</b>    |                               |                                  | 10    |
| Cadmio                                                                                                                                                                                                           | PNT-aq-N-Metales(1)                             | µg/l       | <b>&lt;1,00</b>   |                               |                                  | 5,0   |
| Cianuro Total                                                                                                                                                                                                    | PNT-aq-N-CN(1)                                  | µg/l       | <b>&lt;5</b>      |                               |                                  | 50    |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                         | PNT-aq-N-Aniones(1)                             | mg/l       | <b>&lt;0,050</b>  |                               |                                  | 0,70  |



**FCC aqualia S.A.**  
**CIF: A 26019992**  
**C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo**  
**C. P.: 33010**  
**Tif.: 985 98 55 64**  
**Fax: 985 79 27 32**

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-26-010511**

|                                         |                              |      |         |        |      |
|-----------------------------------------|------------------------------|------|---------|--------|------|
| Cloritos                                | PNT-aq-N-Aniones(1)          | mg/l | <0,050  |        | 0,70 |
| Cloruro de vinilo                       | PNT-aq-N-Epiclorhidrina(1)   | µg/l | <0,15   |        | 0,50 |
| Cobre                                   | PNT-aq-N-Metales(1)          | mg/l | <0,0250 |        | 2,0  |
| Cromo                                   | PNT-aq-N-Metales(1)          | µg/l | <1,0    |        | 50   |
| 1,2-dicloroetano                        | PNT-aq-N-VOC(1)              | µg/l | <0,3    |        | 3,0  |
| Epiclorhidrina                          | PNT-aq-N-Epiclorhidrina(1)   | µg/l | <0,03   |        | 0,10 |
| Mercurio                                | PNT-aq-N-Hg(1)               | µg/l | 0,110   | ±0,036 | 1,0  |
| Microcistina-LR                         | PNT-aq-N-MicrocistinaLCMS(1) | µg/l | <0,25   |        | 1,00 |
| Niquel                                  | PNT-aq-N-Metales(1)          | µg/l | <1,00   |        | 20   |
| Plomo                                   | PNT-aq-N-Metales(1)          | µg/l | <1,0    |        | 10   |
| Selenio                                 | PNT-aq-N-Metales(1)          | µg/l | <1      |        | 20   |
| Uranio                                  | PNT-aq-N-Metales(1)          | µg/l | <2,0    |        | 30   |
| Suma de HAA                             | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | 24,3    |        | 60   |
| Ácido Monocloroacético (MCAA)           | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | <2,5    |        |      |
| Ácido Dicloroacético (DCAA)             | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | 13,2    | ±2,8   |      |
| Ácido Tricloroacético (TCAA)            | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | 11,1    | ±1,6   |      |
| Ácido Monobromoacético (MBAA)           | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | <2,5    |        |      |
| Ácido Dibromoacético (DBAA)             | PNT-aq-N-Haloaceticos(1)     | µg/l | <2,5    |        |      |
| Suma de PAHs                            | PNT-aq-N-Calculos(1)         | µg/l | <0,01   |        | 0,10 |
| Benzo(b)fluoranteno                     | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)    | µg/l | <0,01   |        | 0,10 |
| Benzo(g,h,i)perileno                    | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)    | µg/l | <0,01   |        | 0,10 |
| Benzo(k)fluoranteno                     | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)    | µg/l | <0,01   |        | 0,10 |
| Indeno(1,2,3-c,d)pireno                 | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)    | µg/l | <0,01   |        | 0,10 |
| Suma de PFAS                            | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        | 0,10 |
| Ácido Perfluorooctanóico (PFOA)         | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        | 0,07 |
| Ácido Perfluorododecanóico (PFDoDA)     | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        |      |
| Ácido Perfluoroheptanosulfónico (PFHpS) | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        |      |
| Ácido Perfluoroheptanóico (PFHpA)       | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        |      |
| Ácido Perfluorohexanóico (PFHxA)        | PNT-aq-N-PFAS(1)             | µg/l | <0,0015 |        |      |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo  
C. P.: 33010  
Tif.: 985 98 55 64  
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-26-010511**

|                                                                                                                        |                      |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|------|
| Ácido Perfluorononanosulfónico (PFNS)                                                                                  | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluoropentanosulfónico (PFPeS)                                                                                | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluoropentanóico (PFPeA)                                                                                      | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorotridecanosulfónico (PFTrS)                                                                              | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorotridecanóico                                                                                            | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluoroundecanosulfónico (PFUnS)                                                                               | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorooctanosulfónico (PFOS)                                                                                  | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   | 0,07 |
| Ácido Perfluoroundecanóico (PFUnDA)                                                                                    | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorononanóico (PFNA)                                                                                        | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   | 0,07 |
| Ácido Perfluorohexanosulfónico (PFHxS)                                                                                 | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   | 0,07 |
| Ácido Perfluorobutanosulfónico (PFBS)                                                                                  | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorobutanóico (PFBA)                                                                                        | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorodecanosulfónico (PFDS)                                                                                  | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorodecanóico (PFDA)                                                                                        | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| Ácido Perfluorododecanosulfónico (PFDoS)                                                                               | PNT-aq-N-PFAS(1)     | µg/l | <0,0015   |      |
| * Suma de plaguicidas                                                                                                  | PNT-aq-N-Calculos(1) | µg/l | <0,025    | 0,50 |
| <i>Plaguicidas o Suma de Plaguicidas corresponde a la suma de los compuestos contenidos en el apartado Plaguicidas</i> |                      |      |           |      |
| Suma de tri y tetracloroeteno                                                                                          | PNT-aq-N-Calculos(1) | µg/l | <0,5      | 10   |
| Tricloroeteno                                                                                                          | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | <0,5      | 10   |
| Tetracloroeteno                                                                                                        | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | <0,5      | 10   |
| Suma de trihalometanos                                                                                                 | PNT-aq-N-Calculos(1) | µg/l | 60,8      | 100  |
| Diclorobromometano                                                                                                     | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | 16,5 ±4,5 | 100  |
| Bromoformo                                                                                                             | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | <4        | 100  |
| Cloroformo                                                                                                             | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | 44 ±13    | 100  |
| Clorodibromometano                                                                                                     | PNT-aq-N-VOC(1)      | µg/l | <4        | 100  |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo  
C. P.: 33010  
Tif.: 985 98 55 64  
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-26-010511**

### Parámetros indicadores de calidad

| Parámetros | Método              | Unidad | Resultado | Incertidumbre Expandida (K=2) | Valor Paramétrico RD 3/ 2023 (1) |
|------------|---------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|            |                     |        |           |                               | Min. Máx.                        |
| Aluminio   | PNT-aq-N-Metales(1) | µg/l   | 94        | ±11                           | 200                              |
| TOC        | PNT-aq-N-TOC(1)     | mg/l   | 2,53      | ±0,61                         | 5                                |
| Cloruros   | PNT-aq-N-Aniones(1) | mg/l   | 61,2      | ±5,8                          | 250                              |
| Hierro     | PNT-aq-N-Metales(1) | µg/l   | <10,0     |                               | 200                              |
| Manganeso  | PNT-aq-N-Metales(1) | µg/l   | <2,5      |                               | 50                               |
| Sodio      | PNT-aq-N-Metales(1) | mg/l   | 36,2      | ±6,3                          | 200                              |

### Plaguicidas

| Parámetros       | Método                                             | Unidad | Resultado | Incertidumbre Expandida (K=2) | Valor Paramétrico RD 3/ 2023 (1) |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                    |        |           |                               | Min. Máx.                        |
| Acetamiprid      | E.Subcontratado cubierto acreditación nº305/LE1322 | µg/l   | <0,010    |                               | 0,10                             |
| Alaclor          | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |
| Ametrina         | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |
| AMPA             | E.Subcontratado cubierto acreditación nº305/LE1322 | µg/l   | <0,030    |                               | 0,10                             |
| Atrazina         | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |
| * L-cialotrina   | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,10                             |
| Cipermetrina     | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,10                             |
| Clortoluron      | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,10                             |
| Clorpirifos      | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,03                             |
| Diclorvos        | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |
| Diuron           | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |
| * Espiroteramato | Análisis Subcontratado                             | µg/l   | <0,010    |                               | 0,03                             |
| Flonicamid       | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,10                             |
| Glifosato        | E.Subcontratado cubierto acreditación nº305/LE1322 | µg/l   | <0,030    |                               | 0,10                             |
| a-BHC            | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,10                             |
| b-BHC            | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,10                             |
| d-BHC            | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,10                             |
| Lindano          | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,01     |                               | 0,03                             |
| Heptaclor        | PNT-aq-N-Semivolátiles(1)                          | µg/l   | <0,005    |                               | 0,03                             |
| Imidacloprid     | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)                               | µg/l   | <0,025    |                               | 0,03                             |



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
C/ Irlanda, 11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo  
C. P.: 33010  
Tif.: 985 98 55 64  
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

Página 5 de 5

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra **N1-26-010511**


|                   |                        |      |        |      |
|-------------------|------------------------|------|--------|------|
| Isoproturon       | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)   | µg/l | <0,025 | 0,03 |
| Linuron           | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)   | µg/l | <0,025 | 0,03 |
| Metolacoloro      | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)   | µg/l | <0,025 | 0,03 |
| Simazina          | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)   | µg/l | <0,025 | 0,03 |
| * Spinosad        | Análisis Subcontratado | µg/l | <0,010 | 0,10 |
| Terbutilazina     | PNT-aq-N-PlagLCMS(1)   | µg/l | <0,025 | 0,10 |
| * Ciantraniliprol | Análisis Subcontratado | µg/l | <0,010 | 0,10 |

## OBSERVACIONES

## NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- (1) Para el parámetro turbidez en ETAP/Depósito de Cabecera este valor está referido al criterio de no aptitud

El Responsable Técnico del Laboratorio

Jorge Suarez  
05/08/2026

**LABORATORIO DE LA ETAP DEL SEMAS**
**Nº de Informe: N4-26-002364**

ETAP DE SANTANDER. Barrio El Tojo, s/n.

39600 -Revilla de Camargo · Telf. 942258147 Fax: 942258147

**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

|            |                                |           |              |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| Empresa:   | FCC-AQUALIA (SANTANDER)        | Teléfono: | 942.25.81.47 |
| Dirección: | BARRIO EL TOJO S/N             | Fax:      | 942.25.81.47 |
| Población: | REVILLA DE CAMARGO (CANTABRIA) |           |              |

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Tipo Muestra: AGUA DE CONSUMO  
 Municipio: CAMARGO  
 Tipo P.Muestreo: TRATAMIENTO  
 Punto Muestreo: SALIDA DE LA ETAP

Fecha de Toma: 30/06/2026 08:00:00  
 Recogida por: PERSONAL AQUALIA

**DATOS DE CONTROL**

Fecha Recepción: 30/06/2026  
 Fecha Inicio: 30/06/2026  
 Fecha Final: 28/07/2026  
 Código P.M.: 7984  
  
 Registro nº: 2364  
 Tipo Análisis: SANTANDER COMPLETO

**RESULTADOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE (in situ)**

Temperatura: 21,1°C; pH: 7,50; Cloro Libre: 0,88 mg/l; Cloro Combinado: 0,06 mg/l

**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

| Parámetro                   | Método                                                        | Unidad       | Resultado | Incert. Expan (k=2) | Valor paramétrico RD 3/2023 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| ESCHERICHIA COLI            | PNT-aq-Santander-Escherichia Coli. y Bacterias Coliformes (1) | UFC/100 ml   | 0         |                     | 0                           |
| ENTEROCOCO                  | PNT-aq-Santander-Enterococos (1)                              | UFC/100 ml   | 0         |                     | 0                           |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS     | PNT-aq-Santander-Clostridium Perfringens (1)                  | UFC/100 ml   | 0         |                     | 0                           |
| BACTERIAS COLIFORMES        | PNT-aq-Santander-Escherichia Coli. y Bacterias Coliformes (1) | UFC/100 ml   | 0         |                     | 0                           |
| RECuento de colonias a 22°C | PNT-aq-Santander-Aerobios a 22 C (1)                          | UFC/1 ml     | 0         |                     | 100                         |
| BORO                        | PNT-aq-Santander-B (1)                                        | mg/l         | 0         |                     | 1,5                         |
| CADMIO                      | PNT-aq-Santander-Cd (1)                                       | µg/l         | < 0,1     |                     | 5,0                         |
| FLUORURO                    | PNT-aq-Santander-F (1)                                        | mg/l         | 0,1       |                     | 1,5                         |
| NITRATO                     | PNT-aq-Santander-NO3 (1)                                      | mg/l         | 5         |                     | 50                          |
| NITRITOS                    | PNT-aq-Santander-Nitritos (1)                                 | mg/l         | 0         |                     | 0,10                        |
| TURBIDEZ DEP                | PNT-aq-Santander-Turbidez (1)                                 | UNF          | 0,1       |                     | 2,0                         |
| COLOR                       | PNT-aq-Santander-Color                                        | mg PtCo/l    | < 5       |                     | 15                          |
| OLOR                        | PNT-aq-Santander-olor/sabor                                   | Ind. Dil.    | 0         |                     | 3                           |
| SABOR                       | PNT-aq-Santander-olor/sabor                                   | Ind. Dil.    | 0         |                     | 3                           |
| AMONIO                      | PNT-aq-Santander-NH4+ (1)                                     | mg/l         | 0         |                     | 0,50                        |
| CLORO COMBINADO RESIDUAL    | PNT-aq-Santander-Cloro Libre y Total (1)                      | mg/l         | 0,1       |                     | 2,0                         |
| CLORO LIBRE RESIDUAL SP/D   | PNT-aq-Santander-Cloro Libre y Total (1)                      | mg/l         | 0,9       |                     | 1,5                         |
| CLORURO                     | PNT-aq-Santander-Cl (1)                                       | mg/l         | 75        |                     | 250                         |
| CONDUCTIVIDAD               | PNT-aq-Santander-Conductividad (1)                            | µS/cm A 20°C | 462       |                     | 2 500                       |
| MANGANESO                   | PNT-aq-Santander-Mn (1)                                       | µg/l         | 1         |                     | 50                          |
| OXIDABILIDAD                | PNT-aq-Santander-Oxidabilidad (1)                             | mg/l         | 1,3       |                     | 5,0                         |
| PH                          | PNT-aq-Santander-pH (1)                                       | Unidades pH  | 7,5       |                     | 6,5 _ 9,5                   |
| INDICE DE LANGEIER          | PNT-Santander-Índice de Langelier                             | Unidades pH  | -0,5      |                     | -0,5 _ +0,5                 |

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

La aparición de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico.

La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.

**Observaciones: Lab.0viedo Completo N1-26-010511****Responsable Técnico del Laboratorio****Fecha Informe: 12/08/2026****ESTHER GIL PAYNO**